



Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564

800 567.5247

Fax : 450 756.8859

info@eij.ca

www.eij.ca

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

SFM648



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

- S'ajustent confortablement tout en bloquant le bruit indésirable
- Mousse à faible pression, facile à rouler et qui reprend sa forme lentement
- Couleur vive pour une meilleure visibilité
- Certification(s): ANSI S3.19-1974/CSA classe AL



SFM651

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Description	Forme	NRR dB	Paires /boîte	Prix promo
SFM648	Avec cordon	Conique	32	100	19,95/boîte
SFM649	Sans cordon	Conique	32	200	19,50/boîte
SFM650	Avec cordon	Baril	30	100	19,95/boîte
SFM651	Sans cordon	Baril	30	200	18,50/boîte

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsauroraTM

No modèle	Prix promo
THZ674	149,00

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY A/BANDE D'USURE EN ACIER

- Manche en acier avec revêtement en poudre
- Poignée en D ergonomique en poly

outilsauroraTM



NJ153



NM811



No modèle	Lame"	Longueur hors tout"	Prix promo
NJ153	21 1/4 x 9 1/4	51 1/2	19,95
NM811	24 1/2 x 10 3/4	51 3/8	24,95

COFFRES À OUTILS ATB300

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
 - Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
 - Couleur: Noir



TEP314

outilsauroraTM

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions p" x la" x h"	Prix promo
TEP312	4	12 x 27 x 14 1/4	189,00
TEP314	6	18 x 27 x 18 3/8	310,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 27 avril 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW7042NA

outilsaurora™



TYB504

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqués en fonte ductile
- Grand tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin

No modèle	Capacité serrage"	Prof. gorge"	Épreuve test minimum lb	Prix promo
TYB504	4	2 11/32	1200	17,75
TYB505	6	3	1400	22,75
TYB506	8	3 1/8	1700	29,95
TYB507	10	3 1/2	2200	38,80

SERRE-JOINTS PARALLÈLES

- Poignée en aluminium moulé sous pression munie d'un mécanisme d'ajustement rapide
 - Pincés de serrage enveloppées dans le polypropylène non marquant résistant à la colle
 - Gorge: profondeur de 3 1/3", largeur de 1 1/2"
 - Force de serrage: 2,5 kN (560 lb)

outilsaurora™

TYB500



No modèle	Capacité de serrage"	Prix promo
TYB500	24	46,95
TYB501	40	57,95

JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX

- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
 - Douilles six pans marquées au laser
- Comprend: 35 douilles standards en acier au chrome vanadium et six accessoires



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV360	69,95

ÉTAU D'ÉTABLI PIVOTANT À USAGES MULTIPLES

- Moulage robuste pour des utilisations exigeantes
- Tête rotative pour le serrage à n'importe quel angle
- Mâchoires forgées pour tuyaux permanentes serrent les objets ronds
- Largeur des mâchoires: 5"
- Ouverture des mâchoires: 5 1/2"
- Profondeur de la gorge: 3 1/10"



No modèle	Prix promo
TYL102	228,00

outilsaurora™

PINCES-ÉTAUX

- Mâchoires en acier au chrome vanadium trempé
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule permettant un verrouillage sécuritaire
- Réglage égal de la vis pour un montage facile et rapide
- Prise en acier
- Conformes aux normes ANSI



No modèle	Longueur"	Prix promo
PINCES EN C A/TAMPONS PIVOTANTS		
TJZ096	6	10,95
TJZ097	11	17,95
PINCE VERROUILLABLE POUR SOUDAGE		
TJZ098	9	15,95
OUTIL VERROUILLABLE POUR FEUILLE DE MÉTAL		
TJZ099	8	12,95

BRIDES DE FIXATION

- Utilisées fréquemment dans la fabrication
- Parfaites pour garder les pièces de fabrication en place
- En acier durable



outilsaurora™

No modèle	Base lo" x la"	Capacité de retenue lb	Prix promo
VERTICALE			
TLV625	1 x 1 3/4	200	8,95
TLV626	1 13/16 x 1 7/16	375	9,95
TLV627	1 7/8 x 2 1/2	600	11,95
HORIZONTALE			
TLV628	1 7/16 x 1 7/16	200	8,95
TLV629	1 3/8 x 1 1/2	500	9,95

MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc en uréthane
- Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
- Orange très visible



outilsaurora™

No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	11,95
TJZ036	16	12,95
TJZ037	24	14,95
TJZ038	32	17,95

CISEAUX À FROID A/PROTECTEUR

- Forgés individuellement en acier allié de grande qualité
- Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes
- Tranchant affûté avec précision et trempé par induction à 52-58 HRC
- Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour prévenir l'effritement en cours d'emploi



outilsaurora™

No modèle	Largeur de coupe"	Épaisseur de la lame"	Longueur hors tout"	Prix promo
TYB509	3/4	5/8	10	15,95
TYB510	3/4	5/8	12	16,95
TYB511	1	7/8	10	19,95
TYB512	1	7/8	12	21,95

JEU DE 16 TOURNEVIS

- Indication du type de tournevis sur la base de la prise
- Conformes aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TJZ828	46,95

COUPE-BOULONS

- Mâchoires en acier chrome-molybdène
- Lames à coupe centrée
- Vis de réglage qui permettent un alignement des mâchoires facile et parfait
- Poignées tubulaires solides avec des prises en caoutchouc antidérapant



outilsaurora™

No modèle	Longueur"	Ouverture max. des mâchoires"	Prix promo
TJZ113	24	3/8	39,95
TJZ114	36	9/16	64,95

JEU DE 3 PINCES COUPANTES

- Mâchoires précises qui offrent une coupe uniforme
- Fini en nickelé noir résistant à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- **Comprend:** pinces coupantes de 5", 6" et 7"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ789	19,95

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformes aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Type de mâchoire	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
TJZ100	Standard	1	6	8,95
TJZ101	Réversible	1 1/4	8	12,95
TJZ102	Réversible	1 5/8	10	15,95
TJZ103	Réversible	1 7/8	12	21,95

RUBANS À MESURER AUTOLOCK

- Boîtier très visible avec prise confortable en caoutchouc
- Ruban à verrouillage automatique
- Bouton de rembobinage encastré
- TLZ075 est muni d'un crochet d'extrémité magnétique



TJZ389

Lufkin®

No modèle	No fab	Ruban	Graduations	Prix promo
TJZ389	AL725	1" x 25'	po/pi	11,95
TJZ388	AL748CME	1" x 26'8 m	po/cm	11,95
TLZ075	AL725MAG	1" x 25'	po/pi	14,95

JEU DE 7 LIMES POUR MACHINISTE

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- L'étui à rouler protège les limes
- **Comprend:**

- Lime plate bâtarde de 250 mm/10"
- Lime plate douce de 250 mm/10"
- Lime demi-ronde bâtarde de 250 mm/10"
- Lime à parer bâtarde de 250 mm/10"
- Lime ronde bâtarde de 250 mm/10"
- Lime carrée bâtarde de 250 mm/10"
- Lime conique fine de 175 mm/7"



Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG943	22024NN	92,50

CISAILLES METALMASTER^{MD}

- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Acier de calibre 18
- **VQ283:** Concept désaxé qui garde les mains au-dessus du travail de coupe



VQ283

Wiss®

No modèle	No fab	Longueur"	Longueur de la coupe"	Couleur de la prise	Prix promo
COUPE À DROITE					
VQ281	M2R	9 3/4	1 3/8	Vert	19,95
COUPE DROITE					
VQ282	M3R	9 3/4	1 1/2	Jaune	19,95
COUPE À GAUCHE & DROITE					
VQ283	M6R	9 1/4	1 1/4	Rouge	24,95

SERRE-JOINTS STANDARDS

- Couramment utilisés dans les ateliers de soudage et de fabrication
- Profondeur de la gorge: 4"
- Force de serrage: 660 lb



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TKZ890	660-S8	8	52,95
TKZ891	660-S12	12	53,95
TKZ892	660-S18	18	55,95

JEU DE 5 LIMES A/POIGNÉES ERGONOMIQUES

- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix général pour la maison ou pour un usage professionnel

• Comprend:

- Lime conique fine de 6"/150 mm
- Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
- Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm



Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBH218	22040HNN	59,95

COUPE-CÂBLES

- Mâchoires à fort bras de levier avec lames lisses
- Coupe jusqu'à: câble en aluminium de 4/0 (pas de conducteur en aluminium-acier), câble de cuivre mou de 2/0
- Prises antidérapantes recouvertes de plastique
- Longueur hors tout: 9 1/2"



H.K. Porter®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG092	0890CSJ	39,95

TOURNEVIS PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 6 pi³/min
- 1800 tr/min; 0,5 CV
- Couple: 45-115 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV495	112,00

CLÉ TRONQUÉE À ROCHET PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle de la vitesse
- 230 tr/min
- Couple de 30 lb-pi
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 3 pi³/min
- Diamètre du tuyau de 5/16"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ140	99,95

BURIN & DÉTARTEUR À AIGUILLES À FLUX PNEUMATIQUE

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Course: 1 1/2" (38 mm)
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi.cu/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²

TLZ133



TLZ131



outilsaurora™

No modèle	Description	Comprend	Prix promo
TLZ133	Burin	Ciseau plat de 35 mm	149,00
TLZ131	Détartreur à aiguilles	19 aiguilles	159,00

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- 21 000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ677	54,95

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détenteur de vitesse haute/basse
- Vitesse en régime libre: 10 000 tr/min
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT



TLZ137

outilsaurora™

No modèle	Prise carrée"	Consommation moyenne d'air	Gamme de couple	Prix promo
TLZ137	3/8	10,6 pi.cu/min	90-280 lb-pi	219,00
TLZ138	1/2	13,7 pi.cu/min	400-1000 lb-pi	269,00

PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL À DOUBLE ACTION

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 9 pi³/min
- 10 000 tr/min; 0,35 CV
- Diamètre du tuyau de 3/8"
 - Faible niveau de vibrations pour une finition sans sillons
- Modèle sans aspirateur



TLZ142

outilsaurora™

No modèle	Diamètre"	Prix promo
TLZ142	5	169,00
TLZ143	6	169,00

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Longueur du tuyau: 50'
- Pression d'utilisation: 300 PSI
- Hauteur du dévidoir: 20,25"
- Largeur du dévidoir: 19,75"
- Profondeur du dévidoir: 7"
- Entrée dévidoir (F) NPT: 1/2"
- Type dévidoir: Ressort



TN318

REELCRAFT

No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Prix promo
TN318	7650 OLP	3/8	1/4	479,00
TN319	7850 OLP	1/2	3/8	499,00

DÉVIDOIRS MANUELS DE TUYAUX D'AIR/EAU

- Cette manivelle légère est conçue pour utilisation générale et pour les applications plus légères qui exigent de plus grandes longueurs de tuyaux d'air/eau à basse pression
- Choix économique pour entreposer et ranger les tuyaux
- Pivot et entrée en laiton
- Température maximale 150°F (65°C)
- Hauteur du dévidoir: 11"
- Largeur du dévidoir: 15-5/8"
- Profondeur du dévidoir: 11-1/2"
- Dia int tuyau: 3/8"
- Sortie (M) NPT: 3/8"
- Entrée (F) NPT: 3/8"
- 300 PSI maximum




FI054

REELCRAFT

No modèle	No fab	Longueur tuyau'	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
FI054	CU6050LN	50	16 3/4 x 10 1/2 x 11 1/2	99,95
FI055	CU6100LN	100	21 1/8 x 10 1/2 x 11 1/2	119,00

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)



TLZ487

outilsaurora™

No modèle	Longueur du tuyau'	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
TLZ487	25	8 x 14 3/4 x 13 5/8	119,00
TLZ488	50	8 5/8 x 20 1/2 x 20 1/2	159,00



TLZ484

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
 - 300 PSI maximum

outilsaurora™

No modèle	Dia. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ482	1/4	1/4	35	159,00
TLZ483	3/8	1/4	25	169,00
TLZ484	3/8	1/4	35	199,00
TLZ485	3/8	1/4	50	259,00
TLZ486	1/2	1/2	50	269,00

TUYAUX À AIR SPIRALÉS EN NYLON A/RACCORDS

- Légers et faciles à manipuler
- Résistance élevée aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut les étirer à répétition et ils reprennent toujours leur forme originale pour un entreposage pratique
- Jaune haute visibilité



TLZ150

outilsaurora™

No modèle	NPT (M)"	Longueur'	Dia. int. du tuyau"	Pression de travail max. PSI	Prix promo
TLZ150	1/4	25	1/4	200	8,95
TLZ151	1/4	50	1/4	200	13,95
TLZ152	3/8	25	3/8	300	15,95
TLZ153	3/8	50	3/8	300	24,95

TROUSSE DE RACCORDS RAPIDES, 1/4", 5 MCX

- Comprend:
 - 1 raccord rapide de 1/4"
 - 1 bouchon femelle de 1/4"
 - 3 bouchons mâles de 1/4"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ148	11,95/trousse

MINI-PISTOLET GRAISSEUR

- Conçu pour les espaces clos ou les endroits qui offrent peu d'accès aux embouts de graissage
- Prise à poussoir manoeuvrée d'une seule main
- Développe 1400 PSI
- Capacité: 3 oz (85 g)



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
AD084	11,99

PISTOLET GRAISSEUR PNEUMATIQUE

- Idéal pour l'entretien en usine
- Une portion de graisse par pression de la gâchette
- Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
- **Comprend:** une rallonge en acier de 6" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille
- Capacité de la cartouche: 414 ml



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
AC478	53,99

BURETTES À HUILE

- Corps sans joints, fabriqués d'une feuille recouverte d'étain de calibre fort
- Fini poudre de qualité supérieure
- Matériau: Acier
- Type: À levier
- Bec: Flexible



outilsaurora™

No modèle	Capacité cartouche (oz)	Longueur du bec"	Prix promo
AC514	6	6	5,99
AC515	10	6	6,59
AC516	16	7	7,49
AC592	16	9	11,19
AC594	33	9	14,99

PISTOLET GRAISSEUR À LEVIER

- Conçu pour les endroits étroits en général ou à accès restreint pour les raccords graisseurs
- Tête de pistolet graisseur industrielle moulée sous pression
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Comprend un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- Développe: 5000 PSI



outilsaurora™

No modèle	Longueur de la rallonge	Prix promo
AC475	5" en acier	22,99
AC476	Tuyau flexible de 18"	26,49

PISTOLET GRAISSEUR À LEVIER

- Standard: conçu pour la lubrification générale et le travail d'entretien quotidien
- Industriel: conçu pour résister quotidiennement à des utilisations très rigoureuses
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

outilsaurora™



No modèle	Description	Développe PSI	Prix promo
AC472	Standard	6000	16,49
AC473	Industriel	10000	21,49

TROUSSE EZEE-LUBE

- Contient une gamme d'accessoires de lubrification à connexion rapide conçus pour n'importe quelle application de graissage



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
AC492	74,99

INHIBITEUR DE CORROSION SP-400^{MC}

- Inhibiteur de corrosion intérieur/extérieur à long terme pour la protection de tous les équipements sensibles à la chaleur, à l'humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives
- Idéal sur les surfaces usinées et les montages en stockage pour des périodes de temps prolongées
- Format: 16 oz
- Format net: 284 g



No modèle	No fab	Prix promo
AF108	73282	12,99

DÉGRAISSANT CHLOR-FREE^{MC}

- Solvant dégraissant enlevant l'huile, la graisse et d'autres types de contaminants
- Idéal pour les travaux rapides où un solvant avec un point d'éclair bas peut être utilisé
- Format: 425 g



No modèle	No fab	Prix promo
AF105	73185	9,99

DÉGRAISSANT SUPER CITRUS^{MC}

- Enlève la graisse, l'huile et les lubrifiants sans ruissellement d'eau
- Taille nette: 435 g
- Volume: 591 ml
- Apparence: Liquide blanc-eau
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AE967	73170	13,99

LIQUIDE DE COUPE AQUACUT DE TAPMATIC^{MD}

- Formule à base d'eau
- Excellent pour les applications dans lesquelles le refroidissement de l'outil est souhaité
- Ne contient pas de soufre, de solvants chlorés, de chlore ni d'huiles
- Sécuritaire pour tous les métaux, sauf le magnésium
- Format: 16 oz



No modèle	No fab	Prix promo
AA778	C01216	11,99

ANTI-PROJECTIONS

- Formule sécuritaire à base d'eau
- Protection excellente contre les projections
- Non toxique
- Ininflammable
- Type de contenant: canette aérosol
- Volume net: 13 oz
- Format: 16 oz



No modèle	No fab	Prix promo
AA816	C02116	6,69

LUBRIFIANT PRATICO-TUBE WD-40^{MD}

- Dégage les pièces rouillées
- Chasse l'humidité
- Non conducteur; sèche l'équipement électrique et électronique
- Température d'utilisation: -50°F à 300°F
- Pratico-tube fixé en permanence, deux modes d'application
- Orienter le pratico-tube vers le haut pour un jet, et vers le bas pour une vaporisation
- Format: 325 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AF166	01053	7,99

MEULES À TRONÇONNER DOUBLES

- Coupe de base rapide
- Utilisé pour une gamme variée de travaux
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable
- Épaisseur: 1/16"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Type 1



NU421



No modèle	No fab	Diamètre"	Tr/min max.	Prix promo
NU421	222899	4 1/2	13300	1,99
NU422	222900	5	12250	2,09

MEULE À TRONÇONNER FAST-CUT


- Pour des coupes tout usage, minces ou à grand calibre
- Aucun lustrage avec les minces et les gros calibres
- Charge minimale sur le moteur
- Diamètre: 14"
- Épaisseur: 3/32"
- Dimension de l'arbre: 1"
- Tr/min max.: 4400
- Type 1
- Spécification: A 46 BF
- Série du fabricant: Meule double de base 1 étoile



No modèle	No fab	Prix promo
NU402	20041210	7,19

DISQUES EN FIBRE CUBITRON^{MC} II

- Conçus pour les travaux utilisant l'acier au carbone comme le meulage de soudures, le biseautage, l'ébavurage à la suite de la coupe à l'oxycoupage et l'ébavurage en général
- Fabrication utilisant la « Precision Shaped Grain Technology » révolutionnaire de 3M^{MC}
- Idéals pour les meuleuses à angle droit
- Utilisables secs ou mouillés
- Arbre: 7/8"
- Matériau abrasif: Grain de céramique
- Type d'attache: TR
- Couleur: Brun
- Type de revêtement: Structure fermée



NU151



No modèle	No fab	Grain	Diamètre"	Tr/min max.	Prix promo
NU151	AB27400	36	4 1/2	13300	3,15
NU152	AB27631	60	4 1/2	13300	2,69
NU153	AB27635	80	4 1/2	13300	2,49
NU154	AB27401	36	5	12000	3,29
NU155	AB27632	60	5	12000	2,75
NU156	AB27636	80	5	12000	2,55

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ CUBITRON^{MC} II

- Type 27
- Utiliser pour retirer la soudure lourde et pour plusieurs autres travaux de meulage
 - Taux de coupe très élevé sur une grande variété de métaux
 - Coupe froide pour une qualité et rapidité plus élevées



NU205



No modèle	No fab	Dimensions			Tr/min max.	Prix promo
		Dia." x	Ép." x	A"		
NU208	78466-Q	4 1/2 x	1/4 x	7/8	13300	6,99
NU205	78467-Q	5 x	1/4 x	7/8	12250	7,99
NU209	64314-Q	6 x	1/4 x	7/8	10200	9,69

BROSSES ÉCONOMIQUES À FILS NOUÉS

- Une alternative économique à la marque de valeur supérieure Osborn^{MD}
- Conçu pour les petits travaux industriels et le bricolage
- Sélectionnées à partir des modèles Osborn^{MD} les plus demandés afin d'offrir une sélection complète de produits à vente rapide
- Tige ou queue de montage en formats standards
- Tr/min max: 20000
- Dia. tige: 1/4"



NU112



No modèle	No fab	Dia. brosse"	Calibre fils"	Type	Prix promo
NU109	0009909800	3/4	0,014	Acier	7,35
NU110	0009909900	3/4	0,02	Acier	5,35
NU113	0009910200	1	0,02	Acier	5,99
NU112	0009910100	1	0,014	Acier	6,09
NU111	0009910000	1	0,012	Acier	8,35
NU114	0009910300	1	0,014	Acier inoxydable	13,79

JEU DE 29 FORETS EN ACIER RAPIDE POUR ENTRETIEN

- Pointe 118°, à droite
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
 - Pour les perceuses stationnaires et portatives
 - 1/16" à 1/2" par 64e



CLARKSON  OSBORN

No modèle	No fab	Prix promo
QF420	ZD16829	51,99

JAUGE DE CONGÉ DE SOUDURE

- Comprend 11 dimensions: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1"
- Ébauchée pour les matrices afin d'éliminer les bords aiguisés; ajoute à la précision



No modèle	No fab	Prix promo
704-5015	MWFG	24,99

NETTOYEURS DE BUSE EN SPIRALE

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- Lime en acier durci comprise



NT641



No modèle	Description	Nbre de nettoyeurs	Prix promo
NT641	Trousse standard	12	1,99
TTV223	Trousse king	13	2,19

CHALUMEAU À MAIN À ALLUMAGE AUTOMATIQUE

- Fabrication en fonte durable
- Flamme tourbillonnante à haut débit
- Ajustement précis de la flamme
- Raccord d'entrée CGA600
- Utilisé avec les gaz propane ou MAPP^{MD}



No modèle	No fab	Prix Promo
333-9120750400	8Q-44TP	139,00


ALLUME-GAZ UNIVERSELS À UNE PIERRE

- Idéal pour allumer tout gaz inflammable
- Godet carré enroulé autour du cadre
- Sous le godet, la lime ronde tourne, ce qui assure toujours une étincelle fraîche
- Pierres remplaçables

322-1540



322-1560



No modèle	No fab	Description	Prix promo
322-1540	3001	Allume-gaz	3,99
322-1560	3001X	Recharge pour allume-gaz à pierre simple, 5/support	1,49

TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE SÉRIE SILVER POUR USAGE MOYEN

- Soude jusqu'à 1/4" et coupe jusqu'à 1/2"
 - Compatible avec Victor^{MD} Cutskill^{MD}
 - **Comprend:** manche de chalumeau avec clapet antiretour, accessoire de coupe, détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètres de 2" à double échelle, tête de coupe #0, buse de soudage #2, tuyau double de 17,5' de catégorie T, lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTV021	7120	329,00

JEUX DE RACCORDS À BRANCHEMENT RAPIDE

- Pour les travaux de soudage, de coupe, de brasage et au plasma
- Fabrication durable en laiton massif
 - Pression maximale de 125 PSI
 - Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18 avec clapets antiretour à inversion de débit

312-4276



312-4280



312-4284



No modèle	No fab	Description	Prix promo
312-4276	QDB10	Du chalumeau au tuyau	59,25
312-4280	QDB20	Du tuyau au tuyau	61,25
312-4284	QDB30	Du détendeur au tuyau	61,25

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Pincés à huit fonctions
- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé



NP537



NT666



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pince	9,95
NT666	Étui	3,99

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10 1/2"
- Longueur de la tête: 6 1/4"



No modèle	Prix promo
NP532	4,25

PORTE-ÉLECTRODE ORIGINAL SHORTSTUB^{MC} DE BERNARD^{MD}

- Pression de grippage de 2000 lb
 - Offre une meilleure visibilité
- Plus grande distance entre la main et l'arc
 - Pour électrodes de 1/16" à 1/4"
 - 400 ampères



No modèle	No fab	Prix promo
360-9001	40B	47,95

JEU DE RACCORDS DE CÂBLE POUR LES DEUX EXTRÉMITÉS

- Pour utilisation avec un câble de 1/0 - 2/0
 - Conception unique qui permet aux raccords de s'enclencher sans avoir besoin d'adaptateur mâle/femelle
 - Pièce en laiton qui se glisse dans un isolateur robuste en néoprène



No modèle	No fab	Prix promo
NP528	9010030	41,50/jeu

CÂBLE DE SOUDAGE TOUGHFLEX^{MC}

- Durable et flexible
- Conducteur en cuivre nu recuit de calibre 30 (0,010), isolé dans une enveloppe EPDM et avec un séparateur en papier
- Enveloppe durable résistante aux coupures et aux déchirures, à l'abrasion, la graisse, l'huile, l'eau et aux flammes
- Gamme de température: -50°C à 105°C (-58°F à 221°F)
- Classé à 600 V
- Idéal pour tous les travaux de soudage qui nécessitent des câbles, câbles de masse et fouets
- Boîte de 50'



KALAS

No modèle	No fab	Calibre	Prix promo
TTV137	01T1050B0000	#1	145,00/boîte
TTV138	10T1050B0000	1/0	169,00/boîte
TTV139	20T1050B0000	2/0	199,00/boîte

PRISES DE MASSE JACKSON SAFETY*

- Pincés avec conducteurs forgés en alliage de cuivre
- Serrage à haute pression et poignées à levier à longue prise pour ouvrir les mâchoires facilement
- Surface de contact extra grande pour une plus grande conductivité
- Fonctionne à des températures plus basses sous des tensions plus élevées pour une meilleure amorce de l'arc



No modèle	No fab	Ampères	Capacité câble	Capacité des mâchoires"	Prix promo
140-1780	14731	300	1/0 - 2/0	1,625	19,90
140-1785	14732	500	3/0 - 4/0	2	27,90

ÉCRANS MODULAIRES AJUSTABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Durabilité et polyvalence élevées
- Équipés de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations
- Assemblage facile, aucun outil requis

2 écrans montrés, vendu par écran

ÉCRANS LAVASHIELD^{MC}

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- NT894 et NT895: toile de coton de 25 mils d'épaisseur
- Cèllets placés à intervalles de 12" (30,5 cm)
- Bords de l'écran ourlés avec du Kevlar^{MD} de DuPont^{MD}
- Résistent aux rayons ultraviolets, aux flammes et à l'abrasion



Jaune Orange Vert Olive



No modèle	Dim. la' x h'	Résistance aux rayons UV	Couleur	Prix Promo
TRANSPARENCE ÉLEVÉE				
NT888	6 x 6	Moyenne	Jaune	111,00
NT889	8 x 6	Moyenne	Jaune	119,00
NT890	6 x 6	Moyenne	Orange	111,00
NT891	8 x 6	Moyenne	Orange	119,00
TRANSPARENCE MOYENNE				
NT892	6 x 6	Moyenne	Vert	111,00
NT893	8 x 6	Moyenne	Vert	119,00
TRANSPARENCE OPAQUE				
NT894	6 x 6	Maximale	Olive	156,00
NT895	8 x 6	Maximale	Olive	176,00

COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD^{MC}

- Fibre de verre de 30 oz
- Ourlées de tous les côtés avec du fil en Kevlar^{MD} à double point de chaînette
- Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Fibre de verre dorée recouverte de néoprène de chaque côté
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1000°F (538°C)



VESTES EN CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache refendu spécialement choisi pour résister à l'abrasion et à la chaleur
 - Cousues avec du fil en Kevlar^{MD} pour des coutures plus résistantes
- Collet relevable avec fermeture à boucles et crochets; coutures d'épaule à trépointe
 - Panneau de fermeture à pression renforcé de cuir double



No modèle	Dimensions'	Prix promo
NT822	6 x 6	85,00
NT823	6 x 8	109,00

GANTS DE SOUDEUR ROBUSTES POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coutures en fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



No comm	Taille	Promo distributeur
SDL995	Moyen	7,95/paire
SDL996	Grand	8,25/paire
SDL997	T-Grand	8,35/paire



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES POUR SOUDAGE

- Conçus pour les environnements avec la présence possible de vapeurs métalliques
 - Soupape d'expiration Cool Flow^{MC}
 - Homologués NIOSH N95
 - 10 respirateurs par boîte



No modèle	No fab	Prix promo
SAJ443	8512	60,80/boîte



MASQUE DE SOUDAGE E684

- Pilote d'opacité adaptable règle automatiquement le niveau d'opacité pendant que le soudeur travaille
- Un troisième capteur détecte les changements d'intensité de l'arc électrique et règle le niveau d'opacité en conséquence
- La technologie Twilight FAA assure un retour plus naturel à l'état clair, et une transition plus douce pour les yeux
- Vision haute définition
- Conforme à la norme CSA Z94.3
- Garantie de 2 ans
- Couleur: Argent
- Niveau d'opacité: 4/5-13



No modèle	No fab	Prix promo
SFI934	1006.500	579,00

LUNETTE À COQUE A/VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SEL095	10,60

LUNETTES DE SÉRIE Z1300

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
 - Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
 - Temples antidérapantes en caoutchouc offrant port et confort supérieurs
- Pont nasal antidérapant ultra doux
 - Sans distorsion
- Monture noire avec une lentille transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SEC953	3,49

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500

- Avec mécanisme de bascule quick-latch
- Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
 - Garde sa forme dans les environnements très chauds
- Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large
 - Homologués NIOSH



3M

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SEJ782	6501QL	Petit	21,00
SEJ783	6502QL	Moyen	21,00
SEJ784	6503QL	Grand	21,00

CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR

- Vendues par paire



3M

No modèle	No fab	Homologué NIOSH pour	Prix promo
SE892	6001	Vapeurs organiques	10,95/paire
SE893	6002	Gaz acides	12,45/paire
SE894	6003	Vapeurs organiques/gaz acides	12,65/paire
SE895	6004	Ammoniac/méthylamine	14,40/paire
SE896	6005	Formaldéhyde	14,55/paire
SE897	6006	Gaz multiples	12,65/paire

HARNAIS PRO^{MC}

- Anneau dorsal en D en alliage d'acier de haute qualité, ajustable selon les besoins
- Boucles à ressort sur le torse pour un ajustement rapide et facile
- Quincaillerie légère qui réduit la fatigue et améliore la productivité
- Anneaux qui permettent de retenir les longues inutilisées
- Certifiés selon la norme CSA Z259.10
- Taille: Moyen/Grand



SEB360

3M

PROTECTA

Protection contre les chutes

No modèle	Connexion aux jambes	Classe CSA	Attributs additionels	Prix promo
ANNEAUX EN D: ARRIÈRE				
SEB363	Traverse	A	-	65,00
SEB366	Ardillon	A	-	74,00
SEB369	Enclenchement rapide	A	Épaules, jambes & dos coussinés	163,00
ANNEAUX EN D: ARRIÈRE/CÔTÉ				
SEB360	Ardillon	A/P	Coussinet aux hanches & ceinture	141,00
ANNEAUX EN D: ARRIÈRE/ÉPAULE				
SEC036	Enclenchement rapide	A/E	Épaules, jambes & dos coussinés	186,00

COUVRE-OREILLES MX-5

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées
 - Cadre en fil léger facilitant les ajustements de coquille
- Bandeau et coussins extra doux à faible pression, sans PVC
 - NRR dB: 27
 - Classe AL



SDK993

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SDK993	6120	Serre-tête	23,95
SDK995	6125	Trousse hygiénique	10,50

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS

- Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême



SAP251

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SM615	Grand	7,70/paire
SAP251	T-Grand	8,10/paire
SDL892	2T-Grand	8,75/paire



SDN590

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- PVC orange brillant avec fini rugueux
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Résiste à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
 - Taille: grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Description	Prix promo
SDN590	Poignet tricot	4,75/paire
SDN592	Poignet de sécurité	5,50/paire
SDN591	Manchette 12"	6,75/paire

Botte non comprise

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA NEIGE



- Faites d'élastomère thermoplastique flexible
- Crampons antidérapants pour une excellente traction sur la neige et la glace
 - Flexibles jusqu'à -40°C
- Comprend 10 crampons durables

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SEA004	Moyen (5-8)	16,75
SEA005	Grand (8-11)	16,75
SEA006	T-Grand (11-13)	16,75



SBA992

GANTS WINTER MONKEY GRIP^{MD}

- Revêtement en PVC durable qui demeure souple à basse température
 - Protègent contre l'abrasion
 - Entièrement enduits
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
 - Taille 10

Ansell

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SEE953	104723	Fini texturé, poignet de sécurité	9,45/paire
SBA992	104724	Poignet en tricot	9,99/paire
SBA993	104725	Poignet de sécurité	11,25/paire

GANTS ATLAS^{MD} TEMRES

- Revêtement en polyuréthane perméable à l'air
- Enveloppe en acrylique isolé pour les travaux à basses températures
- Bout des doigts enduit de nitrile pour une protection supplémentaire
- Offrent une protection contre les liquides dans les conditions froides
- Revêtement mince et durable qui maximise le confort et la flexibilité dans les conditions de travail très froides
- Longueur: 11"
- Poids lourd
- Poignet à manchette
- Taille: Grand (9)



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

No modèle	Prix promo
SEG976	24,55/paire

COIFFES D'HIVER

- Poches internes pouvant contenir des coussins chauffants pour chaleur additionnelle
- Taille unique
- Couleur: Noir



SEE065



SEE067



SEE069

ergodyne
WORK GEAR

No modèle	No fab	Longueur	Prix promo
DOUBLURE MOLLETON, 2 ÉPAISSEURS			
SEE069	16850	Menton	7,60
SEE070	16852	Épaule	11,50
DOUBLURE MOLLETON, 3 ÉPAISSEURS			
SEE065	16863	Menton	7,10
SEE066	16867	Épaule	10,10
DOUBLURE SHERPA, 3 ÉPAISSEURS			
SEE067	16950	Menton	9,50
SEE068	16952	Épaule	12,90



ÉPANDEUR ROTATIF

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte d'engrenage en nylon robuste qui améliore la durée de vie du produit
 - Commandes sur le manche pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
 - Couverture: 16000 pi²
 - Capacité: 100 lb

Comprend une grille & une housse pour la pluie

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
NJ142	159,00



PELLES-TRAÎNEAU YUKON^{MC}

- Pelle à neige conçue pour réduire les douleurs au dos et la fatigue des mains
 - Lame en polypropylène avec bande d'usure



No modèle	No fab	Lame"	Longueur hors tout"	Prix promo
NJ233	YEPG424	25 3/4 x 8	56	39,95
NE299	EPSS24	23 1/2 x 30 1/2	42 1/2	59,95

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM^{MC}

- Un produit de déglacage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
 - Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglacage écologique
 - Format: 44 lb (20 kg)
 - Point de fonte: -32°C (-25°F)



No modèle	No fab	Prix promo
JB597	F0042B	26,95

PELLES À NEIGE EN POLY

- Manche en acier avec revêtement en poudre
- Poignée en D ergonomique en poly



outilsaurora™

No modèle	Lame"	Longueur hors tout"	Lamelle d'usure acier	Prix promo
NM810	19 3/4 x 13	54 3/4	Non	16,95
NM809	19 3/4 x 13 1/8	51	Oui	17,95

GRATTOIR NORDIC^{MC}

- Lame en acier estampé et trempé de 5 1/2" x 7"
- Manche droit en bois dur de 48" de longueur



No modèle	No fab	Prix promo
ND067	NHSW7	19,95



PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE^{MC}

- Un produit de déglacage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
 - Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglacage écologique
 - Format: 44 lb (20 kg)
 - Point de fonte: -24°C (-11°F)



No modèle	No fab	Prix promo
NJ140	N0051B	25,95



GANTS À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Taille: Grand



SED160

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Prix promo
SED160	Jaune	3,60/paire
SEK236	Orange	3,60/paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS

- Fabrication de première qualité
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Taille: grand



SEK237

No modèle	Colour	Prix promo
SED428	Jaune	9,50/paire
SEK237	Orange	9,50/paire

RADIATEUR INDUSTRIEL À MONTAGE AU PLAFOND

- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Trois réglages de chaleur (3000 W, 4000 W et 5000 W)
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Idéal pour utiliser dans les granges, les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Tension: 240 V
- Classement BTU/h min.: 8530
- Classement BTU/h max.: 17060

MATRIX^{MD}
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EA532	199,00

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
- Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
- Produit 500000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
- **Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



WESTERN
ENTREPRISES

No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	99,95

ARMOIRES POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Montants en cornières de 2" x 2" en acier profilé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour la ventilation
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- Porte au design innovateur qui permet de l'ouvrir à droite ou à gauche
- Comprend des étiquettes d'avertissement en français et en anglais

Fabriquées pour être conformes au code international rigoureux B149.2-00 de la CSA, qui régit l'entreposage et la manutention du propane, ou pour le surpasser.

Les bouteilles doivent être entreposées à la verticale en tout temps.



SAF837



SAF847

KLETON



SAF848

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Capacité bouteilles	Prix promo
BOUTEILLES DE 35 LB DE PROPANE LIQUIDE			
SAF836	44 x 30 x 37	6	740,00
SAF847	44 x 30 x 74	12	965,00
BOUTEILLES DE GAZ DE 9" DE DIAMÈTRE			
SAF837	44 x 30 x 74	10	875,00
SAF848*	88 x 30 x 74	20	1599,00

*Consiste en deux unités du modèle SAF837

Les prix sont en vigueur jusqu'au 27 avril 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW7042NA