

# CIRCULAIRE D'HIVER 2018

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



LES SOCIÉTÉS  
LES MEUX  
GÉRÉES

## Veste de signalisation haute visibilité



- Tricot de polyester interlock
- 131/134 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- 135/134N - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

Vue arrière

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1020160	131	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$
V1020250	134	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$
V1021570	135	Noir	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$
V1021580	134N	Bleu marine	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$

## Combinaison haute visibilité en poly/coton



- 5518/5518T/5519/5519T - Matériau luminescent 65 % polyester 35 % coton sergé de 7,5 oz (260 gmc)
- 5519BK/5519BKT - Poly/coton TC de 7 oz (240 gmc)
- Tissage confortable de haute technologie, coton à l'intérieur et polyester à l'extérieur

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1160150	5518	Orange haute visibilité	P-5TG	91,75 \$
V116015T	5518T	Orange haute visibilité	P-5TG (TL)	96,35 \$
V1160160	5519	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	91,75 \$
V116016T	5519T	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG (TL)	96,35 \$
V1160170	5519BK	Noir	P-5TG	91,75 \$
V116017T	5519BKT	Noir	P-5TG (TL)	96,35 \$


## Manteau imperméable « Canadian » avec capuchon et salopette



- Polyester à haute ténacité enduit d'une double couche de PVC robuste de 13 oz/vg<sup>2</sup>
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V3242040	J35 345H	Vert olive	P-4TG	88,95 \$
V3242540	P35 060	Vert olive	P-4TG	86,00 \$

## Clôture à neige



- Polyéthylène extrudé de 230 gmc (280 gml)
- Pour usage intensif, résiste au vent et à la neige
- Conçu pour la protection contre la poudrerie et le sable

V6010450 778

VENTE 111,00 \$



# SÉCURITÉ

En vigueur du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2018

Distribué par

## Chandail de signalisation en polyester œil de perdrix



- Tissu mèche en polyester œil de perdrix doux haut de Gamme
- 6990/6990R/6991 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- 6992 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° DU P. ROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1051150	6990	Orange haute visibilité	TP-5TG	17,75 \$
V1051160	6991	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	17,75 \$
V1051170	6992	Noir	TP-5TG	17,75 \$

## Veste d'arpenteur/de superviseur



- Polyester oxford de 600 deniers enduit de polyuréthane
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech<sup>MC</sup>
- Poche poitrine pour radiotéléphone
- 12 poches de rangement
- 2 grandes poches arrière
- Couleur : Rouge
- Tailles : P-5TG

V1010710 695

**VENTE 56,55 \$**

## Veste de signalisation haute visibilité



- Tricot de polyester interlock
- 131/134 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- 135/134N - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1020160	131	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$
V1020250	134	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$
V1021570	135	Noir	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$
V1021580	134N	Bleu marine	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	23,35 \$

## Manteau de congélateur matelassé



- Polyester tissé matelassé en carreaux, avec matelassure de 3,5 oz (120 gmc)
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech<sup>MC</sup> aux coutures doubles
- 5015/5016 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 5017 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1170150	5015	Orange haute visibilité	P-5TG	53,55 \$
V1170160	5016	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	53,55 \$
V1170170	5017	Noir	P-5TG	53,55 \$

## Manteau imperméable et imper-respirant haute visibilité



- Polyester oxford robuste de 300 deniers
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras)
- Poches au niveau de la poitrine et sur le bras gauche avec fermetures à glissière imperméables et soudées au laser

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1130150	5200	Orange haute visibilité	TP-4TG	173,35 \$
V1130160	5201	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	173,35 \$

## Ensemble ignifuge de 3 pièces en PVC Element FR<sup>MC</sup>



- PVC/polyester de 13 oz/vg?
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
- R85 - bandes rétro réfléchissantes CSA Z96
- R85 - manteau conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2, manteau et salopette deviennent classe 3 lorsque portés ensemble
- Couleur : Orange haute visibilité
- Tailles : P-4TG

V2243950 R85

**VENTE 114,35 \$**

## Chandail à capuchon ignifuge lourd en coton avec fermeture à glissière



- 100 % coton prétréci traité ignifuge de 12 oz (400 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20- 2000
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 12 / essai en contact 10,5

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2570450	338SF	Orange	TP-7TG	166,95 \$
V2570470	337SF	Noir	TP-7TG	166,95 \$

## Manteau en polyuréthane extensible



- 100 % polyuréthane imperméable
- Tissu léger et robuste, extensible dans 4 sens
- Doublure en tricot de polyester anti-transpirant
- Couleur : Olive
- Tailles : TP-5TG

V3020140 D7000

**VENTE 86,95 \$**

## Salopette en polyuréthane extensible



- 100 % polyuréthane imperméable
- Tissu léger et robuste, extensible dans 4 sens
- Doublure en tricot de polyester anti-transpirant
- Couleur : Olive
- Tailles : TP-5TG

V3020340 D7020

**VENTE 68,35 \$**

## Manteau de sécurité indéchirable et imperméable de 300D



- Polyester indéchirable de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Doubles coutures thermocollées
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1200250	5400	Orange haute visibilité	P-4TG	91,00 \$
V1200260	5401	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	91,00 \$

## Combinaison haute visibilité en poly/coton



- 5518/5518T/5519/5519T - Matériau luminescent 65 % polyester 35 % coton sergé de 7,5 oz (260 gmc)
- 5519BK/5519BKT - Poly/coton TC de 7 oz (240 gmc)
- Tissage confortable de haute technologie, coton à l'intérieur et polyester à l'extérieur

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1160150	5518	Orange haute visibilité	P-5TG	91,75 \$
V116015T	5518T	Orange haute visibilité	P-5TG (TL)	96,35 \$
V1160160	5519	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	91,75 \$
V116016T	5519T	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG (TL)	96,35 \$
V1160170	5519BK	Noir	P-5TG	91,75 \$
V116017T	5519BKT	Noir	P-5TG (TL)	96,35 \$

## Tuque double couche



- Mélange de fibres Flame-Gard<sup>MC</sup> intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
- ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup> (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Ultra doux, chaud et confortable
- Couleur : Noir
- Unitaillé

V4530170 C300

VENTE 26,75 \$

## Salopette de sécurité indéchirable et imperméable de 300D



- Polyester indéchirable de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Doubles coutures thermocollées

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1200450	5404	Orange haute visibilité	P-4TG	76,75 \$
V1200460	5405	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	76,75 \$

## Manteau et pantalon ignifuges Petro-Gard®



- Tissu Nomex® de Dupont<sup>MC</sup> enduit de neoprène de 14 oz/vg<sup>2</sup> à faible fumée
- Répond aux normes ASTM F1891-06, spécifications normalisées pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et aux flammes
- Catégorie ARC 2 : ATPV 13,3 cal/cm<sup>2</sup>, EBTA 40,8 cal/cm<sup>2</sup>, HAF 80,6 %
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures de carbone

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2246450	J160 400	Orange	P-4TG	533,75 \$
V2246750	P160 041	Orange	P-4TG	321,00 \$

## Gaule double couche à 1 trou



- Mélange de fibres Flame-Gard<sup>MC</sup> intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
- ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup> (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Couleur : Noir
- Unitaillé

V4530270 C304

VENTE 44,55 \$

## Veste d'arpenteur ignifuge FR-tech®



- Ultra-confortable et résistant à la flamme
- 88% coton de qualité supérieure et 12% nylon à haute ténacité FR-Tech®, 10,5 oz (340 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 — doit être porté avec un vêtement à manches ignifuge et anti-arc



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540340	7734	Rouge	P-4TG	126,55 \$
V2540370	7735	Noir	P-4TG	126,55 \$
V2540380	7736	Bleu roi	P-4TG	126,55 \$

## Manteau et salopette ignifuges Utili-Gard®



- Nomex®/Kevlar® de Dupont<sup>MC</sup> enduit de PVC de 8 oz/vg<sup>2</sup>
- Répond à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
- Répond aux normes CSA96-09/ANSI 107 classe 2 niveau 2 pour les vêtements de sécurité haute visibilité, CSA classe 3 lorsque porté avec les pantalons Utili-Gard®

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2449320	J162 310DH	Orange international	TP-4TG	305,55 \$
V2448450	P162 041	Orange international	TP-4TG	162,95 \$

## Cache-cou double couche



- Mélange de fibres Flame-Gard<sup>MC</sup> intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
- ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup> (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Ultra doux, chaud et confortable
- Couleur : Noir
- Unitaillé

V4530370 C307

VENTE 17,95 \$

## Salopette haute visibilité en poly/coton



- 6618/6619 - Matériau luminescent 65 % polyester 35 % coton sergé de 7,5 oz (260 gmc)
- 6619BK - Poly/coton TC de 7 oz (240 gmc)
- Tissage confortable de haute technologie, coton à l'intérieur et polyester à l'extérieur

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1160250	6618	Orange haute visibilité	TP-5TG	87,35 \$
V1160260	6619	Jaune/vert haute visibilité	TTP-5TG	87,35 \$
V1160270	6619BK	Noir	TP-5TG	87,35 \$

## Manteau et salopette de sécurité 150D légers imperméables



- Polyester de 150 deniers léger et robuste de 10 oz (350 gmc) enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1090150	5594	Orange haute visibilité	TP-5TG	71,35 \$
V1090260	5597	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	37,55 \$

## Ensemble de pluie ignifuge en PVC



- PVC/polyester/PVC de ,35 mm traité ignifuge
- Conforme à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable
- Couleur : Orange (haut de gamme)
- Tailles : P-5TG

V3510460 579

**VENTE 26,95 \$**

## Chandail de signalisation à capuchon en molleton de polyester doublé de boa



- Molleton de polyester de haute qualité doublé de boa laminé
- 6920/6921 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 6921BK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1060150	6920	Orange haute visibilité	P-4TG	100,75 \$
V1060260	6921	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	100,75 \$
V1060270	6921BK	Noir	P-4TG	100,75 \$

## Manteau imperméable « Canadian » avec capuchon et pantalon



- Polyester à haute ténacité enduit d'une double couche de PVC robuste de 13 oz/vg<sup>2</sup>
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V3242040	J35 345H	Vert olive	P-4TG	88,95 \$
V3242540	P35 060	Vert olive	P-4TG	86,00 \$

## Combinaison en polyester/coton



- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton
- Poignets ajustables à boutons-pression
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2020380	515	Bleu marine	36-60	53,55 \$
V202038T	515T	Bleu marine	40TL-60TL	58,35 \$

## Botte de travail de 15 cm en cuir



- Embout et plaque en acier CSA classe 1
- Cuir durable
- Embout protecteur en polyuréthane thermoplastique

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Pointures	VENTE
V4610130	1026	Brun	7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14	175,35 \$
V4610170	1025	Noir	7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14	175,35 \$

## Ensemble de pluie en PVC renforcé



- 3 pièces : manteau, capuchon amovible et salopette
- PVC/polyester/PVC de ,35 mm
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Couleur : Jaune
- Tailles : P-4TG

V3010461 577B

**VENTE 19,35 \$**

## Botte de travail de 20 cm en cuir



- Embout et plaque en acier CSA classe 1
- Cuir durable
- Embout protecteur en polyuréthane thermoplastique

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Pointures	VENTE
V4610330	1028	Brun	7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14	179,75 \$
V4610370	1027	Noir	7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14	179,75 \$

## Cagoule Nomex® IIIA en tricot moyen



- Nomex® IIIA, ignifuge pour la vie du vêtement
- 1 trou
- Modèle cousu de 4 pièces
- Couleur : Noir (haut de Gamme)
- Unitaille

V4520770 C214BK

VENTE

61,95 \$

## Tuque Nomex® IIIA



- Nomex® IIIA, ignifuge pour la vie du vêtement
- Couleur : Noir
- Unitaille

V4520270 C200

VENTE

38,95 \$

## Cagoule Nomex® IIIA à 3 trous



- Nomex® IIIA, ignifuge pour la vie du vêtement
- 3 trous
- Couleur : Noir
- Unitaille

V4520470 C202

VENTE

46,95 \$

## Capuchon réversible en micro-molleton



- Double couche de micro-molleton de poids léger
- Réversible noir/orange haute visibilité
- Coupe ajustée pour un confort accru
- Fiche-produit avec crochet
- Couleur : Noir
- Unitaille

V4030270 5502

VENTE

14,95 \$

## Genouillère gel professionnelle respirante et ventilée

- Polyester indéchirable et durable de 600D avec panneaux multicouches respirants pour une aération continue
- Courroie inférieure en Néoprène résistant pour un confort continu
- Courroie supérieure élastique avec attache à déclenchement rapide pour bien sécuriser
- Couleur : Noir
- Taille : Ajustable de G à 4TG



V2050670 169

VENTE

28,55 \$

## Respirateur conique N95



- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium
- Couleur : Blanc
- Taille : Ajustable de M à G
- 20/pqt

V7030200 350

VENTE

16,35 \$

## Manteau et pantalon FL Snapper®



- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg<sup>2</sup>
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V3246250	J30 345H	Orange fluorescent	P-4TG	119,75 \$
V3246850	P30 060	Orange fluorescent	P-4TG	106,55 \$

## Tablier FL Snapper®



- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg<sup>2</sup>
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Couleur : Orange fluorescent
- Dimensions : 94 x 122 cm

V3246420 A30 48

VENTE

38,35 \$

## Respirateur conique N95 avec valve



- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium
- Couleur : Blanc
- Taille : Ajustable de M à G
- 10/pqt

V7030300 355

VENTE

17,35 \$

## Manteau et salopette Rainshield®



- PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg<sup>2</sup> avec traitement anti-fongique
- Bavette simple
- Couche de PVC intérieure favorise l'écoulement d'eau et facilite le nettoyage

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V3246950	J25 280	Orange	TP-5TG	54,35 \$
V3245050	P25 028	Orange	TP-5TG	57,55 \$

## Tablier Rainshield®



- PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg<sup>2</sup> avec traitement anti-fongique
- Tablier de 74 x 122 cm à bavette
- Attachés durables à la taille et au cou
- Couleur : Orange

V3246970 A25 48

VENTE

23,35 \$

## Masque anti-poussière



- Masque conique de qualité supérieure
- Pince-nez souple en aluminium
- Courroies sans latex soudées par ultrasons et sans agrafes
- Couleur : Blanc
- Taille : Ajustable de M à G
- 50/pqt

V7030900 390

VENTE

9,35 \$

## Gant classique pour travaux lourds



- Dos doublé
- Paume et dos en cuir refendu et résistant à la chaleur
- Pouce latéral avec courroie
- Coutures T-80 en 4 fils retors Kevlar®
- Couleur : Vert
- Unitaille

V5241540 799L

**VENTE 25,35 \$**

## Mitaine « Huskies » pour travaux légers



- Mitaines avec un doigt
- Pouce latéral
- Dos monopièce
- Couleur : Roussâtre
- Unitaille

V5241120 312

**VENTE 15,00 \$**

## Gant TIG « White Stags »



- Gant résistant offrant un confort, une souplesse et une durabilité exceptionnels
- Cuir de veau doux pleine fleur
- Poignet gris perle de 10 cm
- Coutures T-50 en 3 fils retors Kevlar®
- Ajustement serré
- Couleur : Perle
- Pointures : P-TG

V5241620 852

**VENTE 29,00 \$**

## Gant d'appareilleur isolant en cuir de vache lisse



- Paume d'une pièce
- Doublure Thinsulate® de 100 g
- Élastique extérieur, manchette caoutchoutée
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Dos jaune
- Pointure : G

V5081400 632

**VENTE 11,75 \$**

## Gant de mécanicien ergonomique



- Paume d'une pièce en cuir de chèvre lisse couleur or
- 891 : Doublure Thinsulate®
- 1 dz/pqt

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Pointures	VENTE
V5040700	890	Dos en spandex noir	P-TG	17,35 \$
V5040900	891	Dos en spandex noir	P-TG	23,35 \$

## Bâton de circulation DEL



- Conception robuste, résistante aux chocs et aux intempéries
- Équipé d'une agrafe pour ceinture en acier et d'une longe en nylon
- Six lumières DEL et support de réflecteur pour une visibilité maximale

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6020450	429	Orange	21 po	11,35 \$
V6020460	430	Jaune	21 po	11,35 \$

## Lampe de barricade



- Peut s'utiliser avec délinéateurs, balises ou barricades à l'aide du boulon 175B au centre de la base
- Lentille robuste en polycarbonate pour une visibilité et une durabilité accrues
- Commutateur inaltérable
- Couleur : Jaune

V6020360 176

**VENTE 29,55 \$**

## Cône de circulation de 45 cm (18 po)



- Bande rétro-réfléchissante de 10 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inaltérable aux rayons U.V.
- Couleur : Orange
- Poids : 3 lb

V6200750 181N

**VENTE 16,75 \$**

## Protecteur de câbles à 5 canaux




- Base en caoutchouc robuste de qualité commerciale
- Couverture articulée jaune haute visibilité durable pour un accès facile
- Protège les câbles des piétons et de la circulation automobile
- Couleur : Noir
- Longueur : 90 cm

V6220590 287

**VENTE 107,35 \$**

## Fanion en maille de polyéthylène



- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Dimensions	VENTE
V6300760	367	Rouge	40,6 x 40,6 cm	8,75 \$
V6300860	368	Rouge	45,7 x 45,7 cm	9,75 \$

## Poteau délinéateur de 120 cm (47 po) avec poignée en T



- Poteau rétro-réfléchissant à haute visibilité
- 2 colliers rétro-réfléchissants de 10 cm de type 3 au sommet du poteau
- Empilable pour un rangement compact
- Couleur : Orange
- Hauteur : 120 cm

V6210150 191

Stabilisateur vendu séparément

**VENTE 18,95 \$**

## Panneau arrêt-lentement de 30,5 cm (12 po) - version anglaise seulement



- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Couleur : Rouge/orange
- Dimensions : 30,5 cm x 30,5 cm

V6020440 454

**VENTE 40,00 \$**

## Combinaison en tissu microporeux antistatique

- Film stratifié microporeux antistatique
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées
- Couleur : Blanc
- Tailles : P-5TG



V7016550 2065

**VENTE 5,35 \$**

## Bonnet bouffant en polypropylène



- Poids de base 12 gmc selon l'essai ASTM D3776
- Ultra-respirant, frais et confortable
- Protège de la poussière, la VENTÉTÉ et la crasse, l'huile et la graisse
- 100/pqt

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V7012140	2021B	Bleu	53 cm	9,00 \$
V7012150	2021	Blanc	53 cm	9,00 \$

## Couvre-chaussure en polypropylène



- Poids de base 30 gmc selon l'essai ASTM D3776
- Léger, économique et jetable
- Cheilles élastiques
- Couleur : Blanc
- Taille : 43 cm - convient à la plupart
- 50/pqt

V7012250 2022

**VENTE 11,75 \$**

## Botte de sécurité Ranpro Ultra -50°C en polyuréthane avec embout et plaque en composite



- Facteur nominal de -50°C
- Bout de botte en composite et semelle intercalaire non-métallique assurent une excellente sécurité et une isolation thermique accrue contre le froid
- Conforme aux normes Omega/EH
- Couleur : Vert
- Pointures : 6 à 15

V4240140 B105FUL.GR

**VENTE 147,95 \$**

## Manteau de soudeur



- Coutures à points redoublés T-90 en 5 fils retors Kevlar®
- Rivets aux points de tension et boutons-pression renforcés
- Poches à l'épaule pour crayon de stéatite
- Couleur : Vert
- Tailles : P-3TG

V2340720 WJ 100

**VENTE 191,55 \$**

## Botte-pantalon avec embout et plaque en acier



- Embout et plaque en acier répondent à la norme CSA classe 1
- Antistatique
- Tige en canevas enduite de PVC robuste de 0,50 mm
- Couleur : Noir
- Pointures : 8 à 13

V4720470 1043

**VENTE 128,00 \$**

## Coquille de sécurité souple à bonne résistance mécanique



- Coquille souple et extensible à bonne résistance mécanique, avec membrane hydro-résistante en TPUR
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1100250	5679	Orange haute visibilité	P-4TG	107,00 \$
V1100260	5689	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	107,00 \$

## Bavette de soudeur

BIB 100 :

- Excellente protection contre les projections de soudure frontales et d'en haut
- Sangle ajustable à la taille avec boucle à déclenchement rapide
- S'attache par boutons-pression à la veste CS 100 (vendue séparément)

CS 100 :

- Épaules doublées pour assurer un maximum de confort et un minimum de fatigue et pour faciliter l'enfilage et le défilage
- Poignets et col ajustables
- Bonne aération grâce au dos ouvert
- Poches à l'épaule pour crayon de stéatite
- S'attache par boutons-pression à la bavette BIB 100 (vendue séparément)



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V2340440	CS 100	Vert	M-2TG	114,00 \$
V2340340	BIB 100	Vert	Unitaille	31,35 \$

## Cagoule doublée à 1 trou



- Doublée
- 1 trou

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V4020151	5568A	Orange haute visibilité	Unitaille	7,35 \$
V4020171	5562A	Noir	Unitaille	7,35 \$

## Harnais de base - 1D - classe A - boucles mâle-femelle

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau des jambes et de la poitrine pour un enfilage rapide
- Sangle de soutien sous-pelviennne pour une sécurité et un soutien accrus



V8001000 FBH-10002A

VENTE

38,75 \$

## Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucles mâle-femelle

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau des jambes et de la poitrine pour un enfilage rapide
- Sangles de jambe offertes avec ou sans œillets



V8002000 FBH-10000A

VENTE

53,50 \$

## Harnais de base - 1D - class A - jambes avec œillets

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau des jambes et de la poitrine pour un enfilage rapide, jambes avec œillets
- Sangle de soutien sous-pelviennne pour une sécurité et un soutien accrus



V8001200 FBH-10022A

SALE

46,75 \$

## Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucles Stab Lock

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359
- Couleur haute visibilité
- Deux couleurs pour faciliter l'enfilage
- Sangles rembourrées aux épaules, au dos et au jambes pour un confort durable
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles Stab Lock au niveau des jambes et de la poitrine pour un enfilage rapide



V8006100 FBH-60110A

VENTE

148,75 \$

## Harnais d'entrepreneur avec ceinture de maintien

- Léger pour un confort durable tout au long de la journée
- Jambes avec œillets
- Support lombaire rembourré conçu afin d'éliminer l'inconfort résultant du poids des sacs à outils



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Boucles - poitrine	VENTE
V8255211	FBH-10020A1020-S	Mâle-femelle	138,95 \$
V8255212	FBH-10020A1020-M	Mâle-femelle	138,95 \$
V8255213	FBH-10020A1020-L	Mâle-femelle	138,95 \$
V8255214	FBH-10020A1020-XL	Mâle-femelle	138,95 \$
V8255215	FBH-10020A1020-XXL	Mâle-femelle	138,95 \$

## Harnais PeakPro avec ceinture de maintien

- Sangles rembourrées au niveau des épaules et des jambes pour un confort accru
- Boucles Stab Lock aux jambes
- Support lombaire rembourré conçu afin d'éliminer l'inconfort résultant du poids des sacs à outils



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Boucles - poitrine	VENTE
V8255621	FBH-60110A1020-S	Stab Lock	233,95 \$
V8255622	FBH-60110A1020-M	Stab Lock	233,95 \$
V8255623	FBH-60110A1020-L	Stab Lock	233,95 \$
V8255624	FBH-60110A1020-XL	Stab Lock	233,95 \$
V8255625	FBH-60110A1020-XXL	Stab Lock	233,95 \$

## Lignes de vie autorétractables LE pour bas de pente

- Les lignes de vie autorétractables LE sont conçues pour protéger le travailleur lorsqu'il effectue des travaux à proximité d'un rebord ou quand il existe un risque de chute susceptible de faire que la ligne de vie entre en contact avec le rebord.
- Les lignes de vie autorétractables LE fournissent une protection supplémentaire contre les surfaces tranchantes ou abrasives présentes sur de nombreux chantiers de construction.
- Une ligne de vie autorétractable LE peut être fixée sous l'anneau en D de l'équipement antichute utilisé par un travailleur (veuillez consulter le mode d'emploi pour plus de détails).



V845525006LE



V845526006LE




V845533020LE



V845533040LE



V845533060LE



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Nom du produit	Sangle / Câble	Longueur	VENTE
V845525006LE	SRL-50502-6LE	LVAR avec sangle, jambe double, mousqueton	Sangle de 25 mm (1 po)	1,8 m (6 pi)	281,75 \$
V845526006LE	SRL-50602-6LE	LVAR avec sangle, jambe double, crochet d'échafaudage	Sangle de 25 mm (1 po)	1,8 m (6 pi)	332,25 \$
V845533020LE	SRL-53302-20LE	LVAR avec câble en acier galvanisé, mousqueton	Câble de 5 mm (3/16 po)	6 m (20 pi)	416,75 \$
V845533040LE	SRL-53302-40LE	LVAR avec câble en acier galvanisé, mousqueton	Câble de 5 mm (3/16 po)	12 m (40 pi)	687,25 \$
V845533060LE	SRL-53302-60LE	LVAR avec câble en acier galvanisé, mousqueton	Câble de 5 mm (3/16 po)	18 m (60 pi)	731,25 \$

## Coulisseau avec longe d'amortissement SP simple E4 intégrale - 0,6 m (2 pi)



- Longe SP E4 pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg (100 et 254 lb)
- Conçu pour utiliser avec une ligne de vie verticale PeakWorks de 16 mm (5/8 po)
- Certifié à CSA Z259.2.5-2012

**V8103162 SA-3206-2**

**VENTE 78,25 \$**

## Trousses de base PIP

- Combinaison : harnais de base avec longe d'amortissement E4
- Composants certifiés aux normes CSA applicables
- **Seau imperméable**



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Harnais	Longueur	VENTE
V8253014	PIP1-4	FBH-10002A - Harnais de base	4 pi	91,95 \$
V8253016	PIP1-6	FBH-10002A - Harnais de base	6 pi	95,25 \$

## Trousses de protection antichute

- Combinaison : harnais de base avec longe d'amortissement E4
- Composants certifiés aux normes CSA applicables
- **Sac en maille perméable à l'air**



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Harnais	Longueur	VENTE
V8252034	FK-004	FBH-10002A - Harnais de base	4 pi	95,25 \$
V8252036	FK-003	FBH-10002A - Harnais de base	6 pi	99,75 \$

## Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, sac

- Léger et portatif
- Installation facile par une seule personne
- Le trépied en aluminium de 2 m (7 pi) a des pattes réglables et verrouillables
- Toutes les pattes sont chaussées de caoutchouc antidérapant pour éviter que le trépied ne bouge
- Équipé d'une chaîne de sécurité et de 2 points d'ancrage sur la tête d'acier pour limiter les risques et garantir une plus grande sécurité
- Fixation de montage de la LVAR montée avant l'expédition
- Rapport mécanique de 4 à 1, pour un sauvetage plus facile et plus rapide
- Fabriqué en acier inoxydable et en aluminium, résistant à la corrosion
- LVAR disponible avec cordage en fil de fer galvanisé de 18 m (60 pi) de long
- Satisfait ou excède les normes CSA relatives au sauvetage en espaces confinés
- Sac inclus



**V85024 CSK1-60**

**VENTE 2 486,25 \$**

## Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi), sac

- Léger et portatif
- Installation facile par une seule personne
- Le trépied en aluminium de 2 m (7 pi) a des pattes réglables et verrouillables
- Toutes les pattes sont chaussées de caoutchouc antidérapant pour éviter que le trépied ne bouge
- Équipé d'une chaîne de sécurité et de 2 points d'ancrage sur la tête d'acier pour limiter les risques et garantir une plus grande sécurité
- Fixation de montage de la LVAR montée avant l'expédition
- Rapport mécanique de 4 à 1, pour un sauvetage plus facile et plus rapide
- Fabriqué en acier inoxydable et en aluminium, résistant à la corrosion
- LVAR disponible avec cordage en fil de fer galvanisé de 18 m (60 pi) de long
- Treuil pour personnel/matériaux avec cordage en fil de fer galvanisé de 20 m (65 pi) de long, pour lever ou baisser personnel/matériaux
- Satisfait ou excède les normes CSA relatives au sauvetage en espaces confinés
- Sac inclus



**V85026 CSK3-60**

**VENTE 3 070,95 \$**

# SYSTÈME DE RETENUE POUR OUTILS PEAKWORKS

### A BRIDES RONDES

- Conçues pour être utilisées avec des outils à tige ou à poignée de forme arrondie et hexagonale

### B BRIDES PLATES

- Conçues pour être utilisées avec des outils de forme large ou plate
- Les petites brides conviennent aux clés de 7/16 à 1-1/4 po
- Les grandes brides conviennent aux clés plus grandes de 1-1/4 à 1-7/8 po

### C BLOCS DE PRESSE

- Conçus pour être utilisés avec des outils à tige ou à poignée de forme arrondie ou hexagonale ou avec de grands outils
- Comportent une ouverture standard de forme hexagonale et livrés avec un insert en caoutchouc séparé pouvant être placé entre l'outil et la bride pour une plus grande compatibilité de tailles et une meilleure capacité de serrage

### D LONGES DE POIGNET ET DE HARNAIS

- La longe de poignet comporte un collier réglable intégré, pour usage intensif, à une extrémité et un petit mousqueton à l'autre extrémité, ce qui est pratique pour attacher l'outil à votre poignet
- La longe standard comporte deux petits mousquetons conçus pour connecter une extrémité à la bride et l'autre à l'utilisateur (ou à un point d'ancrage adéquat)
- Le petit mousqueton est conçu pour passer à travers l'orifice de l'anneau moulé intégré à chacune des brides de retenue pour outils et est utilisé pour attacher l'outil à votre corps ou à un point d'ancrage adéquat
- Conçues pour des outils d'un poids maximum de 15 livres. Ne pas dépasser la limite de poids

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	PRIX DE VENTE V8561XX1 Emballage oque	PRIX DE VENTE V8561XX2 (en vrac) Prix fixés individuellement
V856110X	TT-1000-X	TT-1000-X BRIDES RONDES 1/2 PO	6,60 \$	3,95 \$
V856120X	TT-2000-X	TT-2000-X BRIDES RONDES 5/8 PO	6,60 \$	3,95 \$
V856130X	TT-3000-X	TT-3000-X BRIDES RONDES 3/4 PO	6,60 \$	3,95 \$
V856140X	TT-4000-X	TT-4000-X BRIDES RONDES 7/8 PO	6,60 \$	3,95 \$
V856150X	TT-5000-X	TT-5000-X BRIDES PLATES 15/16 À 5/16 PO	6,60 \$	3,95 \$
V856160X	TT-6000-X	TT-6000-X BRIDES PLATES 1-5/16 À 9/16 PO	6,75 \$	3,95 \$
V856170X	TT-7000-X	TT-7000-X BLOCS DE PRESSE 1/2 À 3/4 PO	9,30 \$	6,50 \$
V856180X	TT-8000-X	TT-8000-X BLOCS DE PRESSE 1-1/16 À 1-1/4 PO	10,60 \$	7,50 \$

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	PRIX DE VENTE V8562X0 Emballage coque	PRIX DE VENTE V8562X1 (en vrac) Prix fixés individuellement
V85621X	TT-9900-X	TT-9900-X LONGE DE POIGNET	22,95 \$	20,95 \$
V85622X	TT-9901-X	TT-9901-X LONGE DE HARNAIS	20,25 \$	19,25 \$
V85623X	TT-9902-X	TT-9902-X LONGE DE HARNAIS MINCE	15,25 \$	14,95 \$



\* Veuillez noter : Tous les produits sont disponibles individuellement, ou en paquets de 10 pièces qui sont ensuite emballés en gros par cartons de 5 (50 pièces). Faites des économies en achetant en gros les cartons de 10 et de 50 pièces.

# KneePro



Gris  
(N° DU PROD. S96110)



Noir  
(N° DU PROD. S96111)



Vert  
(N° DU PROD. S96112)



Beige  
(N° DU PROD. S96113)

## Genouillères - KneePro UltraFlex III

- Fabriquées avec des coques extérieures souples et solides en plastique dur, elles enveloppent largement le dessus, le dessous et les faces interne et externe du genou, pour une meilleure protection du genou et de la jambe
- Une charnière à rivet métallique assure une protection prolongée pendant que l'utilisateur est agenouillé ou marche
- Sur leur face externe, les genouillères comportent une bande anti-dérapante courbe, placée stratégiquement
- Sur leur face interne, les genouillères comportent un coussinet en mousse à alvéoles fermées de 5/8 po pour un maximum de confort et de protection

N° DU PROD.	Couleur	Tailles	Courant	VENTE
S96110	Gris avec bande anti-dérapante orange	Unitaille	37,95 \$	33,95 \$
S96111	Noir	Unitaille	37,95 \$	33,95 \$
S96112	Vert	Unitaille	37,95 \$	33,95 \$
S96113	Beige	Unitaille	37,95 \$	33,95 \$

# KneePro

## Genouillères - KneePro Hybrid UltraFlex III

- Les nouvelles genouillères KneePro Hybrid Ultra Flex III bénéficient des mêmes caractéristiques remarquables que le modèle KneePro Ultra Flex III, mais avec l'avantage supplémentaire de comporter un GEL pack intégré pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Fabriquées avec des coques extérieures souples et solides en plastique dur, elles enveloppent largement le dessus, le dessous et les faces interne et externe du genou, pour une meilleure protection du genou et de la jambe
- Une charnière à rivet métallique assure une protection prolongée pendant que l'utilisateur est agenouillé ou marche
- Sur leur face externe, les genouillères comportent une bande anti-dérapante courbe, placée stratégiquement
- Sur leur face interne, les genouillères comportent un coussinet en mousse à alvéoles fermées de 5/8 po pour un maximum de confort et de protection



N° DU PROD.	Couleur	Tailles	Courant	VENTE
S96211	Noir avec bande anti-dérapante orange haute visibilité	Unitaille	49,95 \$	44,50 \$

## Écran facial avec coque double et harnais de tête à cliquet



Les écrans faciaux comprennent :

- Coque extra-large résistante aux impacts élevés et mentonnière bleues
- Visières extra-larges en acétate de première qualité résistant aux rayures

**S38110** Courant 48,95 \$

**VENTE**

**41,75 \$**

## Écran facial polyvalent avec visière IR rabattable et harnais de tête à cliquet



Les écrans faciaux polyvalents comprennent :

- Coque stylisée
- Visière AF complète de 9 x 12,125 x 0,06 po moulée en polycarbonate
- Écran-filtre IR rabattable de 4,375 x 9,25 x 0,07 po

**S32151** Courant 65,00 \$

**VENTE**

**55,25 \$**

## Lunettes masque de protection de première qualité avec écran détachable GPS300



- Sellstrom lance ses nouvelles lunettes masque de protection de première qualité avec écran détachable
- Garniture qui fournit un confort toute la journée
- Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection contre les liquides et les poussières

**S80300** Courant 23,95 \$

**VENTE**

**20,25 \$**

## Lunettes masque à verre double industriel - Série Odyssey II



- Notre modèle Odyssey II est le plus demandé
- Idéal pour une grande variété d'applications, notamment sur les chantiers de construction, dans les ateliers et à des fins de protection dans les environnements professionnels industriels en général

**S80200** Courant 16,60 \$

**VENTE**

**13,95 \$**

## Lunettes masque de protection GM500



- Les lunettes masque GM500 associent confort, bon ajustement, sécurité et style en un seul produit
- Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR, procurant confort et bon ajustement
- Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ de vision panoramique pratiquement sans distorsion

**S82500** Courant 14,95 \$

**VENTE**

**12,75 \$**

## Lunettes de protection hermétiques XPS530



- Les lunettes XPS530 standard comportent à la fois des branches souples détachables moulées par co-injection et une sangle en tissu ignifuge, facilement interchangeables

N° DU PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S70000	Jaune/noir	Transparent	15,95 \$	<b>13,50 \$</b>
S70001	Jaune/noir	Fumé	15,95 \$	<b>13,50 \$</b>
S70002	Jaune/noir	Int./ext.	16,50 \$	<b>13,95 \$</b>

## Lunettes de protection XP410



- Les lunettes XP410 comportent des branches légères co mme des plumes et combinent un style attrayant, un confort maximal et un excellent ajustement
- Si légères que vous oublierez que vous les portez!
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec verres uniques en polycarbonate pour une protection de qualité supérieure

N° DU PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S72000	Noir/vert	Transparent	10,75 \$	<b>9,25 \$</b>
S72001	Noir/vert	Fumé	10,75 \$	<b>9,25 \$</b>
S72002	Noir/vert	Int./ext.	10,95 \$	<b>9,25 \$</b>

## Lunettes de protection XM300



- Les lunettes de protection XM300 sont légères, stylées, confortables et économiques
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec verre unique en polycarbonate pour une protection de qualité supérieure
- Branches stylées, moulées par co-injection, en noir/vert et pontet nasal souple pour être à l'aise toute la journée

N° DU PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S71100	Noir/vert	Transparent	3,85 \$	<b>3,25 \$</b>
S71101	Noir/vert	Fumé	3,95 \$	<b>3,50 \$</b>
S71102	Noir/vert	Int./ext.	4,85 \$	<b>4,25 \$</b>

## Lunettes de protection X330



- Le style des lunettes de protection X330 est l'un de ceux qui se vend le plus en Amérique du Nord
- Légères, confortables et très économiques
- Verres traités avec un revêtement anti-rayures

N° DU PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S73401	Transparent	Transparent	2,30 \$	<b>1,95 \$</b>
S73402	Transparent	Transparent	3,25 \$	<b>2,75 \$</b>
S73471	Fumé	Fumé	2,35 \$	<b>1,95 \$</b>

## Serre-tête antibruit de qualité supérieure HP427

Coef. réd. bruit  
**27 dB**



- Notre serre-tête de qualité supérieure le plus demandé
- Conception avec profil bas mince, ultra-légère et confortable
- Pliable, très compact et facile à ranger

**S23404** Courant 17,50 \$

**VENTE**

**14,95 \$**

## Serre-tête antibruit H225

Coef. réd. bruit  
**25 dB**



- Confortable, léger et économique
- Diélectrique - protège des décharges et courts-circuits électriques
- Les coussinets des coques sont moelleux et confortables - idéals pour un usage prolongé

**S23401** Courant 9,95 \$

**VENTE**

**8,50 \$**

## Serre-tête antibruit de qualité supérieure monté sur casque HPS428

Coef. réd. bruit  
**28 dB**



- Conçu pour être monté sur la plupart des marques de casques à encoches
- Les coussinets des coques sont moelleux et confortables - idéals pour un usage prolongé
- Bras robustes pivotants avec fourche en fil d'acier inoxydable pour usage intense, pour une solidité et une durabilité accrues

Casques non compris

**S23409** Courant 15,95 \$

**VENTE**

**13,50 \$**

B L A N K