

45 ans

EIJ

Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564
800 567.5247
Fax : 450 756.8859

info@eij.ca
www.eij.ca

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- Enveloppe en nylon gris une pièce en spandex de calibre 18 pour une dextérité optimale
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant



No modèle	Taille	Prix promo
SDP444	Petit (7)	5,25/paire
SDP445	Moyen (8)	5,25/paire
SDP446	Grand (9)	5,25/paire
SDP447	T-Grand (10)	5,25/paire
SDP448	2T-Grand (11)	5,25/paire

Produits de sécurité
ZENITHTM

PROJECTEURS DEL

- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Matériau du boîtier: Aluminium

XG816



XG817



*outils aurora*TM

No modèle	Description	Lumens	Puissance	Prix promo
XG816	Portatif	2500	20 W	51,95
XG817	Double	4800	40 W	124,95

DIABLES À ROUES ANTICREVAISONS

- Fabrication en acier tubulaire de 1" de calibre 16
- Plaque avant en acier de calibre 8
- Plaque avant: 14" la x 9" p
- Largeur hors tout: 22"
- Dim. des roues: 10" x 3-1/2"
- Fini à revêtement en poudre
- Capacité: 600 lb

MN390



MN389



MN391

KLETON

No modèle	Poignée	Hauteur"	Poids lb	Prix promo
MN389	Double	46	20	99,90
MN390	Continue	48	22	99,90
MN391	en P	51	22	99,90

COFFRES À OUTILS ATB100

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée
- Capacité de l'unité: 50 lb



TEP338

*outils aurora*TM

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
PORTATIF A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS		
TEP336	21 x 8-3/4 x 9	54,90
TEP337	26 x 8-3/4 x 9	69,90
COUVERCLE À VERSANTS A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS		
TEP338	20 x 7 x 8	42,90

Les prix sont en vigueur jusqu'au 19 avril 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219012NA

ARMOIRE À PORTES CREUSES

- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Entièrement soudée, résistante, de calibre 16, avec combinaison de bacs/tablettes
- Bacs fournis: 84 x (4-1/8" la x 5-3/8" p x 3" h); 12 x (5-1/2" la x 10-7/8" p x 5" h)
- Dim. hors tout: 38" la x 24" p x 72" h
- Nbre de tablettes: 2
- Matériau: Acier
- Cap. par tablette: 500 lb distribuées également
- Poids: 359 lb
- Couleur: Gris
- Couleur des bacs: Jaune



KLETON

No modèle	Prix promo
CF373	1680,00

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Portables, elles offrent une zone de travail flexible
- Portes à autodéclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie
- Nbre de tablette: 1
- Nbre de porte: 1
- Type de porte: Manuelle
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA
- Matériau: Acier
- Couleur: Jaune



Justrite

No modèle	No fab	Capacité gallons	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
COMPTOIR				
SAQ034	890400	4	17 x 17 x 22	499,00
COMPACTE				
SAQ036*	891200	12	23-1/4 x 18 x 35	704,00

* Homologué FM

ARMOIRE DE RANGEMENT TRÈS LARGE



- Entièrement soudée
- Tablettes de calibre 22
- 48" la x 24" p x 72" h
- Cap. par tablette: 175 lb distribuées également
 - **Comprend:** quatre tablettes entièrement ajustables, une poignée verrouillable et serrure à barillet
 - Couleur: Charbon

ALB
PLUS

No modèle	Prix promo
FJ860	835,00

BOÎTES DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS

- Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques, donc pas de corrosion - gardent les papiers propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
- Le polyéthylène haute densité est durable, antirouille et facile à nettoyer
- Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murs pour un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
- Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière



SAN581

Justrite

No modèle	No fab	Ouverture	Dim. extérieures la" x p" x h"	Prix promo
SAN581*	23303	Dessus moyenne	10-1/4 x 2-1/4 x 12-1/2	75,80
SAN582	23304	Devant moyenne	11 x 2-1/8 x 14-1/2	80,80
SAN584	23306	Devant grande	13-1/8 x 3-9/16 x 15-3/4	109,00
SAN583	23305	Tube, à visser	3,75" dia. x 12,5" h	56,90

* Aucune fermeture à joint

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Portes à autodéclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie
- Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois
- La poignée U-Loc^{MC} est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option
- Nbre de tablettes: 2
- Nbre de portes: 2
- Conforme à la/aux norme(s): FM, NFPA, OSHA
- Couleur: Jaune



Justrite

No modèle	No fab	Capacité gallons	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
SAQ023	894520	45	43 x 18 x 65	1398,00
SAQ027	899020	90	43 x 34 x 65	2022,00

ARMOIRE DE RANGEMENT MURALE

- Entièrement soudées
- Armoire et tablette de calibre 22
- 36" la x 12" p x 30" h
- Capacité par tablette: 150 lb distribuées également
- **Comprend:** une tablette entièrement ajustable, une poignée encastrée et une serrure à barillet
- Charbon

ALB
PLUS



No modèle	Prix promo
FJ866	293,00

PALANS À CHAÎNE

- Triple engrenage qui facilite le levage
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle de la charge
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance
- Levée: 10'

KLETON

No modèle	Capacité lb	Poids lb	Prix promo
LS534	1000	24	125,00
LS535	2000	29	139,00
LS536	3000	44	199,00
LS537	4000	48	219,00
LS538	6000	59	299,00
LS539	10 000	100	439,00



LS535



ML970

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES

- ML966, ML967, ML968, ML969, ML970, ML971: bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
 - ML972: roues robustes en nylon qui facilitent la mobilité
- Largeur des fourches: 6-1/4"
 - Hauteur élevée: 7-3/4"
 - Hauteur abaissée: 3-1/4"
 - Capacité: 5500 lb
- Garantie limitée de un an

KLETON

No modèle	Longueur des fourches"	Largeur du cadre"	Prix Promo
ML966	36	20-1/2	369,00
ML967	42	20-1/2	369,00
ML968	48	20-1/2	369,00
ML969	36	27	369,00
ML970	42	27	369,00
ML971	48	27	369,00
ML972	48	27	369,00

KLETON

PALANS À LEVIER

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
 - Force de freinage qui assure sécurité et contrôle de la charge
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance
 - Crochets pivotants à linguet pour plus de sécurité
- Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement
 - Levée: 5'



LS546

No modèle	Capacité lb	Poids lb	Prix promo
LS546	1500	15	199,00
LS547	2000	18	215,00
LS548	3000	24	229,00
LS549	6000	42	369,00
LS550	12 000	62	569,00

RALLONGES DE FOURCHES

- La rallonge ne doit pas dépasser la longueur de la fourche existante de plus de 50%
- Vendues par paire



ML282

KLETON



ML346

No modèle	Pour largeur de fourches"	Dim. hors tout lo" x la"	Prix promo
ML346	4	72 x 5	309,00/paire
ML347	5	72 x 6	359,00/paire
ML348	4	96 x 5	419,00/paire
ML282	Support de fixation mural 6" la x 8" h		64,90

TABLES ÉLÉVATRICES À CISEAUX

- Fabrication solide avec rouleaux fixés aux ciseaux pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur muni d'un corps de pompe intégré pour une fiabilité maximale
- Poignée ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles
- Poignée repliable comprise avec les modèles MJ518 et MJ519
- Les roues sont comprises dans la hauteur de la plateforme



MJ518

KLETON

No modèle	Hauteur de la plateforme		Dim. de la plateforme		Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Cap. de charge lb	Prix promo
	abaissée"	élevée"	largeur"	longueur"				
MJ518	8-5/8	29	17-3/4	27-1/2	37-3/8	28	330	529,00
MJ519	11-1/4	34-5/8	19-3/4	32	39	27	660	669,00
MJ520*	14	51-1/4	19-3/4	35-3/4	38-3/8	53	770	839,00
MJ522	11-1/4	36	31-7/8	63	39	55	1100	1069,00
MJ523	16-1/2	35-3/8	20-1/8	39-3/8	39-3/8	45	1650	839,00
MJ524	15	39	20-1/8	40	38-5/8	82	2200	899,00
MJ525	15	53-1/2	29-1/2	80-1/8	39-3/8	200	2200	1789,00
MJ526*	17-1/2	59-1/8	24	48	40	97	1545	1549,00

* Double ciseaux

TÊTE DE BALAI, MANCHE & SUPPORT

TÊTE DE BALAI

- Balayage moyen pour utilisation industrielle
- Matériau des soies: Tampico

MANCHE EN BOIS FILETÉ

- Bout en métal



JB719

JC196



JB783

SUPPORT EN ACIER

- Acier feuillard résistant qui maintient le manche fermement en place tout en réduisant les chances que le manche brise



No modèle	No fab	Description	Dim. "	Prix promo
JC196	6336	Tête de balai	36	19,85
JB719	52510	Manche	60	6,25
JB783	2533	Support en acier	-	3,95

BROSSES DE COMPTOIR



- Mélange de crins de cheval et fibres synthétiques qui bloquent la moisissure
- Idéales pour balayer la poussière fine et les particules de saletés sur les surfaces industrielles lisses
- Soies souples en polypropylène et blocs qui sont parfaits pour la collecte de petits débris



No modèle	No fab	Prix promo
JB694	84	6,75

POUDRE À BALAYER

- 100% biodégradable
- Idéale pour le nettoyage et la réduction de la poussière en suspension dans l'air lors du balayage
- 22 kg



No modèle	No fab	Prix promo
JD521	52509	19,95

SERVIETTES NETTOYANTES FAST WIPES^{MD}

- Parfum d'agrumes
- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
 - Nbre de lingettes: 130
 - Teneur en alcool: 1-5%



No modèle	No fab	Prix promo
JA342	6298-04	26,95

BALAYEUSE INDUSTRIELLE À POUSSER

- Nettoie sur une largeur de 27"
- Balais principal et latéral ajustables
- Balai principal de 8" dia. x 19" lo
- Balai latéral de 12" de diamètre
- Trémie de 1,4 pi³



shop-vac

No modèle	No fab	Prix promo
NC099	305-0000	655,00

CONTENANTS RONDS BRUTE^{MD}

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains
- Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Couleur: Gris



No modèle	No fab	Description	Dia. "	Hauteur "	Prix promo
CONTENANT					
NA716	FG265500GRAY	55 gal. US	26-1/2	33	125,00
COUVERCLES					
NA715	FG265400GRAY	Plat	26-3/4	2	38,95
NA717	FG265788GRAY	Bombé	27-1/4	14-1/2	142,00
PLATEAU ROULANT					
NA714	FG265000BLA	10-55 gal. US	24-3/8	7-1/8	145,00

LUBRIFIANT PRATICO-TUBE WD-40^{MD}

- Dégage les pièces rouillées
- Chasse l'humidité
- Non conducteur; sèche l'équipement électrique et électronique
- Température d'utilisation: -50°F à 300°F
- Orienter le pratico-tube vers le haut pour un jet, et vers le bas pour une vaporisation
- Format: 325 g



No modèle	No fab	Prix promo
AF166	02432	8,79

LUBRIFIANT SEC EN AÉROSOL

- Lubrifie et procure une protection contre la corrosion supérieure et prolongée, ne laisse aucun résidu huileux
- Réduit la friction et s'utilise sur les lames et les embouts, les portes et rails de fenêtres, les rampes, les convoyeurs, les rouleaux, les charnières, les outils électriques et l'équipement motorisé
- N'attire pas la saleté, la poussière ou l'huile
- Format: 284 g



No modèle	No fab	Prix promo
AF175	02209	7,89

DÉGRAISSANT SUPER CITRUS^{MC}

- Enlève la graisse, l'huile et les lubrifiants sans ruissellement d'eau
- Taille nette: 435 g
- Volume: 591 ml
- Apparence: Liquide blanc-eau
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AE967	73170	14,99



NETTOYANT CONTACT QD^{MC}

- Taux d'évaporation très rapide
- Approprié pour le nettoyage de l'équipement électronique et électrique sensible
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
 - Format: 312 g
 - Volume: 473 ml
- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C

No modèle	No fab	Prix price
MLN874	72130	17,49

NETTOYANT & DÉGRAISSANT SUPERCLEAN^{MD}

- Formulé pour dissoudre la graisse et déloger la saleté
- Biodégradable et sans phosphate



No modèle	Format	Type de contenant	Prix promo
AG361	946 ml	Bouteille	8,19
AG362	3,78 L	Cruche	23,99
AG363	20 L	Seau	114,99

RUBAN ADHÉSIF GORILLA

- Ruban adhésif robuste à double épaisseur
- Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuses et inégales
- Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes
- Facile à déchirer avec les mains
- Largeur: 48 mm (1 7/8"); longueur: 11 m (36')
- Épaisseur: 17 mils



No modèle	No fab	Prix promo
NKA501	60124	6,39

RESPIRATEURS N95 AIRWAVE^{MC}

- Respirateurs contre les particules et vapeurs organiques nuisibles à courroie intelligente
- Design exclusif en vague facilitant la respiration
- Moins de résistance, une meilleure respirabilité
- Frais à l'intérieur, sans valve
- Certification(s): NIOSH, NIOSH N95
- Taille: Moyen/Grand
- Style: Coquille
- Courroies: Ajustable
- Huit respirateurs par boîte



MOLDEX

No modèle	No fab	Prix promo
SEK887	4800	43,95/boîte

HARNAIS DE TÊTE 170-SB JACKSON SAFETY*

- Permet d'attacher toutes les visières Jackson Safety*
- Déflecteur d'étincelles
- Suspension à rochet
- Visière vendu séparément

138-1070



138-1613

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL[®]

No modèle	Dimensions la" x h" x Épais."	Matériau	Bordure	Prix promo
VISIÈRES - TEINTE TRANSPARENTE				
138-1035*	15-1/2 x 9 x 0,04	Acétate	Liée à l'aluminium	6,60
138-1070*	15-1/2 x 8 x 0,06	Polycarbonate	Non liée	6,49
HARNAIS DE TÊTE				
138-1613	-	-	-	11,70

* Conforme à la norme ANSI Z87.1

LUNETTES DE PROTECTION SOLUS

- La lentille antibuée Scotchgard^{MC} résistera à la buée dans la plupart des conditions, offrant une vue dégagée et sans débris sur les tâches, et peut être lavée jusqu'à 25 fois sans que son rendement ne soit affecté

SFM405



SFM407

3M

No modèle	No fab	Teintes des lentilles	Prix promo
SFM405	S1101SGAF	Transparente	9,60
SFM406	S1102SGAF	Gris/fumée	9,60
SFM407	S1103SGAF	Ambrée	9,60

DISTRIBUTEURS PLUGSTATION^{MD} POUR BOUCHONS D'OREILLES SPARKPLUGS^{MD}

- Facilitent l'accès à la protection de l'ouïe
 - Peuvent être fixés au mur à proximité des lieux de travail clés
 - Support d'installation et quincaillerie compris
 - NRR de 33 dB



SE924

MOLDEX

No modèle	No fab	Style	Paires /distributeur	Prix promo
SDL453	6880	Avec cordon	150	44,95
SE924	6644	Sans cordon	250	35,95
SE925	6645	Sans cordon	500	68,95

COUVRE-OREILLES DE SÉRIE OPTIME^{MC} 105

- Couvre-oreilles offrant une très bonne atténuation pour les endroits extrêmement bruyants
- Coussinets faciles à remplacer
- CSA classe AL
- Noir avec bordure rouge

SC162



SC161



SC163



3M
PELTOR[™]

No Modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix promo
SC161	H10A	Serre-tête	30	28,85
SC162	H10B	Cordon cervical	29	31,25
SC163	H10P3E	Fixation pour casque	27	32,95

LUNETTES À COQUE ENCOMPASS^{MC}

- Conception de monture unique
- Lentille sphérique offrant une optique exceptionnelle
- Pont nasal AGR^{MC}
- Se porte confortablement sur des verres correcteurs
- Ventilation indirecte
- Teinte des lentilles: Transparent
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3
- Type de bandeau: Néoprène

SAK587



SAK589



Encon[®]
SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Revêtement des lentilles	Prix promo
SAK587	06067204	-	7,49
SAK589	06068004	Antibuée	9,99

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Résistance supérieure aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Procurent une prise supérieure
- Résistance coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4/EN 388 niveau 5



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SFU948	T-Petit (6)	4,35/paire
SEF166	Petit (7)	4,35/paire
SEF167	Moyen (8)	4,35/paire
SEF168	Grand (9)	4,35/paire
SEF169	T-Grand (10)	4,35/paire
SEF170	2T-Grand (11)	4,35/paire

GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Enveloppe de PEHP sans coutures et ajustée
 - Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Cousus avec du fil Twaron^{MD} pour des coutures plus robustes et résistantes
 - Poignet de sécurité caoutchouté
 - Bout des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
 - Calibre: 10
 - Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A6/EN 388 niveau 3



No modèle	Taille	Prix promo
SDN114	Grand (9)	10,45/paire
SDN162	T-Grand (10)	10,45/paire

GANTS UTILITAIRES POUR HOMMES

- Gants tout usage avec utilisations illimitées autour de la maison et de l'atelier
- Poignet élastique pour enfilage facile conçu avec fermeture à boucles et crochets en TPR (caoutchouc thermoplastique) offrant un ajustement sécuritaire
- Endos ajusté en Spandex qui augmente la ventilation, le confort et l'ajustement
- Pouce, index et bouts des doigts en cuir synthétique Dura-Fit^{MC} renforcé qui offre plus de force et de protection



MW
MECHANIX WEAR

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SAN720	H15-05-008	Petit	17,95/paire
SAN721	H15-05-009	Moyen	17,95/paire
SAN722	H15-05-010	Grand	17,95/paire
SAN723	H15-05-011	T-Grand	17,95/paire
SAN724	H15-05-012	2T-Grand	17,95/paire

DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ ON-SITE^{MD}

- Le plateau à charnières de la douche oculaire s'active en un mouvement rapide
- Idéale là où l'eau courante n'est pas disponible
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de la solution
- Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
- Certifié SEI selon la norme ANSI Z358.1
- Capacité: 7 gallons



Bradley

No modèle	No fab	Prix promo
SAK609	S19-921	319,00

VANNE DE MÉLANGE THERMOSTATIQUE

- Conçues pour mélanger l'eau chaude à l'eau froide
- Concept modulaire en laiton qui incorpore des points de réglage internes
- Technologie thermostatique à base de cire pour un temps de réponse rapide
- Joints de vannes surdimensionnés qui résistent aux défaillances causées par les corps étrangers
- Gallons par minute: 10
- Idéal pour douche oculaire ou douche oculaire/faciale
- Certifiée CSA selon ASSE 1071 et ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Prix promo
SEI814	9201.EW	569,00

Haws

COMBINAISON DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE

- Conception hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vitesse verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Pomme de douche en plastique
- Bol en acier inoxydable d'un diamètre de 11"
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Prix promo
SEB258	8300-8309	1059,00

Haws

TAMPONS MANUELS

- Conçus pour le nettoyage, le polissage, la finition et le décapage léger et pour les gros travaux d'enlèvement de la peinture, la rouille et la corrosion
- Peuvent être utilisés avec de l'eau ou des solvants chimiques
- 6" x 9"




NU022

outilsaurora™

No modèle	Description	Fini	Qté /boîte	Prix promo
NU023	Vert, industriel	Décapant	20	0,65/ch
NU024	Marron, usage général	Moyen	20	0,65/ch
NU025	Gris, ultrafin	Ultra fin	20	0,79/ch
NU022	Havane, travaux lourds	Gros grain	10	1,35/ch

DISQUES EN FIBRE CUBITRON^{MC} II

- Conçus pour les travaux utilisant l'acier au carbone comme le meulage de soudures, le biseautage, l'ébavurage à la suite de la coupe à l'oxycoupage et l'ébavurage en général
- Fabrication utilisant la « Precision Shaped Grain Technology » révolutionnaire de 3M^{MC}
- Idéals pour les meuleuses à angle droit
- Utilisables secs ou mouillés
- Arbre: 7/8"
- Matériau abrasif: Grain de céramique
- Type d'attache: TR
- Couleur: Brun
- Type de revêtement: Structure fermée



NU151

3M

No modèle	No fab	Grain	Diamètre"	Tr/min max.	Prix promo
NU151	AB27400	36	4-1/2	13300	3,55
NU152	AB27631	60	4-1/2	13300	2,99
NU153	AB27635	80	4-1/2	13300	2,79
NU154	AB27401	36	5	12000	3,65
NU155	AB27632	60	5	12000	2,99
NU156	AB27636	80	5	12000	2,79

MEULES À TRONÇONNER DOUBLES

- Coupe de base rapide
- Utilisé pour une gamme variée de travaux
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable
- Épaisseur: 1/16"
- Dim. de l'arbre: 7/8"
- Type 1



NU421

TYROLIT

No modèle	No fab	Diamètre"	Tr/min max.	Prix promo
NU421	222899	4-1/2	13300	1,99
NU422	222900	5	12250	2,09

BROSSES ÉCONOMIQUES À FIL NOUÉS À HAUTE VITESSE POUR CORDONS DE SOUDURE

- Une alternative économique à la meule de valeur supérieure Osborn^{MD}
- Conçu pour les petits travaux industriels et le bricolage
 - Sélectionnées à partir des modèles Osborn^{MD} les plus demandés afin d'offrir une sélection complète de produits à vente rapide
 - Tige ou queue de montage en formats standards
 - Tr/min max: 12000
 - Alésage central": 5/8-11
 - Calibre fils: 0,02"



NU105

osborn

No modèle	No fab	Dia. brosse"	Type	Largeur face"	Prix promo
NU105	99083	5	Acier	3/16	15,99
NU107	99084	6	Acier	1/4	12,09
NU108	99086	6-1/2	Acier	3/16	12,49
NU106	99089	6	Acier inoxydable	1/4	35,99

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ CUBITRON^{MC} II

- Type 27
- Utiliser pour retirer la soudure lourde et pour plusieurs autres travaux de meulage
 - Taux de coupe très élevé sur une grande variété de métaux
 - Coupe froide pour une qualité et rapidité plus élevées



NU205

3M

No modèle	No fab	Dimensions Dia." x Ép." x A"	Tr/min max.	Prix promo
NU208	78466-Q	4-1/2 x 1/4 x 7/8	13300	7,99
NU205	78467-Q	5 x 1/4 x 7/8	12250	8,99
NU209	64314-Q	6 x 1/4 x 7/8	10200	10,99

JEU DE FORETS EN ACIER RAPIDE, SÉRIE COURTE

- Jeu de 29 morceaux
- 1/16" à 1/2" par 64e
- Jeu fractionnaire pour usage industriel
 - Pointe en croix 135°, à droite, élimine le déplacement
- Pour usage général sur l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
 - Fini deux tons, oxydation noire et bronze, idéal pour l'évacuation des copeaux et la résistance à l'abrasion
 - Comprend un boîtier en acier



CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Prix promo
WJ188	DR06228	89,99

MESURES À LIQUIDE



TYB514

- Bec verseur en polyéthylène flexible pour les endroits difficile d'accès
 - Fabrication en polyéthylène haute densité transparent
- Capuchon sur bec verseur flexible et couvercle en polypropylène qui procurent une étanchéité totale
 - Goulot dia: 3/4"
- Longueur du bec verseur: 7-1/2"

outilsaurora™

No modèle	Capacité pinte	Prix promo
TYB513	1	5,99
TYB514	2	7,19
TYB515	3	9,99
TYB516	5	12,90

CUVETTES POUR ÉTABLIS

- Acier revêtu de qualité supérieure, calibre 24
- Palette en acier plaqué perforé à ressort
- Simplement appuyer et agiter avant de relâcher pour retourner en position d'écoulement
- Pare-flamme efficace
- Fini peint en poudre qui ajoute de la durabilité
- Dia. palette: 7,5"
- Réglementations approuvées: FM



AB491

Justrite™

No modèle	No fab	Capacité	Dim. extérieures Hauteur	Dim. extérieures Dia.	Prix promo
AB491	10295	2 L	3-1/4"	9-3/8"	81,90
AB492	10375	1 gal.	4-1/2"	9-3/8"	80,90

CUVES D'IMMERSION

- Les couvercles, avec élément fusible fondant à 165°F, se referment automatiquement lors d'un incendie
- Fabriquées en acier revêtu solide de calibre 24; fini durable peint en poudre pour une longue utilisation
- Disponible avec une doublure en polyéthylène pour une résistance remarquable aux produits chimiques corrosifs
- Réglementations approuvées: FM,UL



SD562

Justrite™

No modèle	No fab	Capacité	Dim. extérieures Hauteur	Dim. extérieures Dia.	Prix promo
SD561	27601	1 gal.	5-1/2"	9-3/8"	99,90
SD562	27602	2 gal.	10"	9-3/8"	104,90
SD564	27605	5 gal.	13"	13-3/4"	132,90

ENTONNOIRS

- Fabriqué en polyéthylène haute densité transparent
- Comprend un bec verseur flexible en polyéthylène pour les endroits difficiles d'accès
- Embouts courbés qui prévient les éclaboussures
- Écran en treillis métallique qui prévient l'entrée des contaminants



TYB517

outilsaurora™

No modèle	Capacité	Diamètre	Prix promo
TYB517	1,7 L	8"	7,95
TYB518	3 L	9.5"	10,90

ENTONNOIR DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables
- Grande ouverture de 10-3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6"
- Couvercle à charnière avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- Homologué FM
- Longueur hors tout: 6"
- Poids: 11 lb
- NPS/NPT: 2"



Justrite™

No modèle	No fab	Prix promo
DA102	08207	239,00

CUVES POUR ÉTABLIS

- Cuve en acier avec panier
 - Le panier à pièces intégré facilite le nettoyage rapide de quantités de petites pièces
 - Bidon et panier fabriqués d'acier revêtu solide de calibre 24
 - Couvercle équipé d'un mécanisme à fermeture automatique avec un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
 - Disponible avec un revêtement en polyéthylène pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques forts et corrosifs
- Réglementations approuvées: FM, TUV

SM432



Justrite™

No modèle	No fab	Capacité	Dim. extérieures Hauteur	Dim. extérieures Dia.	Prix promo
WN972	27712	2 gal.	11-1/4"	11-3/8"	269,90
SM432	27716	6 gal.	14-1/4"	15-5/8"	289,90

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqués en fonte ductile
- Grand tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin

TYB504



outilsaurora™

No modèle	Capacité serrage"	Prof. gorge"	Épreuve test minimum lb	Prix promo
TYB504	4	2-11/32	1200	19,25
TYB505	6	3	1400	24,25
TYB506	8	3-1/8	1700	32,25
TYB507	10	3-1/2	2200	42,25

COUPE-BOULONS

- Mâchoires en acier chrome-molybdène
- Lames à coupe centrée
- Vis de réglage qui permettent un alignement des mâchoires facile et parfait
- Poignées tubulaires solides avec des prises en caoutchouc antidérapant

TJZ111



outilsaurora™

No modèle	Longueur"	Ouverture max. des mâchoires"	Prix promo
TJZ111	14	1/4	23,95
TJZ112	18	5/16	36,95
TJZ113	24	3/8	44,95
TJZ114	36	9/16	69,95

ÉTAU D'ÉTABLI PIVOTANT À USAGES MULTIPLES

- Moulage robuste pour des utilisations exigeantes
- Tête rotative pour le serrage à n'importe quel angle
- Mâchoires forgées pour tuyaux permanentes serrent les objets ronds
- Largeur des mâchoires: 5"
- Ouverture des mâchoires: 5-1/2"
- Profondeur de la gorge: 3-1/10"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TYL102	228,00

SERRE-JOINTS STANDARDS

- Couramment utilisés dans les ateliers de soudage et de fabrication
- Profondeur de la gorge: 4"
- Force de serrage: 660 lb



TKZ890

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TKZ890	660-S8	8	52,95
TKZ891	660-S12	12	53,95
TKZ892	660-S18	18	55,95

RUBANS À MESURER AUTOLOCK

- Boîtier très visible avec prise confortable en caoutchouc
- Ruban à verrouillage automatique
- Bouton de rembobinage encastré
- TLZ075 est muni d'un crochet d'extrémité magnétique



TLZ075

Lufkin®

No modèle	No fab	Ruban	Graduations	Prix promo
TJZ389	AL725	1" x 25'	po/pi	11,95
TJZ388	AL748CME	1" x 26/8 m	po/cm	11,95
TLZ075	AL725MAG	1" x 25'	po/pi	16,95

JEU DE 7 LIMES POUR MACHINISTE

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- L'étui à rouler protège les limes
- Comprend:
 - Lime plate bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime plate douce de 250 mm/10"
 - Lime demi-ronde bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime à parer bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime ronde bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime carrée bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime conique fine de 175 mm/7"



Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG943	22024NN	92,50

MONTURE ROBUSTE DE SCIE À MÉTAUX

- Poignée résistante en aluminium coulé qui procure confort et contrôle
 - Design de prise qui protège les jointures contre les éraflures
- Dim. hors tout: 17-5/16" lo x 5-1/8" h
 - Profondeur de l'arceau: 4" h
 - Lame: 12"
- Résistance à la traction: 8000 PSI

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TYW991	12,95

SERTISSEUSE MANUELLE DÉSAJÉE

- Graduations de 1/4" sur la mâchoire
- Mâchoires à pivots multiples pour plier ou aplatir le métal plus facilement, fabriquées d'acier de la plus haute qualité pour une durée de vie plus longue tout en étant toujours bien affûtées
- Lames antirouille
- Poignées coussinées pour plus de confort à n'importe quelle température
- Longueur hors tout: 8-3/4"
- Profondeur de la mâchoire: 1/4 à 1-1/4"
- Largeur de la mâchoire: 3-1/4"



Wiss®

No modèle	No fab	Prix promo
VQ296	WS4N	49,95

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

TLV412



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Gamme de couple	Prix promo
TLV412	85061	3/8	25 - 250 po-lb	129,00
TLV413	85062	3/8	10 - 100 pi-lb	149,00
TLV414	85066	1/2	30 - 250 pi-lb	169,00

MAILLETS EN CAOUTCHOUC

- Manche en bois dur
- Tête en caoutchouc non marquant



No modèle	Couleur	Poids oz	Prix promo
TJZ043	Noir	16	6,35
TJZ044	Noir	32	7,65
TJZ045	Blanc	16	7,85
TJZ046	Blanc	32	9,95

CISAILLE DROITE À USAGE INDUSTRIEL

- Pour coupe droite et courbée (pour matériaux de faible épaisseur)
- Lames affûtées à la main individuellement pour offrir une meilleure efficacité de coupe
- Les lames plates guident l'outil parfaitement sur une ligne droite
- Lames antirouille
- Longueur de la coupe: 4"
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 14-1/2"



Wiss®

No modèle	No fab	Prix promo
TBH849	W7N	69,95

COUPE-CÂBLES

- Mâchoires à fort bras de levier avec lames lisses
- Coupe jusqu'à: câble en aluminium de 4/0 (pas de conducteur en aluminium-acier), câble de cuivre mou de 2/0
- Prises antidérapantes recouvertes de plastique
- Longueur hors tout: 9-1/2"



H.K. Porter®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG092	0890CSJ	39,95

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum




TLZ484

outilsaurora™

No modèle	Dia. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ482	1/4	1/4	35	159,00
TLZ483	3/8	1/4	25	169,00
TLZ484	3/8	1/4	35	199,00
TLZ485	3/8	1/4	50	269,00
TLZ486	1/2	1/2	50	279,00

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)




TLZ487

outilsaurora™

No modèle	Longueur du tuyau'	Dimensions la" x p" x h"			Prix promo
TLZ487	25	8	x 14-3/4	x 13-5/8	125,00
TLZ488	50	8 5/8	x 20-1/2	x 20-1/2	169,00

LIVRES À RELIURE RITE IN THE RAIN™

- Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
- Coins des pages et de la couverture arrondis
- Couverture Field-Flex offrant une flexibilité maximale
- Papier suffisamment robuste pour résister aux conditions les plus humides, mais aussi facile à déchirer que du papier épais
- Nombre de pages: 128
- Type de reliure: Thermoreliure
- 7-1/4" lo x 4-5/8" la



OQ413

No modèle	No fab	Couleur couverture	Couleur papier	Prix promo
NKF441	374	Jaune	Blanc	19,45
OQ413	974	Vert	Vert	19,45
OQ414	974T	Beige	Havane	19,45
OQ415	774	Noir	Gris	19,45

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Longueur du tuyau: 50'
- Pression d'utilisation: 300 PSI
- Hauteur du dévidoir: 20,25"
- Largeur du dévidoir: 19,75"
- Profondeur du dévidoir: 7"
- Entrée dévidoir (F) NPT: 1/2"
- Type dévidoir: Ressort



TN318

REELCRAFT

No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Prix promo
TN318	7650 OLP	3/8	1/4	509,00
TN319	7850 OLP	1/2	3/8	529,00

STYLOS TOUT-TEMPS RITE IN THE RAIN™

- Fonctionne sous une plage de températures allant de -30°F à 250°F
- Pointe: 0,8 mm
- Style: Rétractable



NKF443

NKF445

OQ435

No modèle	No fab	Description	Couleur de l'encre	Prix promo
NKF443	97	Stylo en métal noir	Noir	21,50
OQ434	93K	Stylo en plastique noir	Noir	17,70
OQ371	97B	Stylo en métal noir	Bleu	21,50
OQ435	93B	Stylo en plastique noir	Bleu	17,70
NKF445*	YE99	Porte-mine jaune	-	15,50

*Dimensions de la pointe de 1,1 mm

ENSEMBLES DE CARNET DE POCHE RITE IN THE RAIN™

- Couverture en Cordura™ avec rangement pour 4 crayons/stylos et fermeture à glissière
- Les ensembles de carnet de poche jaune et noir comprennent un stylo noir tout-temps et un étui noir
- Les ensembles de carnet de poche vert et beige comprennent un stylo noir tout-temps et un étui havane
- Nombre de pages: 100
- Type de reliure: Spirale
- 6" lo x 4" la



OQ402

No modèle	No fab	Couleur couverture	Couleur papier	Prix promo
OQ365	146B-KIT	Jaune	Blanc	48,50
OQ400	946-KIT	Vert	Vert	48,50
OQ401	946T-KIT	Beige	Havane	48,50
OQ402	746B-KIT	Noir	Gris	48,50

TUYAUX À AIR SPIRALÉS EN NYLON A/RACCORDS



- Légers et faciles à manipuler
- Résistance élevée aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut les étirer à répétition et ils reprennent toujours leur forme originale pour un entreposage pratique
- Jaune haute visibilité

No modèle	NPT (M)"	Longueur'	Dia. int. du tuyau"	Pression de travail max. PSI	Prix promo
TLZ150	1/4	25	1/4	200	8,95
TLZ151	1/4	50	1/4	200	13,95
TLZ152	3/8	25	3/8	300	15,95
TLZ153	3/8	50	3/8	300	24,95

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- 21 000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ677	54,95

PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL À DOUBLE ACTION

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 9 pi³/min
 - 10000 tr/min; 0,35 CV
- Diamètre du tuyau de 3/8"
- Faible niveau de vibrations pour une finition sans sillons
 - Modèle sans aspirateur



TLZ142

outilsaurora™

No modèle	Dia."	Prix promo
TLZ142	5	169,00
TLZ143	6	169,00

BURIN & DÉTARTREUR À AIGUILLES À FLUX PNEUMATIQUE

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Course: 1-1/2" (38 mm)
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²



TLZ131

TLZ133

outilsaurora™

No modèle	Description	Comprend	Prix promo
TLZ133	Burin	Ciseau plat de 35 mm	149,00
TLZ131	Détartreur	19 aiguilles	159,00

RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES DE 1/4"

- Arbre à roulement double
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



THZ678

THZ679

outilsaurora™

No modèle	Description	Tr/min	CV	Prix promo
THZ678	Mini	25000	0,35	59,95
THZ679	Angulaire	18000	0,45	72,50

FILTRE, RÉGULATEUR & LUBRIFICATEUR D'AIR MODULAIRE

- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Les régulateurs sont utilisés pour maintenir une pression de sortie constante, non affectée par les variations ou les fluctuations de la pression d'entrée
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI

outilsaurora™



TYY181

TYY184

No modèle	Dim. de connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol	Capacité du bol du filtre	Capacité du bol du lubrificateur	Prix promo
BOL EN POLYCARBONATE A/PROTECTEUR DE BOL EN ACIER						
TYY181	1/4" NPT	18 pi ³ /min standard à 105 PSI	0,68 oz. liq.	0,30 oz.	0,68 oz.	99,95
TYY182	3/8" NPT	71 pi ³ /min standard à 105 PSI	1,93 oz. liq.	1,08 oz.	1,93 oz.	134,95
TYY183	1/2" NPT	123 pi ³ /min standard à 105 PSI	5,17 oz. liq.	1,50 oz.	5,17 oz.	193,95
BOL EN MÉTAL						
TYY184	3/4" NPT	123 pi ³ /min standard à 105 PSI	6,8 oz. liq.	5,60 oz.	6,80 oz.	459,00
TYY185	1" NPT	175 pi ³ /min standard à 105 PSI	6,8 oz. liq.	5,60 oz.	6,80 oz.	459,00

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR^{MD} 1-101

- Pour le coupage en général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage à la machine pour coupage à la machine ou manuel
- S'ajustent aux chalumeaux machines 2460, CA 1060, ST, SST et 1400C



No modèle	Dimensions	Prix promo
TTU333	00	8,99
TTU334	0	8,99
TTU335	1	8,99
TTU336	2	8,99
TTU337	3	8,99
TTU338	4	8,99
TTU339	5	8,99

TÊTES DE COUPE DE STYLE HARRIS^{MD} 6290

- Pour le coupage manuel général
 - Acétylène-oxygène
 - Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux Harris^{MD} 42-3, 62-3, 72, 72A, 73, 73A et 85



No modèle	Dimensions	Prix promo
TTU459	00	8,99
TTU349	0	8,99
TTU350	1	8,99
TTU351	2	8,99
TTU352	3	8,99
TTU460	4	8,99

ALÉSOIRS EN SPIRALE POUR BUSES

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- Lime en acier durci comprise



No modèle	Description	Nbre d'alésoirs	Prix promo
NT641	Trousse standard	12	1,99
TTV223	Trousse king	13	2,19

PRISES DE MASSE JACKSON SAFETY*

- Pincettes avec conducteurs forgés en alliage de cuivre
- Serrage à haute pression et poignées à levier à longue prise pour ouvrir les mâchoires facilement
- Surface de contact extra grande pour une plus grande conductivité
- Fonctionne à des températures plus basses sous des tensions plus élevées pour une meilleure amorce de l'arc



No modèle	No fab	Ampères	Capacité câble	Capacité des mâchoires"	Prix promo
140-1780	14731	300	1/0 - 2/0	1,625	22,99
140-1785	14732	500	3/0 - 4/0	2	27,90

ALLUME-GAZ UNIVERSELS À UNE PIERRE

- Idéal pour allumer tout gaz inflammable
- Godet carré enroulé autour du cadre
- Sous le godet, la lime ronde tourne, ce qui assure toujours une étincelle fraîche
- Pierres remplaçables



No modèle	No fab	Description	Prix promo
322-1540	3001	Allume-gaz	3,89
322-1560	3001X	Recharge pour allume-gaz à pierre simple, 5/support	1,69

JAUGE DE CONGÉ DE SOUDURE

- Comprend 11 dimensions: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1"
- Ébauchée pour les matrices afin d'éliminer les bords aiguisés; ajoute à la précision



No modèle	No fab	Prix promo
704-5015	MWFG	24,99

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"



No modèle	Prix promo
NP532	4,75

FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO₂
- Peuvent également être appliqués avec du ArCO₂
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6



No modèle	Diamètre du fil"	Poids bobine	Bobines par caisse	Prix promo
NT549	0,023	2 lb/0,9 kg	18	5,99/bobine
NT553	0,023	11 lb/5 kg	4	25,90/bobine
NT554	0,030	11 lb/5 kg	4	17,50/bobine
NT555	0,035	11 lb/5 kg	4	16,90/bobine
NT557	0,030	33 lb/15 kg	1	47,90/bobine
NT560	0,035	44 lb/20 kg	1	59,90/bobine
NT561	0,045	44 lb/20 kg	1	56,90/bobine

MICRO-CHALUMEAUX À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLE

- Brasage léger de précision, coupage de mousse polyuréthane et chauffage
- Idéal pour la réparation électronique
- Réutilisable, alimentation au gaz butane
- Brûle pendant 80 heures
- Comprend une pointe de brasage électrique



TTU636



TTU299



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TTU299	330194	Chalumeau	47,99
TTU636	329853	Bouteille de butane jetable de 5,5 oz	5,19

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Pinces à huit fonctions
- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé



NP537



NT666

No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pince	9,95
NT666	Étui	3,99

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

- Supports polyvalents pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



NT626



No modèle	Description	Dimensions"	Prix promo
NT626	Moyen	5 x 3-1/4 x 1/2	2,75
NT627	Grand	6-1/4 x 4 x 3/4	4,75
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	6,75

AIGUISOIR POUR ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE CHEM-SHARP

- Rectifie une pointe parfaite chimiquement sur du tungstène pur, thorié ou de type titane
 - Le temps de rectification est d'environ une minute au poste de travail
 - Une électrode de tungstène rectifiée dure quatre fois plus longtemps qu'une électrode de tungstène affûtée
 - Plus de 500 aiguisages par pot



881-1305



881-1300



No modèle	No fab	Description	Prix promo
881-1300	600-6	Pot de 5 oz net	11,39
881-1305	601-6	Porte-électrode de tungstène	19,49
881-1310	602-4	Trousse a/1 pot et porte-électrode	30,49



GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX^{MC}

- Première qualité
- Cuir d'épaule de vache refendu qui résiste aux flammes et à la chaleur
- Coutures à trépointe en Kevlar^{MD}
 - 13-1/2" de longueur avec pouce renforcé
 - Grand



No modèle	Prix promo
610-0328	9,95/paire

VESTES EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre une liberté de mouvement complète
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Coutures à points redoublés
- Col relevable pour bloquer les projections de soudure
- **Comprend:** poche de dimension régulière et manchettes ajustables à boutons-pression



TTU398



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU398	Moyen	40-42	117,00
TTU399	Grand	44-46	117,00
TTU400	T-Grand	48-50	117,00
TTU401	2T-Grand	52-54	128,00
TTU402	3T-Grand	56-58	138,00
TTU403	5T-Grand	64-66	160,00

COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD^{MC}

- Ourlées de tous les côtés avec du fil en Kevlar^{MD} à double point de chaînette
- Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Fibre de verre de 24 oz noire recouverte de néoprène de chaque côté
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1000°F (538°C)



No modèle	Dimensions'	Prix promo
NT896	6 x 6	72,00
NT821	6 x 8	94,00

JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX



- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
 - Douilles six pans marquées au laser
- **Comprend:** 35 douilles standards en acier au chrome vanadium et six accessoires

*outilsaurora*TM

No modèle	Prix promo
TLV360	69,95

JEU DE 4 PINCES DE SOUDEUR

- **Comprend:**
 - TJZ096** Serre-joints en C avec tampon pivotant - 6"
 - TJZ097** Serre-joints en C avec tampon pivotant - 11"
 - TJZ098** Serre-joints verrouillable pour soudure - 9"
 - TJZ099** Outil verrouillable pour feuille de métal - 8"



No modèle	Prix promo
TLV133	59,95

*outilsaurora*TM

MASQUE DE SOUDAGE ADF SPEEDGLAS^{MC} 9002NC

- Optiques de précision qui procure une vision plus claire, plus brillante et plus réaliste pour un meilleur contrôle de la soudure
- Plus léger pour une utilisation prolongée, seulement 17 oz.
- Ajustement serré, pratique pour les espaces étroits
- Gamme d'opacité du filtre auto-assombrissant: Variable 8-12
- Champ de vision ADF (h x l): 2,13 x 4,09"
- Durée de vie de la pile: 2000 heures
- Type de pile: ADF: CR2032
- Couleur: Noir/argent



3M

No modèle	No fab	Prix promo
SGF164	04-0100-20NC-CA	328,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 19 avril 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219012NA