

# CIRCULAIRE D'HIVER 2019

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



LES SOCIÉTÉS  
LES MEUX  
GÉRÉES

## Pantalon de 7 oz ignifuge FR-Tech®



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540530	7761	Bleu marine	30x30-40x30, 30x32-44x32, 32x34-42x34	68,97 \$
V2540540	7762	Bleu marine	30x30-40x30, 30x32-44x32, 32x34-42x34	78,85 \$
V2540550	7763	Orange haute visibilité	30x30-40x30, 30x32-44x32, 32x34-42x34	79,95 \$

## Chemise de sécurité de 7 oz ignifuge FR-Tech®



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540430	7741	Kaki	P-4TG	68,75 \$
V2540440	7742	Bleu marine	P-4TG	68,75 \$
V2540460	7743	Orange haute visibilité	P-4TG	99,95 \$

## Combinaison de sécurité de 7 oz ignifuge et haute visibilité FR-Tech® avec fermetures à glissières aux jambes



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540510	7706	Bleu roi	36-60	159,95 \$
V254051T	7706T	Bleu roi	40TL-60TL	179,95 \$
V2540650	7705	Orange haute visibilité	36-60	159,95 \$
V254065T	7705T	Orange haute visibilité	40TL-60TL	179,95 \$

## Veste d'arpenteur ignifuge FR-Tech®



- Ultra-confortable et résistant à la flamme
- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 10 oz (340 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 — doit être porté avec un vêtement à manches ignifuge et anti-arc

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540340	7734	Rouge	P-4TG	119,95 \$
V2540370	7735	Noir	P-4TG	119,95 \$
V2540380	7736	Bleu roi	P-4TG	119,95 \$



SÉCURITÉ

En vigueur du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2019

Distribué par



Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière  
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564  
800 567.5247  
Fax : 450 756.8859

info@eij.ca  
www.eij.ca

## Manteau ignifuge Petro-Gard®



- Tissu Nomex® de Dupont™ enduit de neoprène de 14 oz/vg<sup>2</sup> à faible fumée
- Répond aux normes ASTM F1891-06, spécifications normalisées pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et aux flammes
- Catégorie ARC 2 : ATPV 13,3 cal/cm<sup>2</sup>, EBTA 40,8 cal/cm<sup>2</sup>, HAF 80,6 %
- Répond aux normes NFPA 70E et CSA Z462-12
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures de carbone

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2246450	J160 400	Orange	P-4TG	499,95 \$

## Salopette ignifuge Petro-Gard®



- Tissu Nomex® de Dupont™ enduit de neoprène de 14 oz/vg<sup>2</sup> à faible fumée
- Répond aux normes ASTM F1891-06, spécifications normalisées pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et aux flammes
- Catégorie ARC 2 : ATPV 13,3 cal/cm<sup>2</sup>, EBTA 40,8 cal/cm<sup>2</sup>, HAF 80,6 %
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures de carbone

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2246750	P160 041	Orange	P-4TG	299,95 \$

## Chandail de sécurité ignifuge à manches longues en coton



- 100 % coton prérétréci traité ignifuge de 7,5 oz (250 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 7,5 / essai en contact 5,9
- ATPV 9 cal/cm<sup>2</sup> (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2580450	339SFA	Orange	P-5TG	79,95 \$
V2580470	340SFA	Noir	P-5TG	79,95 \$

## Veste ignifuge haute visibilité



- Maille de polyester traité ignifuge
- Répond à la norme EN ISO 14116 indice 1
- Doit être porté par-dessus un vêtement ignifuge à manches

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2510850	6914A	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	34,95 \$
V2510860	6916A	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	34,95 \$

## Sous-vêtements en jersey modacrylique ignifuge



- Matériau Flame-Gard® extensible dans 4 sens
- Étoffe en tissu résistant à la flamme pour une protection permanente qui ne disparaît pas au lavage
- Ultra-confortable

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2591470	4401	Gris bruyère	TP-4TG	86,95 \$
V2592470	4402	Gris bruyère	TP-4TG	79,95 \$

## Ensemble de pluie ignifuge en PVC



- PVC/polyester/PVC de ,35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V3510360	578	Jaune	P-6TG	19,95 \$

## Tuque double couche



- Mélange de fibres Flame-Gard® intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
- ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup> (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Ultra doux, chaud et confortable

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Pointure	VENTE
V4530170	C300	Noir	Unitaille	26,95 \$

## Gagoule double couche à 1 trou



- Mélange de fibres Flame-Gard® intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
- ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup> (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Pointure	VENTE
V4530270	C304	Noir	Unitaille	45,45 \$

## Cache-cou double couche



- Mélange de fibres Flame-Gard® intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
- ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup> (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Ultra doux, chaud et confortable

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Pointure	VENTE
V4530370	C307	Noir	Unitaille	17,95 \$

## Veste de signalisation pour femmes



- Tricot de polyester interlock
- 136/139 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- 139BK/139PK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles femmes	VENTE
V1021840	139PK	Rose	TP-2TG	19,95 \$
V1021850	136	Orange haute visibilité	TP-2TG	19,95 \$
V1021860	139	Jaune/vert haute visibilité	TP-2TG	19,95 \$
V1021870	139BK	Noir	TP-2TG	19,95 \$

## Veste de signalisation haute visibilité détachable pour femmes



- Maille de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
- Détachable à 5 points
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles femmes	VENTE
V1023650	486	Orange haute visibilité	TP-2TG	25,95 \$
V1023660	489	Jaune/vert haute visibilité	TP-2TG	25,95 \$

## Chandail haute visibilité en poly/coton à maille coulée pour femmes



- Tissu en poly/coton de 5,3 oz (180 gmc)
- Maille coulée pour une respirabilité optimale
- Fil de coton à l'intérieur pour la fraîcheur et un confort accru
- Polyester haute visibilité à l'extérieur répond à la norme CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles femmes	VENTE
V1052550	6908	Orange haute visibilité	TP-3TG	22,95 \$
V1052560	6909	Jaune/vert haute visibilité	TP-3TG	22,95 \$

## Combinaisons en poly/coton pour femmes



- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®
- Ergonomiquement conçue pour les femmes
- Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton
- Poignets ajustables à boutons-pression
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- 2 ouvertures d'accès
- Brides d'arrêt sur toutes les poches et sur les points de tension principaux pour une résistance accrue
- Dos avec plis d'aisance et taille élastique

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles femmes	VENTE
V2020450	5514W	Orange	TP-2TG	67,75 \$

## Veste de signalisation haute visibilité détachable au dos en maille



- Devant en tricot de polyester interlock
- Panneau arrière entièrement en maille
- Fermeture à glissière à l'avant, détachable au côté gauche

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1021150	6935	Orange haute visibilité	TP-5TG	19,95 \$
V1021170	6937	Noir	TP-5TG	19,95 \$
V1021260	6936	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	19,95 \$

## Veste de signalisation à boutons-pression avec épaules tombantes

**NOUVEAU**



- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V102195A	6938A	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	22,50 \$
V102196A	6939A	Jaune/vert haute visibilité	TTP/TP, P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	22,50 \$

## Veste de signalisation haute visibilité à manches courtes

**NOUVEAU**



- Tricot de polyester interlock de 3,5 oz (120 gmc)
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Couleur : Jaune/vert haute visibilité
- Tailles : P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

V1023560 | 6691

**VENTE 23,95 \$**

## Veste de signalisation haute visibilité détachable en maille

**NOUVEAU**



- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1030560	598P	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	9,95 \$
V1030650	597P	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	9,95 \$

## Veste d'arpenteur au dos en maille avec fermeture à glissière

**NOUVEAU**



- Panneau avant en oxford haute visibilité de 300D, robuste et respirant
- Panneau arrière en maille de polyester de 4 oz (120 gmc) pour une respirabilité accrue
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1010250	6672	Orange haute visibilité	P-4TG	37,95 \$
V1010260	6673	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	37,95 \$

## Veste de signalisation haute visibilité avec bandes de 5 cm

**NOUVEAU**



- Tricot de polyester interlock
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Couleur : Jaune/vert haute visibilité
- Tailles : P-4TG

V1060360 | 6922

**VENTE 9,95 \$**

## Veste de signalisation haute visibilité avec bandes de 5 cm

**NOUVEAU**



- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Couleur : Jaune/vert haute visibilité
- Tailles : P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

V1060660 | 6923

**VENTE 11,95 \$**

## Veste d'arpenteur/de superviseur CSA



- Toile de coton robuste de 10 oz (350 gmc)
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1010610	694	Rouge	P-5TG	99,95 \$
V1010670	694BK	Noir	P-5TG	99,95 \$

## Chandails haute visibilité CSA



- Tissu mèche en polyester oeil de perdrix doux haut de gamme
- 6995/6996 : CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 6997 : CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1051170	6992	Noir	TP-5TG	18,65 \$
V1051250	6995	Orange haute visibilité	TP-5TG	26,70 \$
V1051260	6996	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	26,70 \$

## Chandail de signalisation haute visibilité



- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1050350	5994	Orange haute visibilité	P-5TG	16,95 \$
V1050360	5997	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	16,95 \$

## Coquille de sécurité souple à bonne résistance mécanique



- Coquille souple et extensible à bonne résistance mécanique, avec membrane hydro-résistante en TPUR
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1100250	5679	Orange haute visibilité	P-4TG	89,95 \$
V1100260	5689	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	89,95 \$

## Chandail de signalisation à capuchon en micro-molleton



- Micro-molleton de 7 oz (240 gmc)
- Extensible dans 4 sens pour un confort accru
- 6940/6941 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 6942 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1060550	6940	Orange haute visibilité	P-5TG	53,45 \$
V1060560	6941	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	53,45 \$
V1060570	6942	Noir	P-5TG	53,45 \$

## Manteau 300D en polyester oxford revêtu de PU



- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1081350	5626	Orange haute visibilité	P-5TG	52,95 \$
V1081360	5628	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	52,95 \$

## Salopette 300D en polyester oxford revêtu de PU



- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1082350	5627	Orange haute visibilité	P-5TG	36,95 \$
V1082360	5629	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	36,95 \$

## Manteau et salopette imperméables « Canadian »



- Polyester à haute ténacité enduit d'une double couche de PVC robuste de 13 oz/vg<sup>2</sup>
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V3242040	J35 345H	Vert olive	P-4TG	79,95 \$
V3242540	P35 060	Vert olive	P-4TG	78,50 \$

## Ensemble de pluie imperméable léger



- 2 pièces : manteau à capuchon et salopette, repliables dans le sac inclus
- 100 % polyester/PVC imperméable
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1080150	5598	Orange	P-4TG	46,85 \$
V1080160	5599	Jaune/vert	TP-4TG	46,85 \$
V1080170	5599BK	Noir	TP-4TG	46,85 \$

## Ensemble de pluie en PVC renforcé



- 3 pièces : manteau, capuchon amovible et salopette
- PVC/polyester/PVC de ,35 mm
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Couleur : Jaune
- Tailles : P-4TG

V3010461 | 577B

**VENTE 19,85 \$**

## Manteau et salopette Rainshield®



- PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg<sup>2</sup> avec traitement anti-fongique
- Couche de PVC intérieure favorise l'écoulement d'eau et facilite le nettoyage
- Manteau : Capuchon (vendu séparément) avec cordelière de serrage
- Salopette : Bavette simple

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V3246950	J25 280	Orange	P-4TG	58,85 \$
V3245050	P25 028	Orange	P-4TG	59,95 \$

## Pantalon de signalisation haute visibilité



- Tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1070350	6001P	Orange haute visibilité	TP-4TG	33,95 \$
V1070360	5999P	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	33,95 \$
V1070380	6003P	Bleu marine	TP-4TG	33,95 \$

## Combinaison de signalisation haute visibilité



- Tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Couleur : Jaune/vert haute visibilité
- Tailles : TP-5TG

V1070161 | 5999A

**VENTE 68,50 \$**

## Sarrau en poly/coton

**NOUVEAU**



- Polyester/coton de 7,5 oz (255 gmc)
- Santonisé pour un rétrécissement de moins de 1%
- Pressage permanent, infroissable
- Couleur : Blanc
- Tailles : P-5TG

V2020140 | 518

**VENTE 43,65 \$**

## Combinaison de sécurité en poly/coton

- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- 5514/5514T - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- 5516/5516T - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2020510	5514	Orange	36-60	69,95 \$
V202051T	5514T	Orange	40TL-60TL	77,95 \$
V2020580	5516	Bleu marine	36-60	69,95 \$
V202058T	5516T	Bleu marine	40TL-60TL	77,95 \$



## Ensemble de sous-vêtements en tissu mèche de polyester œil de perdrix à séchage rapide

- 100 % polyester œil de perdrix de 3,8 oz (130 gmc)
- Tissage spécial qui reste au sec
- Emballé dans une boîte accrochable
- Couleur : Noir
- Tailles : P-4TG



V3100271 | D2200A

**VENTE 44,95 \$**

## Bottes de sécurité Ranpro en polyuréthane avec embout et plaque en acier



- Bout et semelle intercalaire en acier
- Résiste à l'huile, au gaz, et aux matières minérales, organiques et chimiques
- Légère et très confortable
- Pointures : 4 à 15

V4240640 | B405FUL.GR

**VENTE 99,95 \$**

## Bottes zéro métal en cuir avec embout et plaque en composite



- Embout et plaque en composite CSA classe 1
- Tige robuste imperméable à 2,0 mm
- Embout protecteur en polyuréthane thermoplastique
- Semelle antidérapante de première qualité en caoutchouc
- Pointures : 7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14

V4610830 | 1051

**VENTE 199,95 \$**

## Bottes zéro métal en cuir avec embout et plaque en composite



- Embout et plaque en composite CSA classe 1
- Tige robuste imperméable à 2,0 mm
- Embout protecteur en polyuréthane thermoplastique
- Semelle antidérapante de première qualité en caoutchouc
- Pointures : 7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14

V4610870 | 1050

**VENTE 199,95 \$**

## Bottes au genou en PVC avec embout et plaque en acier



- Embout et plaque en acier répondent à la norme CSA classe 1
- Antistatique
- Coupe ample et confortable
- Pointures : 3 à 13

V4710270 | 1022

**VENTE 39,95 \$**

## Bottes au genou en PVC



- Coupe ample et confortable
- PVC durable et souple
- Semelle robuste en composé PVC
- Pointures : 3 à 13

V4710170 | 1011

**VENTE 29,95 \$**

## Bandes élastiques pour les jambes



- Bande élastique pour la cheville avec fermeture auto-agrippante
- Élastique de haute qualité de 5 cm
- Permet de fixer le pantalon aux bottes de travail
- Longueur : 36 cm

V1041370 | 1144

**VENTE 2,25 \$ / paire**

## Guêtres en polyester oxford haute visibilité imperméable de 300D



- Polyester oxford haute visibilité imperméable à 100 %
- Haut et bas élastiques avec cordelière de serrage
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech® à double visibilité
- Unitaillé, convient à la plupart

V1040870 | 295

**VENTE 17,75 \$ / paire**

## Guêtres en maille haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes



- Maille de polyester respirant haute visibilité
- Haut et bas élastiques pour faciliter l'enfilage et le désenfilage
- Sangles auto-agrippantes ajustables
- Unitaillé, convient à la plupart

V1040760 | 294

**VENTE 11,95 \$ / paire**

## Respirateur conique N95



- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium
- Boîte de 20
- Taille : Ajustable de M à G

V7030200 | 350

**VENTE 16,50 \$**

## Respirateur conique N95 avec valve



- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium
- Boîte de 10
- Taille : Ajustable de M à G

V7030300 | 355

**VENTE 17,50 \$**

## Masque anti-poussière



- Masque conique de qualité supérieure
- Pince-nez souple en aluminium
- Courroies sans latex soudées par ultrasons et sans agrafes
- Boîte de 50
- Taille : Ajustable de M à G

V7030900 | 390

**VENTE 9,45 \$**

# GANTS / COMBINAISONS



## Gants résistants aux coupures - niveau 4



- Filaments composites de calibre 13 pour une meilleure résistance et une dextérité accrue
- Protection ANSI de niveau A4, résistante aux coupures
- Revêtement ergonomique en PU sur la paume et des doigts pour une meilleure prise et une meilleure résistance à l'abrasion
- Couleur : Sel et poivre avec revêtement gris
- Pointures : M-2TG

V5011140 | 5361

**VENTE 5,75 \$ / paire**

## Gants résistants aux coupures - niveau 7



- Filaments composites de calibre 13 pour une meilleure résistance et une dextérité accrue
- Combiné à de la fibre d'acier pour une meilleure protection contre les coupures
- Protection ANSI de niveau A7, résistante aux coupures
- Couleur : Sel et poivre avec revêtement noir
- Pointures : M-2TG

V5011240 | 5362

**VENTE 10,95 \$ / paire**

## Gants d'appareilleur en cuir de vache lisse



- Paume d'une pièce
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos jaune rayé
- Pointure : G

V5020400 | 536

**VENTE 6,95 \$ / paire**

## Gants en tricot enduit de latex



- Tricot thermique jaune/vert à haute visibilité
- Paume enduite de latex noir
- Couleur : Gris
- Pointures : P-TG

V5010340 | 5330

**VENTE 1,70 \$ / paire**

## Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu



- Paume en cuir de vache refendu gris de qualité industrielle
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos vert rayé
- Pointure : G

V5022200 | 555

**VENTE 4,25 \$ / paire**

## Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu



- Paume double bleu, cuir de vache refendu gris
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos jaune
- Pointure : G

V5022000 | 545

**VENTE 4,45 \$ / paire**

## Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu



- Paume en cuir de vache refendu gris de qualité supérieure
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos jaune rayé
- Pointure : G

V5022100 | 547

**VENTE 3,95 \$ / paire**

## Gants d'appareilleur isolant en cuir de vache lisse



- Paume d'une pièce
- Entièrement doublé de molleton
- Manchette tricotée
- Couleur : Dos vert rayé
- Pointure : G

V5080400 | 536KN

**VENTE 11,45 \$ / paire**

## Gants de mécanicien ergonomique isolant



- Paume d'une pièce en cuir de chèvre lisse couleur or
- Doublure Thinsulate®
- Fiche technique avec code UPC
- Couleur : Dos en spandex noir
- Pointures : P-TG

V5040900 | 891

**VENTE 21,95 \$ / paire**

## Combinaison SMS ignifuge



- 100 % tissu non-tissé fondu-soufflé traité, résistant à la propagation des flammes
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air y compris l'amiante
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées
- Tailles : P-5TG

V7014540 | 2075

**VENTE 7,95 \$**

## Combinaison en tissu microporeux - type 4



- Matériau non-tissé à film stratifié microporeux de 60 g/mc
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 14605 Type 4 – Protection contre les pulvérisations et les agents infectieux
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air y compris l'amiante
- Tailles : P-5TG

V7016750 | 2076

**VENTE 8,50 \$**

## Combinaison SMS



- 3 couches de tissu synthétique non-tissé fondu-soufflé
- Respirant tout en protégeant contre les particules secs et les liquides
- Résistant à l'abrasion et aux déchirures
- Tailles : P-5TG

V7014550 | 2045

**VENTE 3,95 \$**

## Cône de circulation de 45 cm (18 po)



- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Solide et flexible, reprend sa forme initiale en cas d'écrasement
- Poids : 1,36 kg

V6200450 | 181P

**VENTE 13,55 \$**

## Enrouleur à sangle pour cône de circulation



**NOUVEAU**

- Enrouleur à sangle robuste pour cône de circulation
- Résistant aux rayons UV pour une durabilité accrue, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur
- Ruban de barricade rouge et blanc rétractable de 2 po x 10 pi
- Connexion dans les 4 sens

V6202010 | 2308

**VENTE 21,85 \$**

Cônes vendus séparément

## Cône de circulation de 45 cm (18 po)



- Bande rétro-réfléchissante de 10 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Poids : 1,36 kg

V6200750 | 181N

**VENTE 16,80 \$**

## Cône de circulation de 70 cm (28 po)



- Bande rétro-réfléchissante de 10 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Poids : 3,1 kg

V6200850 | 183N

**VENTE 27,95 \$**

## Cône de circulation de 91,4 cm (36 po)

**NOUVEAU**



- Bandes rétro-réfléchissantes de 10 cm et 15 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Poids : 4,5 kg

V6200950 | 186

**VENTE 58,45 \$**

## Protecteurs de câbles

**NOUVEAU**




282

281

- Base en caoutchouc robuste de qualité commerciale
- Couvercle articulé jaune haute visibilité durable pour un accès facile
- Protège les câbles des piétons et de la circulation automobile

N° PROD.	N° MOD.	Largeur de canal	Canaux	VENTE
V6220190	281	2,2 po	1	48,55 \$
V6220290	282	1,4 po	2	39,95 \$

## Protecteurs de câbles



287

286

- Base en caoutchouc robuste de qualité commerciale
- Couvercle articulé jaune haute visibilité durable pour un accès facile
- Protège les câbles des piétons et de la circulation automobile

N° PROD.	N° MOD.	Largeur de canal	Canaux	VENTE
V6220490	286	2,2 po	3	123,95 \$
V6220590	287	1,4 po	5	109,95 \$

## Poteau délinéateur de 112 cm (44 po) avec œillet et stabilisateur



- 192 :
- Poteau rétro-réfléchissant à haute visibilité
  - 2 colliers rétro-réfléchissants de 10 cm (4 po) de type 3 au sommet du poteau
  - Rangement compact
- 201 :
- Caoutchouc
  - Avec indentations pour une prise facile

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Hauteur/poids	VENTE
V6210250	192	Orange	112 cm	18,85 \$
V6220170	201	Noir	5 kg	14,95 \$

## Lampes de barricade



176



177

- Peut s'utiliser avec délinéateurs, balises ou barricades à l'aide du boulon 175B au centre de la base
- Lentille robuste en polycarbonate pour une visibilité et une durabilité accrues
- Commutateur inaltérable

N° PROD.	N° MOD.	Type de batterie	VENTE
V6020260	177	2 piles 4R25 de 6 V requises (vendues séparément)	28,45 \$
V6020360	176	4 piles D requises (vendues séparément)	28,45 \$

## Triangle de signalisation routière - paquet de 3



- Se déplie facilement de la base tubulaire lestée
- Pieds antidérapants
- Conçu pour améliorer l'écoulement d'air afin de réduire la turbulence du vent
- 4 points de fixation pour une stabilité accrue
- Se replie dans un étui de transport
- Couleur : Rouge/orange
- Dimensions : Côtés de 44 cm

V6301150 | 373

**VENTE 34,95 \$**

## Rubans de barricade



- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6310240	387	Noir sur fond jaune	305 m	11,95 \$
V6310260	389	Noir sur fond rouge	305 m	11,95 \$

## Harnais PeakPro Plus avec ceinture de maintien - 5D - classe APE

- Nouveau harnais amélioré
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais



N° PROD.	N° MOD.	VENTE
V8005171	FBH-70110G-S	394,95 \$
V8005172	FBH-70110G-M	394,95 \$
V8005173	FBH-70110G-L	394,95 \$
V8005174	FBH-70110G-XL	394,95 \$
V8005175	FBH-70110G-XXL	394,95 \$

## Harnais de base - 1D - classe A

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine et des jambes



V8001000 | FBH-10002A

VENTE 38,95 \$

## Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine



V8002000 | FBH-10000A

VENTE 50,75 \$

## Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucles Stab Lock

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle et des jambes Stab Lock au niveau de la poitrine



V8006100 | FBH-60110A

VENTE 148,25 \$

## Harnais de base - 1D - classe A

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine
- Sangles de jambe avec œillets pour un enfilage rapide



V8001200 | FBH-10022A

VENTE 46,75 \$

## Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine
- Sangles de jambe avec œillets pour un enfilage rapide



V8002200 | FBH-10020A

VENTE 56,75 \$

## Harnais PeakPro - 1D - classe A

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Deux couleurs pour faciliter l'enfilage
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine
- Sangles de jambe avec œillets pour un enfilage rapide



V8006200 | FBH-60120A

VENTE 162,95 \$

## Trousse antichute de base PIP - longe d'amortissement SP - mousquetons

- Les harnais, longues, lignes de vie et coulisseaux sont certifiés aux normes CSA applicables.



N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8253014	PIP1-4	Harnais de base V8001000	Longe d'amortissement V8104104	91,95 \$
V8253016	PIP1-6	Harnais de base V8001000	Longe d'amortissement V8104104	94,95 \$

## Trousse de base pour couvreur - ancrage réutilisable - coulisseau ADP intégré

- Les harnais, longues, lignes de vie et coulisseaux sont certifiés aux normes CSA applicables.



N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8257042	RK4-25	Harnais de base V8001000	Longe d'amortissement V8103162 avec coulisseau ADP - 7,6 m	190,50 \$
V8257045	RK4-50	Harnais de base V8001000	Longe d'amortissement V8103162 avec coulisseau ADP - 15,2 m	210,75 \$

## Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, sac

- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Sac (V860005)



V85024 | CSK1-60

VENTE 2 474,95 \$

## Trousse pour espace clos - trépied, treuil de 20 m (65 pi), sac

- Trépied (V85011)
- Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante (V84537065)
- Sac (V860005)



V85025 | CSK2-65

VENTE 1 819,95 \$

## Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi), sac

- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante (V845534060)
- Sac (V860005)



V85026 | CSK3-60

VENTE 3 057,50 \$

## Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm - boîtier en aluminium - type 2



- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V8455277-5LE	SRL-54854-7.5LE	2,3 m (7,5 pi)	338,50 \$

## Ligne de vie autorétractable LE - câble en acier galvanisé de 5 mm - boîtier en aluminium - type 2



- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V845533010LE	SRL-53302-10LE	3 m (10 pi)	258,25 \$

## Ligne de vie autorétractable - sangle de 25 mm - boîtier en plastique - type 2



- Fabriquée à partir de matériaux Dyneema Core de 2,5 mm (0,1 po) d'épaisseur et de 25 mm (1 po) de largeur
- Le point d'ancrage comporte un émerillon pivotant pratique, durable et adapté aux travaux intensifs
- Les lignes de vie autorétractables en sangle comportent un indicateur de chute cousu à même la ligne de vie pour une sécurité maximale
- Capacité de 136 kg (300 lb) pour 1 travailleur (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)
- Certifiées selon les normes CSA Z259.2.2

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V845423012	SRL-40302-12	3,5 m (12 pi)	247,75 \$
V845423018	SRL-40302-18	5,5 m (18 pi)	316,95 \$

## Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm - boîtier en aluminium - type 2



- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V845523006LE	SRL-50302-6LE	1,8 m (6 pi)	164,95 \$

## Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm - boîtier en aluminium - type 2



- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V845525006LE	SRL-50502-6LE	1,8 m (6 pi)	280,95 \$

## Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm - boîtier en aluminium - type 2



- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V845526006LE	SRL-50602-6LE	1,8 m (6 pi)	331,25 \$

## Ligne de vie autorétractable LE - câble en acier galvanisé de 5 mm - boîtier en aluminium - type 2



- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V845533020LE	SRL-53302-20LE	6 m (20 pi)	414,95 \$
V845533040LE	SRL-53302-40LE	12 m (40 pi)	684,25 \$
V845533060LE	SRL-53302-60LE	18 m (60 pi)	728,25 \$

## Ancrage de toit réutilisable



- Fabriqué avec une résistance à la tension minimale de 22 kN
- Répond aux normes CSA Z259.15 et ANSI Z359.18 et aux exigences de l'OSHA ou les surpasse
- Capacité de 141 kg pour 1 travailleur (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)

N° PROD.	N° MOD.	VENTE
V8229100	RB-9800	21,50 \$

## Longe d'amortissement SP simple E4 - mousqueton et coulisseau ADP



- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po)
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8103162	SA-3206-2	0,6 m (2 pi), longe simple	78,25 \$
V8103362	SA-7206-2	0,6 m (2 pi), longe simple	93,25 \$

## Lunettes de protection XM330



- Les lunettes de protection XM330 sont légères, stylées, confortables et d'un prix très abordable
- Nos lunettes de protection de milieu de gamme les plus populaires
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec verre unique en PC pour une protection de qualité supérieure

N° PROD.	COULEUR	Teinte	Revêtement	VENTE
S73601	Transparent/noir	Transparent	Couche dure	2,75 \$
S73611	Ambré/noir	Ambré	Couche dure	2,95 \$
S73621	Fumé/noir	Fumé	Couche dure	2,95 \$
S73631	Transparent/noir	Int./ext.	Couche dure	2,95 \$

## Lunettes de protection XM310



- Les lunettes de protection XM310 sont légères, stylées, confortables et d'un prix très abordable
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec verre unique en PC pour une protection de qualité supérieure
- Garniture moulée au-dessus des yeux pour une protection supérieure

N° PROD.	COULEUR	Teinte	Revêtement	VENTE
S71200	Noir/orange	Transparent	Couche dure	3,95 \$
S71201	Noir/orange	Fumé	Couche dure	3,95 \$
S71202	Noir/orange	Int./ext.	Couche dure	4,50 \$
S71203	Noir/orange	Ambré	Couche dure	3,95 \$

## Lunettes de protection hermétiques XPS530



- Les lunettes XPS530 standard comportent à la fois des branches souples détachables moulées par co-injection et une sangle en tissu ignifuge, facilement interchangeables
- Remarquable combinaison de style, bon ajustement, confort et sécurité

N° PROD.	COULEUR	Teinte	Revêtement	VENTE
S70000	Jaune/noir	Transparent	Anti-buée/ Couche dure	13,75 \$
S70001	Jaune/noir	Fumé	Anti-buée/ Couche dure	13,75 \$
S70002	Jaune/noir	Int./ext.	Couche dure	14,25 \$

## Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable - série GPS300



- Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable
- Garniture qui fournit un confort toute la journée
- Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection contre les liquides et les poussières

S80300

VENTE 21,50 \$

## Lunettes à coque de protection - série GM500



- Les lunettes à coque GM500 associent confort, bon ajustement, sécurité et style en un seul produit
- Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR, procurant confort et bon ajustement
- Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ de vision panoramique pratiquement sans distorsion

S82500

VENTE 14,95 \$

## Genouillères KneePro Ultra Flex III



- Fabriquées avec des coques extérieures souples et solides en plastique dur, elles enveloppent largement le dessus, le dessous et les faces interne et externe du genou, pour une meilleure protection du genou et de la jambe
- Une charnière à rivet métallique assure une protection prolongée pendant que l'utilisateur est agenouillé ou marche

S96110 | KPUFO3

VENTE 32,25 \$ / paire

## Casque de soudeur avec filtre auto-obscureissant de série Advantage



- Champ de vision : 3,54 po x 1,57 po
- Il offre une excellente protection du cou et de la tête
- Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers, ce casque offre une protection, un rendement, un confort et une fiabilité hors pair
- Conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche
- Comporte 2 détecteurs autonomes d'arc électrique
- Contrôle de sensibilité ajustable à 3 positions : L/M/H (bas-moyen-haut)
- Contrôle de délai ajustable à 3 positions : S/M/F (lent-moyen-rapide)
- Fonctionnement à l'énergie solaire
- Installation et retrait facile du filtre auto-obscureissant et de la plaque de couvercle
- Contrôle automatique de puissance
- Comporte un mode meulage
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Utilisations : excellent casque de soudeur pour usage d'intensité légère, économique, avec de nombreux atouts, conçu pour les bricoleurs chevronnés, les ouvriers à temps partiel, les chantiers de construction, les ateliers automobiles et de travaux d'ordre général, travaux de mécanique amateurs
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26100 | WHB1000

VENTE 73,50 \$

## Casque de soudeur avec filtre auto-obscureissant large de série Advantage Plus



- Champ de vision élargi : 2,36 po x 3,94 po
- Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
- Fonctionnement avec des piles ou à l'énergie solaire
- Comporte un mode meulage avec voyant
- Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26200 | WHM2000

VENTE 199,95 \$

## Casque de soudeur avec filtre auto-obscureissant extra-large et verre bleu de série Premium



- Contrôle de teinte variable à 2 gammes 5-9 (coupe) / 9-13 (soudage)
- Champ de vision élargi pour les angles de travail difficiles : 3,27 po x 3,94 po
- Fonctionnement entièrement numérique : contrôle de la teinte, de la sensibilité, du délai et du mode soudeur/meulage
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26400 | WHP4000

VENTE 223,95 \$

## Casques de protection de type 2 à bord frontal



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type II, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E
- Protection contre les chocs sous tous les angles : vertical, frontal, latéral et arrière
- Doubleure intérieure en mousse EPS contre les chocs
- Bord frontal pour protéger le travailleur de la chute de débris; sert aussi de pare-soleil
- Système de suspension à 4 points pour plus de confort

N° PROD.	COULEUR	VENTE
S69300	Blanc	33,75 \$
S69310	Jaune	33,75 \$
S69320	Orange	33,75 \$
S69330	Rouge	33,75 \$
S69340	Bleu	33,75 \$
S69360	Jaune haute visibilité	35,50 \$