



## Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière  
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564

800 567.5247

Fax : 450 756.8859

info@eij.ca

www.eij.ca

# PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

## VENTILATEURS ROBUSTES SUR SOCLE OSCILLANT

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied a une base robuste pour plus de stabilité et leur hauteur est ajustable
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur entièrement fermé



No modèle	Description	Pi³/min	Prix promo
EA666	Sur pied	13200	475,00
EA667	Mural	13400	395,00

## MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'opacité 10
- NT645: Conformés à la norme ANSI Z87.1-1989, section 10 et 11
- NT687: Conformés à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2015



No modèle	Description	Dimensions de la visière"	Prix promo
NT645	Devant articulé	2 x 4-1/4	14,20
NT687	Devant fixe	4-1/2 x 5-1/4	20,20

## LAMPE DE POCHE STYLO À DEL

- Faisceau DEL Cree de haute qualité et très brillant
  - Lampe de poche stylo à la fois extrêmement durable et légère pour réduire la fatigue du poignet
    - Corps en aluminium, résistant à la corrosion et à la rouille
  - Marche/arrêt par bouton-poussoir
    - Lumens (élevé): 80
  - Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
    - Couleur: Noir
  - Distance du faisceau (élevé): 50 m
  - Piles requises: 2 x AAA (comprises)
    - Longueur: 5"
    - Dia.: 0,5"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XH073	14,50

## RUBAN ADHÉSIF 3939 DE CATÉGORIE ÉCONOMIQUE

- Haute adhérence, facile à déchirer
- Idéal pour le scellement de conduits et contre l'humidité, les applications de retenue, de protection et de paquetage
- Endos en toile enduit de polyéthylène
  - Adhésif en caoutchouc
    - Couleur: Argent
    - Épaisseur: 9 mils
    - Largeur: 48 mm (2")
    - Longueur: 55 m (180')



No modèle	No fab	Prix promo
PC419	3939-2X60	6,95

Les prix sont en vigueur jusqu'au 28 juin 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219042NA

## PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK<sup>MC</sup>

- Marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhère au gravier, au béton, au gazon et à la terre
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Conforme COV
- Volume net: 17 oz

NC325



No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
<b>À BASE D'EAU</b>				
NC331	A03901	Blanc brillant		4,17
NC332	A03801	Jaune utilitaire		4,17
NC334	A03610	Rouge sécurité fluo.		4,17
NC336	A03620	Bleu avertissement fluo.		4,17
NC338	A03650	Rouge/Orange fluo.		4,17
NC333	A03700	Orange fluo.		4,17
NC335	A03612	Rose fluo		4,17
NC337	A03630	Vert sécurité fluo.		4,17
<b>À BASE DE SOLVANT</b>				
NC324	A03900	Blanc utilitaire		4,83
NC325	A03821	Jaune haute visibilité		4,83
NC328	A03611	Rouge		4,83
NC329	A03631	Vert		4,83
NC327	A03731	Orange brillant		4,83
NC326	S03621	Bleu		4,83
NC321	A03702	Orange fluo.		4,83
NC322	A03613	Rouge sécurité fluo.		4,83
NC323	A03614	Vert néon fluo.		4,83
NE260	A03615	Mauve fluo.		4,93
NE262	A03622	Rose chaud fluo.		4,93
NC320	AT3701	Rouge/Orange fluo.		4,83

Note: la couleur réelle des peintures peut varier



NE335



## PEINTURE POUR TRAÇAGE DE LIGNES LINE-UP<sup>MD</sup>

- À base d'eau: formule qui ne brûle pas la pelouse et sécuritaire pour tous les terrains gazonnés
- À base de solvant: pour marquer l'asphalte, le béton, les trottoirs ou toute autre surface lisse et dure
  - Format: 20 oz
- Conforme aux normes COV, sans plomb
- Volume net: 18 oz

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
<b>À BASE DE SOLVANT</b>				
NE335	K08300	Blanc autoroute		8,35
NE336	K08301	Jaune autoroute		8,35
NE337	K08302	Bleu handicapés		8,35
NE338	K08303	Rouge couloir d'urgence		8,35
NE339	K08304	Noir de recouvrement		8,35
<b>À BASE D'EAU</b>				
NE333	K08305	Blanc athlétique		6,39
NE334	K08306	Jaune athlétique		6,39

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

## TRACEURS

- Fabriqués en plastique solide durable et en acier léger
- Prise pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Appliquent une largeur de peinture uniforme de 1" à 1-1/2"



No modèle	No fab	Description	Prix promo
NC309	K07095	Traceur à main	31,99
NC310	K07096	Traceur de 34" de longueur	35,99

Canettes non comprises

## PEINTURE DE MARQUAGE POUR LA CONSTRUCTION

- À base d'eau
- Pulvérisation sous tout angle: vers le bas, horizontal, vers le haut
- Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"
- Format canette (net): 20 oz (15 oz.)



KP459

## RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
KP459	264693	Transparent		4,55
KP452	264692	Blanc		4,55
KP453	264696	Rouge sécurité		4,55
KP455	264694	Bleu avertissement		4,55
KP456	264695	Jaune haute visibilité		4,55
KP457	264699	Rouge orange fluorescent		4,55
KP458	264700	Vert fluorescent		4,55
KP454	264702	Rose fluorescent		4,55
KP460	264697	Orange fluorescent		4,55

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

## TRACEURS DE LIGNES LINE-UP<sup>MD</sup>



NE341

NI441

No modèle	No fab	Description	Roues"	Prix promo
NE340	K08340	Pour la chaussée	7	199,99
NE341	K08350	Pour terrain d'athlétisme	10	199,99
NI441	K08360000	Poignée de marquage 34"	-	47,30

## PINCEAUX SÉRIE AP100

- Soies noires en polyester à 100%
- Manche en plastique
- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base de latex



**outilsaurora™**

No modèle	Largeur"	Prix promo
KP307	1	0,68
KP308	2	1,05

## PINCEAUX SÉRIE AP200

- Soies blanches pures
- Manche de bois plein ordinaire
- Virole plaque d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile



**outilsaurora™**

No modèle	Largeur"	Prix promo
KP306	0,5	0,30
KP297	1	0,38
KP298	2	0,56
KP299	3	0,98

## PINCEAUX DE SÉRIE AP300

- Idéals pour les peintures à base d'huile
- Soies naturelles
- Manche en plastique
- Ferrure plaquée d'étain



**outilsaurora™**

No modèle	Largeur"	Prix promo
KP300	1	0,71
KP301	2	1,09
KP302	3	1,88
KP303	4	2,66

## RUBAN-CACHE POUR PEINTRES

- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Vert



**outilsaurora™**

No modèle	Largeur	Prix Promo
PF690	25 mm (1")	2,99
PF691	50 mm (2")	5,99

## ARMATURES DE ROULEAUX À PEINDRE

- Armature en fil de fer
- Manche en plastique



**Rubberset®**

No modèle	No fab	Description	Prix promo
<b>LARGEUR: 190 mm (7-1/2")</b>			
NA185	70547075	Armature à 4 fils, travaux légers	3,30
<b>LARGEUR: 240 mm (9-1/2")</b>			
NA187	70549095	Armature à 5 fils, travaux légers	3,25
NA206	70819995	Armature à 5 fils, travaux lourds	4,41
NA207	70829595	Armature à 5 fils, Super Pro	7,77

## MANCHONS

- Pour le latex et la peinture à l'huile



**Rubberset®**

No modèle	No fab	Description	Dim. mm	Dim. po.	Épaisseur (mm)	Prix promo
<b>MANCHONS POLYVALENTS, FIBRE DE POLYESTER</b>						
NA193	70602095	Lisse	240	9-1/2	6	3,14
NA194	70602195	Semi-lisse	240	9-1/2	10	3,55
<b>MANCHONS UNE PASSE, NOYAU EN PHÉNOPLASTE</b>						
ND342	70600875	Très lisse	190	7-1/2	6	3,38
ND899	70600975	Lisse	190	7-1/2	10	3,47
NI554	70601075	Semi-lisse	190	7-1/2	13	3,72
ND900	70601095	Très lisse	240	9-1/2	6	4,30
ND901	70601195	Lisse	240	9-1/2	10	4,38
ND902	70600395	Semi-lisse	240	9-1/2	13	4,38

## BALAIS - BALAYAGE MOYEN POUR ENTREPÔT

- Matériau des soies: Tampico

JB719



JC213



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix promo
JC213	56018	18	11,95
JC214	56024	24	13,95
<b>MANCHE EN BOIS DE 60"</b>			
JB719	52510	-	6,25

## BALAI DE PAILLE INDUSTRIEL

- Fait en maïs à 100% avec un centre en canne et une fabrication de 3 cordes/1 bande en acier
- Conçu pour des travaux de balayage industriel intense, à l'intérieur et à l'extérieur
- Manche robuste de 1-1/8", conçu pour offrir une prise à la fois durable et confortable
- Se biodégrade lorsqu'il se retrouve à la décharge



No modèle	No fab	Prix promo
JC660	761	14,95


## RACLETTÉ À CANNELURE EN ACIER

- Caoutchouc mousse 30"
- Fabriqué en caoutchouc mousse double qui pénètre bien dans les fissures et les crevasses
- Cannelure en acier munie d'un écran antiéclaboussures qui empêche de grandes quantités d'eau de franchir la glissière, ce qui laisse une surface sèche durant l'opération
- Caoutchouc rouge qui résiste à l'huile et aux solvants, parfaite pour l'industrie automobile
- Manche effilé JB718 vendu séparément
- Style de la lame: Droit
- Couleur: Noir



JC877

JB718



No modèle	No fab	Description	Longueur"	Dia."	Prix promo
JC877	47130	Raclette	30	-	23,95
JB718	52506	Manche	54	1-1/8	5,75

## NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE A/PARFUM DE CITRON

- Biodégradable, sans butyle
- Nettoyant concentré, super actif, tout usage
- Nettoie, désodorise et est sûr pour toute surface lavable
- Bouteille de 4 L



No modèle	Prix promo
JA147	12,49

## NETTOYANT POUR LES MAINS

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: 3,6 L



No modèle	Prix promo
JG223	15,95

## SERVIETTES NETTOYANTES GOJO<sup>MD</sup>

- Pour nettoyer les mains les plus sales, et ce, sans eau
- Pour enlever l'huile, la graisse, les lubrifiants, l'asphalte, la poussière, l'encre, la peinture, le polyuréthane, les uréthanes, les produits d'étanchéité, les résines à base d'époxyde, les adhésifs et les produits de calfeutrage
- Serviettes à deux finis texturés
- Côté rugueux qui permet d'enlever les souillures tenaces et le côté doux qui offre une absorption rapide et efficace
- Contiennent de la crème hydratante
- Longueur: 12"
- Largeur: 10-1/2"
- Teneur en alcool: 1-5%
- Type de contenant: Contenant
- Parfumé
- Nbre de lingettes: 72



No modèle	No fab	Prix promo
JB624	6396-06	14,95

## SACS À ORDURES INDUSTRIELS

- Meilleur sac de sa catégorie pour l'énergie utilisée, la quantité de matériaux recyclés et l'usage de matériaux réutilisés
- La qualité de ces sacs est aussi bonne que celle des sacs non écologiques
- Très robuste et excellente résistance à la perforation ce qui élimine le besoin de doubler le sac
- Les sacs certifiés UL ECOLOGO<sup>MD</sup> 126 sont moins nocifs pour l'environnement
- Dessus ouvert
- 35" la x 50" lo



JD142

No modèle	Couleur	Force	Qté /pqt	Prix promo
JD141	Noir	Fort	200	44,95/pqt
JD142	Noir	T-Fort	150	49,50/pqt
JD158	Transparent	T-Fort	150	64,95/pqt



## CHIFFONS WYPALL\* X80

- Chiffons robustes pour les pièces mécaniques et les rognures de métal
- Parfaits pour nettoyer les surfaces rugueuses et pour préparer les surfaces avec des solvants
- Matériau à absorption rapide Hydroknit<sup>MD</sup> qui absorbe plus d'eau et d'huile que les serviettes d'atelier de location de poids égal
  - Longueur: 13-2/5"
  - Largeur: 12-1/2"
  - Couleur: Bleu
- Distributeur: JC247, JC108
  - Feuilles/caisse: 475
- Description: Rouleau jumbo



No modèle	No fab	Prix promo
JA181	41043	75,95

## CENDRIERS ROBUSTES

- Base antifeu robuste pour service en acier galvanisé et corps allongé à revêtement en poudre rouge
- Chapeau en polyéthylène avec symboles moulés pour la disposition de mégots de cigarette
  - Modèle autoextinguible pratique qui réduit les risques de feu
    - Diamètre: 11-1/2"
- Type: Vestibule, Extérieur



JB906



No modèle	No fab	Capacité	Hauteur	Prix promo
JB906	26810R	2,5 gal. US	34"	104,00
JB907	26811R	5 gal. US	38-1/2"	118,00

## CONTENANTS ROUNDS BRUTE<sup>MD</sup>

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains
- Canaux de ventilation qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Capacité: 20 gal. US
- Diamètre: 19,5"
- Hauteur: 22,875"
- Poids: 7 lb



NA691



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
NA691	FG262000GRAY	Gris	34,95
NG250	FG262000BLUE	Bleu	34,95

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL LÉGER POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Moteur de 6,5 gallons, silencieux de 6,5 CV, soufflerie, dispositif pour tuyau Lock-On<sup>MD</sup>, panier porte-accessoires et décharge de réservoir
- Chariot à quatre roues compris
- **Comprend:** huit accessoires de 1-1/4" et trousse de filtre
- Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 8 gal. US (37,8 litres)
- Puissance max. CV: 6,5
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 185 pi<sup>3</sup>/min
- Électricité 120 V 60 Hz: 9,7 A
- Pression d'aspiration: 66"
- Longueur du cordon: 18'
- Poids: 19 lb



No modèle	No fab	Prix promo
NG332	9252810	215,00

## CONTENANT BRUTE<sup>MD</sup> ROLL OUT

- Couvercle à charnière ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
- Fabriqué de polyéthylène durable qui ne pèlera pas, ne craquera pas et ne s'écaillera pas
- Barre de levage moulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8"
- 29" lo x 23,5" la x 36,75" h
- Capacité: 50 gallons US
- Couleur: Bleu



No modèle	No fab	Prix promo
NI824	FG9W2700BLUE	175,00

## MANOMÈTRES EN LAITON

- Lentille de protection Lexan<sup>MC</sup>
- Entrée 1/4" NPT
- Indiquent la pression d'air et de gaz



No modèle	Description	Prix promo
NT616	2" x 100 PSI	8,25
NT617	2" x 200 PSI	8,25
NT618	2" x 30 PSI - ligne rouge	8,25
NT619	2" x 400 PSI	8,25
NT620	2" x 4000 PSI	9,75
NT622	2-1/2" x 200 PSI	9,75
NT623	2-1/2" x 30 PSI - ligne rouge	9,75
NT624	2-1/2" x 400 PSI	9,75
NT625	2-1/2" x 4000 PSI	9,75

## CHALUMEAU À MAIN À ALLUMAGE AUTOMATIQUE

- Fabrication en fonte durable
- Flamme tourbillonnante à haut débit
- Ajustement précis de la flamme
- Raccord d'entrée CGA600
- Utilisé avec les gaz propane ou MAPP<sup>MD</sup>



No modèle	No fab	Prix promo
333-9120750400	8Q-44TPSP	139,00

## TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPE CLASSIQUE STEELWORKER<sup>MD</sup> A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfillement facile et un raccord de chalumeau protégé
  - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 5" avec des buses plus grandes
- **Comprend:** manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU521	4403224	495,00

## TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
- Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
- Produit 500 000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
- **Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	99,95

## ENSEMBLE POUR SOUDAGE AÉRO-ACÉTYLÉNIQUE FEATHER FLAME<sup>MD</sup>

- Flamme auréolée
- Buse interchangeable BA-3 à visser
- **Comprend:** chalumeau robuste, détendeur en laiton listé UL pour bouteille B, poignée, allume-gaz, clé, buse et tuyau de 12'



No modèle	No fab	Prix promo
330-1663	KA-1H	195,00

## TROUSSE TOTE-A-TORCH POUR SERVICE LÉGER/MOYEN

- Pour les réparations générales, l'entretien et les applications CVC
  - Peut souder jusqu'à 3/16" et couper jusqu'à 1/2"
  - Détendeurs avec entrée à l'arrière qui offrent un meilleur équilibre
- Détendeur pour acétylène à raccordement d'entrée MC CGA200; détendeur pour oxygène à raccordement standard CGA540
  - **Comprend:** Manche de chalumeau avec clapet antiretour, dispositif de coupe, détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètre de 2" à double échelle, tête de coupe, buse de soudage, tuyau double de 12-1/2', lunettes étanches, allume-gaz, porte-bouteilles en polypropylène, clé universelle, bouteilles à gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTT892	72-PTC	695,00

312-4276



## JEUX DE RACCORDS À BRANCHEMENT RAPIDE

- Pour les travaux de soudage, de coupe, de brasage et au plasma
- Fabrication durable en laiton massif
  - Pression maximale de 125 PSI
  - Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18 avec clapets antiretour à inversion de débit



312-4280



312-4284



No modèle	No fab	Description	Prix promo
312-4276	QDB10	Du chalumeau au tuyau	59,95
312-4280	QDB20	Du tuyau au tuyau	63,50
312-4284	QDB30	Du détendeur au tuyau	63,50

## ANTIRETOURS PARE-FLAMMES

- Chromocodés pour service de gaz pour offrir une sécurité additionnelle - oxygène (vert), gaz combustibles (rouge)
- Clapets antiretour internes pour prévenir le débit inversé et le mélange accidentel des gaz combustibles
- Pressions d'opération maximale: 15 PSIG pour l'acétylène, 22 PSIG pour les autres gaz combustibles, et 125 PSIG pour l'oxygène
- Débit prévu de 40 PCNH à une baisse de pression de 5 PSIG
- Capacité de coupe de 10" maximale
- Listés UL et testés à 100%



312-3377



312-3376



No modèle	No fab	Type de connexion	Composants	Prix promo
312-3376	FA-10	Chalumeau	FA-100P, FA-200P	59,00
312-3377	FA-30	Adaptateur de détendeur	FA-130P, FA-230P	64,95

## JAUGE DE CONGÉ DE SOUDURE

- Comprend 11 dimensions: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1"
- Ébauchée pour les matrices afin d'éliminer les bords aiguisés; ajoute à la précision



No modèle	No fab	Prix promo
704-5015	MWFG	24,95

## COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD<sup>MC</sup>

- Ourlées de tous les côtés avec du fil en Kevlar<sup>MD</sup> à double point de chaînette
- Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Fibre de verre de 24 oz noire recouverte de néoprène de chaque côté
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1000°F (538°C)



No modèle	Dimensions'	Prix promo
NT896	6 x 6	75,00
NT821	6 x 8	99,00

722-1030



## DÉTENDEUR & TUYAUX POUR PROPANE

- Détendeur industriel/commercial à haute pression
- Pour usage à la vapeur avec chalumeaux portatifs ou radiateurs de construction
- Performance nominale: 2000000 BTU
- Raccords inclus: 0 - 60 PSIG
- Tuyaux pour propane de 10' et 20', 1/4" de diamètre, vendus séparément



TTV219

No modèle	Description	Prix promo
TTV219	Détendeur	39,25
722-1010	Tuyau de 10'	25,75
722-1030	Tuyau de 20'	45,75

## ENSEMBLES DE TUYAU DOUBLE TULINE POUR SOUDAGE

- Tuyau de première qualité fabriqué aux É.-U. avec raccords en laiton de dimensions B
- Diamètre intérieur nominal: 1/4"

PB090



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No No.	Longueur'	Prix promo
<b>CALIBRE R</b>			
PB090	00521484225	25	39,95
PB091	00521484250	50	65,95
PB092	00521484290	100	125,00
<b>CALIBRE T</b>			
PB069	00521584225	25	64,75
PB070	00521584250	50	117,00
PB071	00521584290	100	215,00

## CHARIOTS POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Choix de chariots pour une vaste gamme de dimensions cylindres et de terrains



No modèle	Base la" x p"	Roues	Capacité	Poids lb	Prix promo
ML413	25 x 13	Pneumatique de 16" de dia.	Bouteille d'oxygène de 244 pi <sup>3</sup> et d'acétylène de 300 pi <sup>3</sup>	55	349,00
ML414	12 x 10	Semi-pneumatique de 10" de dia.	Bouteille de 9" de dia et de 300 pi <sup>3</sup>	22	159,00
ML415	25 x 13	Caoutchouc de 14" de dia. x 3"	Bouteille d'oxygène de 244 pi <sup>3</sup> et d'acétylène de 300 pi <sup>3</sup>	55	309,00
ML416	12 x 16	Semi-pneumatique de 10" de dia.	Bouteille d'oxygène de 144 ou de 244 pi <sup>3</sup> et d'acétylène de 130 pi <sup>3</sup>	27	159,00
ML417	19 x 10	Semi-pneumatique de 10" de dia.	Bouteille d'oxygène de 144 ou de 244 pi <sup>3</sup> et d'acétylène de 130 pi <sup>3</sup>	30	169,00

## ARMOIRES POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Montants en cornières de 2" x 2" en acier profilé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour la ventilation
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- Porte au design innovateur qui permet de l'ouvrir à droite ou à gauche
- Comprend des étiquettes d'avertissement en français et en anglais

Fabriquées pour être conformes au code international rigoureux B149.2-00 de la CSA, qui régit l'entreposage et la manutention du propane, ou pour le surpasser.

Les bouteilles doivent être entreposées à la verticale en tout temps.



SEB837



SAF847



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Capacité bouteilles	Prix promo
<b>BOUTEILLES DE 35 LB DE PROPANE LIQUIDE</b>			
SEB837**	30 x 17 x 37	2	401,00
SEB838**	17 x 17 x 69	2	479,00
SAF836	44 x 30 x 37	6	819,00
SAF847	44 x 30 x 74	12	999,00
<b>BOUTEILLES DE GAZ DE 9" DE DIAMÈTRE</b>			
SAF837	44 x 30 x 74	10	980,00
SAF848*	88 x 30 x 74	20	1649,00

\* Consiste en deux unités du modèle SAF837

\*\* Entièrement soudé, aucun assemblage requis

## CHARIOTS DE SOUDAGE MINI-MIG

- Conçus pour transporter une variété de machines mini-MIG, au plasma et inverseurs
- Peut contenir une bouteille de 9,5" de diamètre
- Matériau du chariot: Acier
- Capacité: 1000 lb
- Matériau de roue: Caoutchouc
- 18" la x 36" p x 17" h



No modèle	Prix promo
ML419	209,00

## COLLIERS POUR BOUTEILLES DE GAZ MODULAIRE UNIVERSEL



- Union de plusieurs colliers pour autant de bouteilles nécessaires
  - Rattachement sécuritaire et facile à n'importe quel mur
- Pour les bouteilles de 3" à 10" de diamètre
  - Polyéthylène jaune
- Homologué OSHA 29 CFR.1910
  - 15,3 lo x 3,3 la x 6,3 h

No modèle	No fab	Prix promo
SED115	7216-YE	24,90

## CHARIOT DOUBLE POUR BOUTEILLES

- Accepte toutes les bouteilles jusqu'à 12" de diamètre, y compris une bouteille de gaz industriel de classe 300 SCF et une bouteille d'acétylène no. 5
- Roues pneumatiques résistantes de 16-1/2" de diamètre qui offrent la meilleure manoeuvrabilité sur terrain accidenté
- Plateau intégré de 36" supporte les soupapes, les chalumeaux et les outils
- Matériau du chariot: Plastique
- Capacité: 500 lb distribué également
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Dimensions de la base: 23" la x 12" lo
- 36-4/5" lo x 23-1/2" la x 45" h



No modèle	No fab	Prix promo
SAP856	7302-BK	659,00



LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS POUR SATISFAIRE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

## GANTS POUR SOUDEUR À POUCE & PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Calibre: Qualité standard
- Style de pouce: Latéral



No modèle	Description	Taille	Coupe	Prix promo
SAO128	Gants	Grand	Américaine	5,85/paire
SAP352	Gants	T-Grand	Américaine	6,15/paire
SAO129	À trois doigts	Grand	Française	5,95/paire



## VESTES EN CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache refendu spécialement choisi pour résister à l'abrasion et à la chaleur
  - Cousus avec du fil en Kevlar<sup>MD</sup> pour des coutures plus résistantes
- Collet relevable avec fermeture à boucles et crochets; coutures d'épaule à trépointe
  - Panneau de fermeture à pression renforcé de cuir double



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU384	Moyen	40-42	78,00
TTU385	Grand	44-46	78,00
TTU386	T-Grand	48-50	78,00
TTU387	2T-Grand	52-54	84,75
TTU388	3T-Grand	56-58	92,25

## COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD<sup>MC</sup>

- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlées de tous les côtés avec du fil en Kevlar<sup>MD</sup> à double point de chaînette
- Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Résiste aux températures allant jusqu'à 2192°F (1200°C)



No modèle	Dimensions'	Prix promo
NT824	3 x 3	46,30
NT825	6 x 6	169,00

## GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
  - Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
  - Excellente résistance aux abrasifs
    - Non doublé
  - Cousus avec du fil Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MD</sup> pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



No modèle	Taille	Prix promo
SAV008	Grand	10,49/paire
SEB930	T-Grand	11,39/paire

## TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour harnais sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air, doublé de coton duveteux à 10 %
- Vendus par paquet de 2



620-3100V

No modèle	Description	Prix promo
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité	3,25/pqt
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur	3,25/pqt
SAM548	Bandeaux	3,25/pqt

## GUÈTRES EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur



TTU390



No modèle	Longueur	Prix promo
TTU390	6"	21,75/paire
TTU391	14"	50,25/paire

## PRISES DE MASSE STYLE C ROBUSTES

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc
- Classement d'intensité: 600



No modèle	Prix promo
NT665	39,95

## PRISES DE MASSE ROBUSTES

- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
- Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
- Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise



No modèle	Ampères	Prix promo
NT668	300	13,65
NT669	500	15,70

## BOÎTES POUR ÉLECTRODES SAFETUBE<sup>MD</sup>

- Protège contre la saleté, la graisse et la moisissure
- Joint torique à pression offre une étanchéité à l'eau
- Peut contenir des électrodes chauffées jusqu'à 121°C (250°F)
- Ne requiert qu'un quart de tour pour enlever le couvercle

382-4010



TTV109

No modèle	No fab	Capacité	Prix promo
382-4010	1205441	Jusqu'à 10 lb d'électrodes de 14"	11,95
382-4040	1205455	Jusqu'à 15 lb d'électrodes de 18"	16,95
TTV109	1205488	Jusqu'à 15 lb de tiges TIG de 36"	27,75

## CHALUMEAU DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE


- Pour gouger, couper, biseauter, percer et affleurer le métal
- Peut être utilisé pour couper pratiquement tous les métaux
  - Classé à une puissance de 800 ampères



No modèle	Prix promo
NT667	129,00

## ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
  - Longueur: 12"
- Vendues par paquet



No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	21,50/pqt
NT633	3/16	50	12,95/pqt
NT634	1/4	50	16,25/pqt
NT635	5/16	50	19,60/pqt
NT636	3/8	50	28,95/pqt
NT637	1/2	50	53,75/pqt

## PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé

NT666



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pincés à huit fonctions	9,95
TYX128	Pincés de soudage de première qualité	15,25
NT666	Étui	3,99

## PROTECTEUR DE CÂBLE PYTHONRAP<sup>MC</sup>

- Gaine en nylon
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NT887	29,95



## PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar<sup>MD</sup> pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
  - Boutons-pression métalliques tous les 3"
  - 22' lo x 4" la

No modèle	Prix promo
NP520	49,95

## ÉLECTRODES AU TUNGSTÈNE

- Longueur standard de 7"
- Vendues par paquet de 10

### THORIÉES À 2%

- Généralement mises à la terre à un point, utilisées sur DCEN

### LANTHANIÉES À 1,5%

- Le taux d'érosion le plus bas
- Les meilleurs amorçages d'arc sur courant c.c. et la meilleure stabilité;

### CÉRIÉES À 2%

- Fonctionnent avec succès sur du courant c.a. ou c.c.
  - Non radioactives

### PURES

- Utilisées généralement sur courant c.a. à haute fréquence

### LANTHANIÉES À 2%

- Bons amorçages de l'arc et bonne stabilité, faible taux d'érosion, gamme d'intensité de courant moyenne à élevée
  - Non radioactives



No modèle	No fab	Diamètre"	Couleur	Prix promo
<b>THORIÉES À 2%, EWTH-2</b>				
NP544	T1167GT2	1/16	Rouge	14,25/pqt
NP545	T3327GT2	3/32	Rouge	32,50/pqt
<b>LANTHANIÉES À 1,5%, EWLA-1,5</b>				
714-1200	T1167GL	1/16	Or	14,25/pqt
714-1205	T3327GL	3/32	Or	32,50/pqt
<b>CÉRIÉES À 2%, EWCE-2</b>				
NP549	T1167GC2	1/16	Gris	13,75/pqt
NP550	T3327GC2	3/32	Gris	32,50/pqt
<b>PURES, EWP</b>				
NP540	T1167G	1/16	Vert	13,80/pqt
NP542	T3327G	3/32	Vert	31,60/pqt
<b>LANTHANIÉES À 2%, EWLA-2</b>				
TTV119	T1167GL2	1/16	Bleu	14,50/pqt
TTV120	T3327GL2	3/32	Bleu	32,50/pqt

## STÉATITES & PORTE-STÉATITES

- Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
- Réglage à verrouillage positif
- Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
- 144 stéatites blanches par boîte

NT638



NT639

No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	2,79/ch
NT225	Stéatite plate - 144 mcx	25,25/boîte
NT638	Porte-stéatite rond	2,95/ch
NT226	Stéatite ronde - 144 mcx	22,75/boîte

## FLUX SOLAR<sup>MD</sup>

- Formulé pour protéger l'arrière du joint de la soudure contre l'oxygène, dissiper la chaleur et les oxydes indésirables, ainsi que nettoyer la surface du métal
- Type B pour souder l'acier inoxydable et les alliages d'acier
- Pot de 1 lb



No modèle	No fab	Prix promo
868-1000	SOLARFLUXB	89,50

## TÊTES DE CENTRAGE CONTOUR<sup>MD</sup>

### #6 MODÈLE STANDARD

- Utilisées sur les tuyaux de 1/2" à 4" de diamètre ou plus large
- Munies d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle (DSL) et d'un pion de centrage manuel



430-2050

### #7 MODÈLE JUMBO

- Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre
  - DSL compris
- Le pion de centrage à ressort trempé élimine le besoin d'un marteau

No modèle	No fab	Type	Type de tête	Largeur de la tête"	Prix promo
430-2050	14775	Standard	Y	4	69,00
430-2070	14776	Jumbo	Y	8	110,00

## GUIDES MAGNÉTIQUES POUR COUPAGE #28 CONTOUR<sup>MD</sup>

- Moulé à partir de matériaux forts et durables pour résister à la chaleur et aux projections
- Base qui incorpore trois aimants moulés avec force magnétique de 30 lb pour usage dans n'importe quelle position
- Lame de 24" sur plan surélevé standard



No modèle	No fab	Prix promo
430-2190	14791	69,00



## SACHETS SQWINCHER ZERO<sup>MD</sup> QWIK STIK<sup>MC</sup>

- Sachets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le sachet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez
- 50 sachets de 0,11 oz par sac



No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAN505	11060100-OR	Orange	37,99/sac
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	37,99/sac
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises	37,99/sac
SAP496	11060101-MB	Mélange de baies	37,99/sac

## BÂTONNETS À CONGELER SQWEEZE DE SQWINCHER<sup>MD</sup>

- Congelez simplement les bâtonnets Sqweeze pour savourer une glace aromatisée tout en régénérant vos électrolytes
- Comprend un assortiment de saveurs: orange, raisin, citron lime, cerise et mélange de baies
- 150 bâtonnets individuels de 3 oz assortis par boîte



No modèle	No fab	Prix promo
SAM804	11130	96,00/boîte

## SACHETS SQWINCHER<sup>MD</sup> FAST PACK<sup>MD</sup>

- Sachets qui peuvent être utilisés comme verre; ouvrir et remplir d'eau
- Format portable et pratique qui permet de transporter le Sqwincher<sup>MD</sup> presque partout
- 50 sachets de 0,6 oz par boîte

SAF874



No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAF872	11080	Limonade	32,99/boîte
SAF873	11081	Punch aux fruits	32,99/boîte
SAF874	11082	Citron lime	32,99/boîte
SAF878	11086	Orange	32,99/boîte

## CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER ZERO<sup>MD</sup>

- Contient le même niveau d'électrolytes que le Sqwincher<sup>MD</sup> régulier, mais sans le sucre et les calories
- Se mélange instantanément avec de l'eau - pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille
  - Bouteille de 64 oz qui donne 5 gallons de boisson



SAN533



No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAN533	11050502-FP	Punch aux fruits	19,39
SAN534	11050504-LL	Citron lime	19,39
SAN535	11050505-LEM	Limonade	19,39
SAN536	11050507-OR	Orange	19,39

## CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER<sup>MD</sup>

- Spécialement formulé, aucun besoin de remuer
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille et de la ranger
- Bouteille de 64 oz qui donne 5 gallons de boisson



SR933



No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAF862	11025	Raisin	20,99
SAP552	11027	Mélange de baies	20,99
SR933	11020	Limonade	20,99
SR934	11021	Orange	20,99
SR935	11022	Punch aux fruits	20,99
SR936	11023	Citron lime	20,99
SR937	11024	Fraîcheur tropicale	20,99

## BEC VERSEUR SQWINCHER<sup>MD</sup>

- Distributeur de concentré liquide Sqwincher<sup>MD</sup>
- Une pompe procure 12 oz de Sqwincher<sup>MD</sup> lorsque mélangé avec de l'eau
- Pour les bouteilles de concentré de 64 oz
- Procure: 1 oz



No modèle	No fab	Prix promo
SAF901	11302	7,49

## LUNETTES SÉRIE Z2200

- Sans distorsion
- Branches flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentille transparentes en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Conforme à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Prix promo
SEK293	1,55

## LUNETTE À COQUES SÉRIE Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Conformés à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Prix promo
SEK294	6,05

## SERRES-TÊTES HAUTE VISIBILITÉ SUR LA TÊTE PELTOR<sup>MC</sup> DE 3M<sup>MC</sup>

- De couleur orange très voyant reconnu internationalement pour une meilleure identification
- Ce serre-tête demeure confortable durant le port prolongé
- Les coussinets étanches avec liquide et mousse combinés assemblent les avantages du liquide au confort de la mousse et ce pour des conditions froides ou chaudes
- Recommandé pour l'industrie forestière et les aéroports
- CSA classe A



SC170



SC169

**PELTOR**<sup>TM</sup> **3M**

No modèle	No fab	Style	NRR dB	Prix Promo
SC169	H31A	Bandeau	24	33,40
SC170	H31P3E	Fixation pour caque	23	38,50

## RESPIRATEURS REPLIABLES N95 CONTRE LES PARTICULES

- Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Moyen/grand
- Certification(s): NIOSH



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Description	Qté /pqt	Prix promo
SDN712	Avec soupape	12	14,10/pqt
SDN711	Sans soupape	20	14,90/pqt

## BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS E-A-RSOFT<sup>MC</sup> FX<sup>MC</sup>



SAH584



SAH585

- Fabriqués d'une formule de polyuréthane conçue pour reprendre lentement la forme et réduire la pression dans le conduit auditif
  - NRR de 33 dB
  - CSA classe AL
- 200 paires par boîte

**3M** **E-A-R**

No modèle	No fab	Style	Prix promo
SAH584	312-1260	Avec cordon	47,45/boîte
SAH585	312-1261	Sans cordon	24,55/boîte

## CASQUES DE PROTECTION

SAX877



SAX879

- Idéal pour protection du crâne contre les lacérations et les impacts mineurs
  - Moulé à partir de polyéthylène haute densité pour un confort et une protection maximum
- Côtés perforés permettant ventilation croisée et circulation d'air maximale
  - Appui-front coussiné amovible et lavable qui absorbe l'humidité
  - Type de suspension: À douille

**ERB**  
Safety Products for LIFE.

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAX874	14B19112-YEL	Jaune	7,95
SAX876	14B19111-WHT	Blanc	7,95
SAX877	14B19114-RED	Rouge	7,95
SAX879	14B19161-DBL	Bleu foncé	7,95

## ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE

### Comprend:

- Tournevis à fentes 7/32" x 5"
- Tournevis à fentes 5/32" x 4"
- Tournevis à fentes 3/32" x 3"
- Tournevis Phillips<sup>MD</sup> no 1 x 3-1/8"
- Tournevis Phillips<sup>MD</sup> no 2 x 4"
- Tournevis Pozidriv<sup>MD</sup> no 1 x 3-1/8"
- Tournevis Pozidriv<sup>MD</sup> no 2 x 4"
- Pincettes pour monteur de ligne de 6"
- Pincettes à bec long de 6"
- Pincettes coupantes latérales de 6"



No modèle	Prix promo
TYP305	86,50

## JEU DE PINCES TOUT USAGE, 19 MCX

- Conformes aux normes ANSI
- **Pincettes comprises:**
  - 6" lo, à jointure
  - 8" et 10" lo, multiprise à rainures
  - 5", 6" et 7" lo, coupante en diagonale
  - 5", 6" et 8" lo, Coupante à bec long
  - 7" et 8" lo, coupante pour monteur de ligne
- **Pincettes verrouillables comprises:**
  - 4", 5", 7" et 10" lo, à mâchoires courbées avec coupe-fil
  - 4" et 6" lo, à bec long avec coupe-fil
  - 6" et 11" lo, en C avec tampons pivotants



*outilsaurora™*

No modèle	Prix promo
TLZ794	175,00

## JEU DE LEVIER

- Forjés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini noir oxydé résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Poignée en acétate de haute visibilité, résistant à l'huile et au solvant
- Garantie à vie limitée
- Nbre de morceaux: 3
- Contient: Leviers 13", 18-1/4" et 24-1/4"
- Dim. hors tout: 27" lo x 5-1/2" la x 1-1/2" h
- Poids: 3,8 lb



No comm	No fab	Prix promo
TYP506	73903	114,30



## JEUX DE CLÉS HEXAGONALES

- Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
- Bouts chanfreinés pour faciliter l'entrée et pour un bon ajustement
- Le jeu se replie sécuritairement dans une pochette d'entreposage



TJZ056

No modèle	Nbre clés	Type d'entraînement	Dim. des clés	Prix promo
TNB733	9	Impérial	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	6,05
TNB734	8	Métrique	1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm	6,35
TJZ056*	9	Impérial	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	7,35

\*Bouts sphériques

## CISEAUX À FROID A/PROTECTEUR

- Forjés individuellement en acier allié de grande qualité
- Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes
- Tranchant affûté avec précision et trempé par induction à 52-58 HRC
- Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour prévenir l'effritement en cours d'emploi




*outilsaurora™*

No modèle	Largeur de coupe"	Épaisseur de la lame"	Longueur hors tout"	Prix promo
TYB510	3/4	5/8	12	17,95
TYB511	1	7/8	10	20,95
TYB512	1	7/8	12	21,95

## CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide



*outilsaurora™*

No modèle	Longueur"	Capacité tuyau"	Prix promo
TJZ106	8	1	8,95
TJZ107	10	1-1/2	11,80
TJZ108	12	2	14,60
TJZ109	14	2	18,00
TJZ110	18	2-1/2	22,70



## JEU DE 5 LIMES A/POIGNÉES ERGONOMIQUES

- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix général pour la maison ou pour un usage professionnel

• **Comprend:**

- Lime conique fine de 6"/150 mm
- Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
- Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm

**Nicholson®**

No modèle	No fab	Prix promo
TBH218	22040HNN	59,95

## MARTEAU EN FIBRE DE VERRE À PANNE SPHÉRIQUE

- Tête forgée, noire, antirouille avec pôles et pannes polies
- Manche en fibre de verre de qualité professionnelle
- Fabrication Permabond<sup>MD</sup> entre tête et manche
- Poignée noire, coussinée pour un confort supérieur
- Poids de la tête: 16 oz
- Longueur hors tout: 12-3/4"



**Plumb®**

No modèle	No fab	Prix promo
TJ594	11426N	23,50

## PISTOLET À AIR CHAUD, 2 TEMPÉRATURES

- Températures de l'air: 570°F/1000°F
- Volume d'air: 14,8 pi<sup>3</sup>/min



No modèle	No fab	Prix promo
TF714	8975-6	105,00

## MONTURE DE SCIE À MÉTAUX

- Levier-tendeur réglable pour la tension du couple jusqu'à 30000 PSI
- La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
- Les lames de rechange se rangent dans la monture
- Le bout de la monture peut servir de scie à lame coulissante



**Nicholson®**

No modèle	No fab	Prix promo
TJ557	80956	27,95

## RUBANS À MESURER DE SÉRIE CONTRÔLE LUFKIN<sup>MD</sup>

- Nouveau design offrant un contrôle maximal lors de l'extension et du retour du ruban
- L'ouverture d'accès Drag Strip<sup>MC</sup> située en-dessous du ruban permet à l'utilisateur d'ajuster l'avancement et le retour du ruban à l'aide du bout de doigt offrant un meilleur contrôle
- Sa capacité à rester droit jusqu'à 10' et son crochet extra-large font de ce ruban un outil parfait pour les travaux les plus lourds
- Marques colombages: 16/19,2"



**Lufkin®**

No modèle	No fab	Dimensions	Graduation	Prix promo
TLV745	CS8516	16' x 3/4"	po/pi	17,95
TLV746	CS8525	25' x 1-3/16"	po/pi	24,95
TLV747	CS8525CME	26' x 1-3/16"	po/cm	24,95

## ÉTAUX D'USAGE GÉNÉRAL POUR ATELIER

- Étaux polyvalents et durables
- Supportent une variété d'utilisations
- Parfaits pour les utilisations d'usage général ou pour les travaux légers



TD677

**WILTON**

No modèle	No fab	Largeur mâchoires"	Ouverture mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TD677	11126	4-1/4	4	2-5/8	189,00
TD680	191	6	6	4-3/16	425,00

## VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE

- CV: 3/4
- Pi<sup>3</sup>/min max: 20945
- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 12'
- Diamètre: 42"
- Nbre de vitesses: 2



No modèle	Prix promo
EA662	699,00

## VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- CV: 1/5
- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Prix promo
EA661	115,00

## VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ



- Tête de ventilateur ajustable basculante
  - Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Direction de l'air fixe ou rotative
  - Diamètre: 20"
  - Nbre de vitesses: 3
- Pi<sup>3</sup>/min maximum: 4800
- Pi<sup>3</sup>/min moyen: 4500
- Pi<sup>3</sup>/min minimum: 4000
- Tension: 120 V



No modèle	Prix promo
EA660	139,00



## VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/5 CV, commande à trois vitesses
- Fabriqué entièrement de métal, grillage chromé, base peinte en noir
  - Base sur pied réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
  - Pi<sup>3</sup>/min: 5950/4550/3850
  - Tête inclinable sur 360°



No modèle	Prix promo
EA289	175,00

## VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Conception stable qui assure un fonctionnement silencieux
- Pi<sup>3</sup>/min: 10760/7770/7040
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT



No modèle	Prix promo
EA476	279,00

## VENTILATEURS OSCILLANTS LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V
- Fabriqué entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mural
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



EA284



No modèle	Diamètre	CV	Pi <sup>3</sup> /min		Prix promo
			élevé	bas	
EA284	26"	1/4	7525	4050	209,00
EA654	30"	1/3	8775	6780	229,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 28 juin 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219042NA