



Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564
800 567.5247
Fax : 450 756.8859

info@eij.ca
www.eij.ca

PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

GRAND CONTENANT À DÉCHETS

- Fabriqués en polyéthylène durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
- Emboîtable
- Prises de poignées permettant une prise et un levage facile et confortable
- Couvercle vendu séparément
- Capacité: 44 gal. US
- Largeur hors tout: 27,60"
- Diamètre: 24"
- Hauteur: 31,50"



No modèle	Description	Couleur	Prix promo
JK676	Contenant	Gris	49,00
JK677	Socle roulant	Noir	45,00
JK678	Couvercle	Gris	15,95

CONTENANT DE VRAC PLIABLE

- 2 panneaux qui s'abaissent facilement
- Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport
- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h
- Hauteur pliée: 14,2"
- Capacité de poids: 2000 lb
- Couleur: Gris
- Couvercle vendu séparément



No modèle	Description	Prix promo
CF862	Contenant	449,00
CF863	Couvercle	56,30

ÉTABLIS DE SERVICE MOBILES

- Fabriqués en acier de calibre 16 entièrement soudé avec surface en bois dur laminé
- Quatre roulettes non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Dim. hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
- Capacité: 1200 lb distribuées également



ML327



No modèle	Description	Prix promo
ML326	1 tiroir/1 porte	1159,00
ML325	2 portes	1279,00
ML327	4 tiroirs/1 porte	1439,00
ML328	8 tiroirs	1659,00

TAPIS ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414

- Offre un confort sans égal, qui améliore la productivité et le moral chez les employés
- Base spongieuse Nitricell^{MD} double épaisseur en PVC chargé de caoutchouc nitrile
- Conçu pour les endroits très achalandés
- Surface populaire de haute technologie avec motifs à diamant résistant à l'abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Largeur: 3'
- Longueur: 5'
- Type: Antifatigue
- Épaisseur: 15/16"
- Couleur: Noir/Jaune
- Environnement: Sec
- Style: Plein

Garantie de 1 an



No modèle	Prix promo
NG924	221,00

Prix en vigueur jusqu'au 29 novembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM219090NA

BACS ROBUSTES INCLINABLES

- Boîtier et bâti du tiroir en plastique ABS extrêmement durable
- Fenêtre frontale en polystyrène transparent pour visualisation facile
- On peut relier les bacs entre eux grâce à leurs rebords rainurés aux coins supérieur, inférieur et latéraux
- Concept résistant aux secousses, ce qui empêche le tiroir d'ouvrir par lui-même
- Système de fixation en trou de serrure à l'arrière pour les besoins de montage au mur
- Couleur: noir et gris

SERVANTES MOBILES

- Châssis en acier robuste
- Roulettes pivotantes blocables de 3"
- Utilise jusqu'à 6 canaux de support par côté
- Peinture durable à revêtement en poudre sur acier galvanisé
- Couleur: Gris
- **CF477**: 2 de chacun CF471, CF472, CF473, CF474
- **CF478**: 4 de chacun CF471, CF472, CF473, CF474

No modèle	Nbre de tiroirs	Dim. des bacs			Dim. hors tout			Prix promo
		la"	x p"	x h"	la"	x p"	x h"	
CF471	8	2-3/4	x 3-1/4	x 3-5/8	11-3/4	x 2-3/4	x 7-7/8	22,50
CF472	6	3-11/16	x 4	x 4-5/8	11-3/4	x 3-1/2	x 9-3/4	19,95
CF473	5	4-1/2	x 4-7/8	x 5-1/2	23-1/2	x 4	x 5-7/8	24,50
CF474	4	5-5/8	x 6-3/8	x 7-1/2	23-1/2	x 5-1/2	x 7-7/8	39,50

SERVANTES MOBILES

CF477	46	À un côté, capacité: 130 lb	26-1/4" x 22 x 57-1/2	475,00
CF478	92	À deux côtés, capacité: 260 lb	26-1/4" x 22 x 57-1/2	739,00



CONTENANTS AVEC LOQUETS EN PLASTIQUE

- Comprend des loquets avec verrous d'accrochage de gros calibre aux deux extrémités pour bien fermer le contenant
- Moulé par injection de polypropylène durable et très résistant aux chocs
- Largeur extérieure: 15-7/8"
- Profondeur extérieure: 21"
- Hauteur extérieure: 7-3/4"
- Capacité: 50 lb
- Poids: 2 lb
- Volume: 7 gallons

Couvercles vendus séparément



No modèle	Description	Prix promo
CG054	Contenant transparent	16,90
CG056	Couvercle transparent	15,40
CG053	Contenant noir	13,90
CG055	Couvercle noir	13,50



BACS EN PLASTIQUE POUR TABLETTES

- Polypropylène durable
- Conçus pour les étagères de 12" et 18" de profondeur, le rangement vertical ou les chariots d'entretien
- Les bacs s'emboîtent lorsqu'ils sont vides

CC393



CC398



CC400



No modèle			Dim. extérieures			Prix promo
Bleu	Rouge	Jaune	lo"	x la"	x h"	
CC393	CC394	CC395	11-5/8	x 8-3/8	x 4	4,99
CC396	CC397	CC398	11-5/8	x 11-1/8	x 4	7,45
CC399	CC400	CC401	17-7/8	x 8-3/8	x 4	7,85



BOÎTES UTILITAIRES

- En plastique durable de catégorie commerciale
- 20" lo x 15" la x 5" h
- Capacité: 17,5 L



No modèle	Couleur	Prix promo
CD445	Gris	5,95
CD446	Blanc	9,50

CD445

COFFRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS EN PLASTIQUE

- Cadre durable en polypropylène antichoc avec bacs et tiroirs en polypropylène transparent
- Fabrication renforcée pour service lourd
- Tiroirs transparents équipés de séparateurs
- Orifices préperforés à l'arrière facilitant l'installation murale
- Butées de tiroir prévenant la chute des bacs
- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique



CG061



No modèle	Dimensions	Nbre de tiroirs	Poids lb	Prix promo
	la" x p" x h"			
CG061	10-1/2 x 6-1/4 x 10-1/4	12	3	25,90
CG062	15 x 6-1/4 x 18-3/4	18	5	57,90

ÉTAGÈRES EN TREILLIS CHROMATÉ À USAGE STANDARD

- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Capacité hors tout: 1000 lb

KLETON



RN530



RN529

No modèle	Type	Dimensions la" x p" x h"	Cap. lb /tablette*	Prix promo
-----------	------	-----------------------------	-----------------------	---------------

4 TABLETTES

RN529	De base	36 x 14 x 63	500	108,00
RN530	Ajout	36 x 14 x 63	500	97,50
RN531	De base	36 x 18 x 63	500	128,00
RN532	Ajout	36 x 18 x 63	500	108,00
RN533	De base	48 x 18 x 63	500	143,00
RN534	Ajout	48 x 18 x 63	500	122,00
RN535	De base	48 x 24 x 63	500	172,00
RN536	Ajout	48 x 24 x 63	500	154,00
RN537	De base	72 x 24 x 63	400	244,00
RN538	Ajout	72 x 24 x 63	400	225,00

5 TABLETTES

RN539	De base	36 x 14 x 74	500	127,00
RN540	Ajout	36 x 14 x 74	500	108,00
RN541	De base	36 x 18 x 74	500	135,00
RN542	Ajout	36 x 18 x 74	500	129,00
RN543	De base	48 x 18 x 74	500	154,00
RN544	Ajout	48 x 18 x 74	500	142,00
RN545	De base	48 x 24 x 74	500	185,00
RN546	Ajout	48 x 24 x 74	500	172,00
RN547	De base	72 x 24 x 74	400	254,00
RN548	Ajout	72 x 24 x 74	400	234,00

* Distribuées également



RN455

RAYONNAGE ENCLANCHABLE ROBUSTE

- Conception modulaire, utilisé comme étagère ou établi
- Comprend cinq tablettes en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
- Tablettes qui s'enclenchent en place rapidement et facilement
- Matériau: Acier
- Hauteur: 72"
- Style: Ouvert
- Capacité par tablette: 1200 lb

KLETON

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Prix promo
-----------	----------	-------------	---------------

RN455	36	18	128,00
RN456	36	24	146,00
RN457	48	18	150,00
RN458	48	24	169,00

KLETON

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER



- Idéal pour transporter les dossiers suspendus, les paquets et les fournitures de bureau
- Comprend trois diviseurs en treillis métallique et deux paniers amovibles
- Capacité: 250 lb
- Dimensions hors tout: 42" lo x 23" p x 38" h
- Nbre de tablettes: 2
- Matériau du chariot: Chromé



No
modèle

MO843

Prix
promo

274,00

UNITÉ DE STOCKAGE MODULAIRE POUR PETITES PIÈCES

DURHAM MFG
Est. 1922

- Étagère idéale pour l'organisation et le rangement de petites pièces à usages multiples et d'une gamme variée d'autres composants de formats variés
- **Comprend:** (1) panneau de rangement avec 40 orifices de fixation, (1) armoire avec 18 tiroirs et (1) base surélevée
- Ne comprend pas: accessoires de montage/fixation (requiert 8 boulons et écrous 1/4")
- Fabriqué en acier
- Dimensions hors tout: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 40-1/2" h
- Dimensions d'armoire à tiroirs: 33-3/4" la x 11-5/8" p x 10-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h



No
modèle

FN374

Prix
promo

476,00

UNITÉ DE STOCKAGE MODULAIRE POUR PETITES PIÈCES

DURHAM MFG
Est. 1922

- Étagère idéale pour l'organisation et le rangement de petites pièces à usages multiples et d'une gamme variée d'autres composants de formats variés
- **Comprend:** (1) armoire avec porte double, (1) une étagère avec 40 orifices de fixation pour bacs et (1) base surélevée
- Ne comprend pas: accessoires de montage/fixation (requiert 12 boulons et écrous 1/4")
- Fabriqué en acier
- Dimensions hors tout: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 53-1/2" h
- Dimensions d'armoire utilitaire: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h



No
modèle

FN376

Prix
promo

527,00

SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR À USAGE MOYEN

MA186



MA187




KLETON

No modèle	Dimensions la" x p"	Plateforme	Prix promo
MA186	18 x 24	Standard	79,90
MA187	18 x 24	Avec Tapis	129,00
MD515	18 x 30	Standard	83,90
MD516	18 x 30	Avec Tapis	139,00

CONTENEURS AUTOBASCULANTS DÉMONTÉS

MO130



KLETON



- Alternative économique aux conteneurs autobasculants entièrement soudés
- Boulonnez simplement les panneaux, engrenages et clapet ensemble, puis à la base complètement assemblée
 - Peut être utilisé à partir d'un chariot élévateur à fourches
 - Calibre 12
 - Matériau: Acier galvanisé
 - Couleur: Argent
- Épaisseur de la base: Calibre 7
- Capacité de charge: 2000 lb

No modèle	Capacité vg ³	Poids lb	Prix promo
MO130	5/8	182	749,00
MO131	1	227	889,00
MO132	1-1/2	290	1069,00

BASES ROBUSTES POUR MACHINES



FH268



KLETON

- Fabriquées en acier entièrement soudé
- Dégagement de 14" entre les tablettes
 - Tablettes à bordure vers le bas en acier de calibre 14 et plaques pour ancrage au sol sur les pieds en cornières de 3/16" x 1-1/2"
- Capacité: 1200 lb distribuées également

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix promo
FH268	30 x 18 x 32	60	169,00
FH269	36 x 24 x 32	70	189,00
FH270	48 x 24 x 32	85	219,00

CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Idéals pour transporter et décharger des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac
- Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier entièrement soudé
 - Comprend des petites roulettes pivotantes à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière



MN981

KLETON

No modèle	Durabilité	Capacité vg ³	lb	Prix promo
MN980	Usage léger	5/8	500	399,00
MN981	Usage standard	5/8	850	549,00
MN982	Usage standard	1.1	1250	759,00
MN983	Usage intense	1.1	2000	869,00

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX ROBUSTES



ML360



KLETON

- Idéals pour le transport de grandes feuilles et de longues pièces
- Fabrication entièrement soudée de tubes ronds de 1-1/4" et plateforme de calibre 11
 - Montants qui s'allongent de 21" à 33" au-dessus de la plateforme
- Roulettes de 8" dont deux pivotantes et deux fixes
 - Capacité: 2000 lb distribuées également

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
ML360	30 x 48 x 45	579,00
ML362	30 x 60 x 45	615,00

CHARIOTS POUR PANNEAUX

- Idéals pour transporter les cloisons sèches, les feuilles de bois ou de métal
- Main courante tubulaire de 1-1/4" et plateforme en acier de calibre 11
- Roulettes de 8"; deux fixes, deux pivotantes
- Dim. hors tout: 44" lo x 24" la x 44" h
- Fini émail durable bleu Kleton



MD214

KLETON

No modèle	Roues	Capacité lb*	Prix promo
ML139	Caoutchouc moulé	2000	399,00
MD214	Polyuréthane	3500	439,00

* Distribuées également



MB495

CHARIOTS À TABLETTES

- Tablettes en acier de calibre 16 avec bordure de 2-1/2"
- Les tablettes du dessus et du milieu s'installent avec la bordure vers le haut ou le bas
- Roulettes en caoutchouc élastique bleu 5"; deux fixes, deux pivotantes
 - Hauteur hors tout: 36"
 - Capacité: 900 lb distribuées également
- Fini à revêtement en poudre durable bleu Kleton



KLETON

No modèle	Dim. tablettes la" x p"	Dégagement entre tablettes"	Prix promo
2 TABLETTES			
MB492	18 x 30	25	145,00
MB493	24 x 36	25	175,00
MB494	24 x 48	25	189,00

3 TABLETTES

MB495	18 x 30	11	185,00
MB496	24 x 36	11	225,00
MB497	24 x 48	11	239,00

TIRE-PALETTE

- Manière efficace de décharger les palettes des camions
- Dents durcies qui s'agripent à toutes les palettes
- Peut être utilisé par une seule personne
- Tire les palettes des espaces restreints à tout angle
- Poids: 16 lb
- Capacité: 5000 lb



KLETON

No modèle	Prix promo
KH863	74,90

DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES

- Fabriqué avec tube de 1" en acier de calibre 16
- Plaque en acier de calibre 8
- Largeur hors tout: 21-1/2"
- Dim. des roues: 10" x 3"
- Fini à revêtement en poudre
- Capacité: 600 lb
- Plaque avant: 14" la x 9" p



MH301

MH300

MH302

KLETON

No modèle	Description	Hauteur"	Poids lb	Prix promo
MH300	À deux poignées	46	23	69,90
MH301	À poignée continue	48	26	69,90
MH302	À poignée en P	51	23	69,90

KLETON

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE À BALANCE NUMÉRIQUE

- Permet de peser des palettes et des conteneurs lors de leur manipulation
- Balance numérique Mettler Toledo approuvée cUL qui offre une précision maximale sur le poids des charges
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
 - Fourches: 44,5" lo x 27" la
 - Matériau du cadre: Acier
 - Largeur des fourches: 6-5/8"
 - Hauteur: élevée: 7,68"; abaissée: 3"
 - Capacité: 4400 lb



Garantie limitée
de deux ans

No modèle	Prix promo
MN705	1860,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE GALVANISÉE

- Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste qui offrent une performance et une mobilité supérieures
 - Rouleaux en nylon qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
- Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large
 - Hauteur abaissée du transpalette: 3"
 - Hauteur élevée du transpalette: 7-1/16"
- Fini galvanisé qui offre une résistance à la corrosion et est idéal pour les conditions humides et froides
 - Capacité: 5500 lb



Garantie limitée
de deux ans

KLETON

No modèle	Dim. hors tout des fourches lo" x la"	Prix promo
MN648	42 x 27	609,00

CHARIOTS UTILITAIRES

- Design des tablettes pour un chargement facile et rapide
- Léger et facile à manoeuvrer
- Nbre de tablettes: 3
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 250 lb



JH487

KLETON



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
JH487	16-3/4 x 33-1/2 x 37	94,00
JH486	19-3/4 x 40-1/4 x 37-1/2	135,00

ROULETTES SANDWICH

- Déplacement doux et silencieux
- Nylon blanc non-marquant greffé à du caoutchouc élastique
- Fini de chrome zingué pour une résistance à la corrosion
- Chemin de roulement double
- Roulement à bille
- Capacité: 440 lb (199 kg)
- Matériau de roue: Nylon
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 1-3/8" (35 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 3-1/8" x 2-1/3" (79 mm x 59 mm)
- Dia. des trous de boulon: 5/16" (7,93 mm)
- Dimensions de la plaque: 3-1/3" x 4-1/8" (84 mm x 105 mm)
- Rayon de pivotement: 3 4/5"



MN446



MN441

KLETON

No modèle	Diamètre de roue	Type de roulette	Hauteur hors tout"	Prix promo
MN441	4" (102 mm)	Pivotant	5-1/8	12,99
MN442	4" (102 mm)	Fixe	5-1/8	11,79
MN443	4" (102 mm)	Pivotant avec frein	5-1/8	15,29
MN444	5" (127 mm)	Pivotant	6-1/8	14,79
MN445	5" (127 mm)	Fixe	6-1/8	13,49
MN446	5" (127 mm)	Pivotant avec frein	6-1/8	16,99

ROULETTES EN POLYOLÉFINE

- Roulent facilement et silencieusement sur tous les planchers
- Légères et économiques
- Non marquantes, faciles d'entretien, lavables à la vapeur
- Très résistantes aux impacts
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 1-1/4" (31,8 mm)
 - Distance entre les trous de boulon: 2-3/4" x 1-3/4" (70 mm x 44 mm)
- Dia. des trous de boulon: 5/16" (7,93 mm)
 - Dimensions de la plaque: 2-5/8" x 3-3/4" (67 mm x 95 mm)

ML391



KLETON

No modèle	Capacité	Type de roulette	Prix promo
ROUES 3" (76 MM), 4-1/2" HAUTEUR HORS TOUT			
ML391	250 lb (113 kg)	Pivotant	7,19
ML392	250 lb (113 kg)	Fixe	5,39
ROUES 4" (102 MM), 5-1/4" HAUTEUR HORS TOUT			
ML393	250 lb (113 kg)	Pivotant	7,99
ML394	250 lb (113 kg)	Fixe	6,39
ROUES 5" (127 MM), 6-1/8" HAUTEUR HORS TOUT			
ML395	250 lb (113 kg)	Pivotant	9,29
ML396	250 lb (113 kg)	Fixe	7,69

ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ

- Roue en caoutchouc moulé collé en permanence à un moyeu à rayons en fonte de fer
- Le centre en fer leur donne de la force tandis que le caoutchouc moulé donne des opérations douces et silencieuses
- Protègent la charge et les planchers
- N'endommagent pas les planchers des entrepôts ou des usines
- Type de roulement: rouleaux
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-7/8" x 3-1/3" (73 mm x 84,7 mm)
- Dia. des trous de boulon: 7/16" (11 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)



ML846

KLETON

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix promo
ML846	5" (127 mm)	400 lb (181 kg)	Pivotant	18,39
ML847	5" (127 mm)	400 lb (181 kg)	Fixe	14,99
ML849	6" (152 mm)	500 lb (227 kg)	Pivotant	19,99
ML850	6" (152 mm)	500 lb (227 kg)	Fixe	15,99
ML852	8" (203 mm)	600 lb (272 kg)	Pivotant	28,99
ML853	8" (203 mm)	600 lb (272 kg)	Fixe	23,99

ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU

- Roule facilement et silencieusement sur tous les planchers
- Non-marquante, excellente protection des planchers
- Fini chrome zingué qui fournit une résistance à la corrosion
- Bande de roulement en caoutchouc élastique écarte les débris
- Roulement à bille
- Matériau du cadre: Acier
- Distance entre les trous de boulon: 2-3/8" x 3-1/8" (60 mm x 79 mm)
- Dia. des trous de boulon: 5/16" (7,93 mm)
- Dimensions de la plaque: 3-3/8" x 4" (86 mm x 102 mm)



ML333

KLETON

No modèle	Capacité	Type de roulette	Largeur de la semelle	Prix promo
ROUES 3" (76 MM), 4-1/4" HAUTEUR HORS TOUT				
MO511*	285 lb (129 kg)	Pivotant	1-1/4" (31.75 mm)	9,49
MO512*	285 lb (129 kg)	Fixe	1-1/4" (31.75 mm)	8,29
ROUES 4" (102 MM), 5" HAUTEUR HORS TOUT				
ML333	350 lb (159 kg)	Pivotant	1-3/8" (35 mm)	12,79
ML334	350 lb (159 kg)	Fixe	1-3/8" (35 mm)	11,39
ROUES 5" (127 MM), 6" HAUTEUR HORS TOUT				
ML337	400 lb (181 kg)	Pivotant	1-3/8" (35 mm)	17,39
ML338	400 lb (181 kg)	Fixe	1-3/8" (35 mm)	15,99

*Type de roulement: À rouleaux



PALANS À LEVIER

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
 - Force de freinage qui assure sécurité et contrôle de la charge
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance
- Crochets pivotants à linguet pour plus de sécurité
 - Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement
- Conforme à ASME B30.16
 - Levée: 5'

KLETON

No modèle	Capacité lb	Poids lb	Prix promo
LS546	1500	15	199,00
LS547	2000	18	215,00

PALANS À CHAÎNE

- Triple engrenage qui facilite le levage
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle de la charge
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Conforme à ASME B30.16

KLETON



No modèle	Levée'	Capacité lb	Prix promo
LS534	10	1000	125,00
LS535	10	2000	139,00
LS536	10	3000	199,00
LS537	10	4000	219,00
LS538	10	6000	299,00
LS539	10	10000	439,00
LS540	20	1000	179,00
LS541	20	2000	189,00
LS542	20	3000	269,00
LS543	20	4000	289,00
LS544	20	6000	379,00
LS545	20	10000	539,00

ÉLINGUES DE LEVAGE DE 2" EN NYLON

- Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
- Protéger les charges lourdes de grandeurs irrégulières, des égratignures et des rayures
- Les élingues doivent être remplacées immédiatement lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
- Pli double
- Design élingue: oeillet double
- Type d'élingue: 3
- Limite de charge verticale: 6200 lb; étrangleur: 4960 lb
- Limite de charge panier 90°: 12 400 lb

BEN-MOR®



No modèle	Longueur"	Prix promo
LU324	6	23,90
LU325	8	29,90
LU326	10	36,90
LU327	12	42,90

CHARIOTS AJUSTABLES

KLETON

- S'ajustent facilement à divers rebords et poutres en I
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Roues robustes en fonte
- Rebord à largeur profonde qui fournit un contact supérieur avec la poutre
- Chariots à engrenages avec deux roues dentelées opérées par une chaîne à main
- Comprend une plaque de sécurité



Chariot ajustable à engrenages

No modèle	Pour poutres en I"	Capacité lb	Poids lb	Prix promo
ORDINAIRES				
LS551	2-11/16 à 5-3/8	1000	10	89,90
LS552	3-1/8 à 6-1/4	2000	17	109,00
LS553	3-1/8 à 6-1/4	4000	28	179,00
LS554	3-7/16 à 7-3/8	6000	46	249,00
LS555	4-13/16 à 9-9/16	10000	73	399,00

À ENGRENAGES

LS556	2-11/16 à 5-1/4	1000	18	129,00
LS557	3-1/8 à 5-15/16	2000	25	155,00
LS558	3-1/8 à 7-1/16	4000	36	215,00
LS559	3-7/16 à 7-3/8	6000	54	299,00
LS560	4-3/4 à 7-3/4	10000	81	489,00

GERBEUR HYDRAULIQUE

- Pour déplacer et soulever des charges lourdes de façon sécuritaire
- Dim. hors tout: 23" la x 39" p x 67-3/4" h
- Dim. de la plateforme: 23" la x 25-3/4" p
- Hauteur de la plateforme: abaissée: 4"; élevée: 60"
- Capacité: 880 lb

KLETON



No modèle	Prix promo
MN397	1099,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MULTIDIRECTIONNEL

- Des rouleaux transversaux permettent des mouvements latéraux en plus du mouvement avant-arrière
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices qui offrent une performance supérieure
 - Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de largeur
 - Hauteur abaissée du transpalette: 3"
 - Hauteur élevée du transpalette: 7-1/2"
 - Dim. hors tout des fourches: 48" lo x 27" la
 - Capacité standard: 5500 lb
 - Capacité latérale: 3300 lb



Garantie limitée de deux ans

No modèle	Prix promo
MN062	599,00

KLETON


CHARIOTS POUR BARILS EN ACIER

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Revêtement en poudre de qualité

KLETON



DC202



DC206




No modèle	Roulettes	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb	Prix promo
DC202	Polyoléfine de 3"	4-1/2	750	21	74,50
DC199	Polyuréthane de 3"	4-1/2	1000	24	99,90
DC200	Polyuréthane de 4"	5-1/2	1500	27	115,00

CADRE EN X

DC206	Polyoléfine de 3"	4-1/2	750	13	59,90
DC203	Polyuréthane de 3"	4-1/2	1000	16	74,90
DC204	Polyuréthane de 4"	5-1/2	1500	19	84,90

PORTE-BARILS EN ACIER

- Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par deux écrous à oreilles
- Capacité de levage: 1000 lb
- Dim. intérieur des trous pour fourches: 5-1/2" la x 2" h



No modèle	Prix promo
DC424	309,00

KLETON

APPAREIL DE LEVAGE POUR BARILS

- Permet un chargement rapide et en douceur; les barils sont soulevés en position verticale
 - Capacité de baril: 30 - 85 gal. US
- Lève les barils en plastique ou en acier à rebord d'un diamètre de 18"-26"
 - Lève les barils en fibres à rebord d'un diamètre de 18,5"-23"
- Matériau du cadre: Acier
 - Nbre de barils: 1
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg



MORSE

No modèle	Prix promo
DA876	289,00

DIABLES À BARILS

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1-1/4"
- Pour manipuler des contenants d'un diamètre aussi petit que 18" jusqu'aux barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Idéal pour charger des barils sur palette, pour franchir des bosses ou des quais irréguliers
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



KLETON

DA594



No modèle	Description	Prix promo
DA593	Roues avant de 10" en caoutchouc seulement	249,00
DA594	Roues avant de 10" & roues arrière de 6" en caoutchouc	269,00

ÉLINGUE EN POLYESTER POUR BARILS

- Façon économique et sécuritaire de lever des barils en acier, en plastique et en carton mesurant entre 12" et 24" de diamètre
- Idéal pour utilisation avec un chariot élévateur
- Sangle à rochet de 2" x 10"
- Courroie de levage double épaisseur de 4" x 6"
- Capacité de levage: 1000 lb

Baril non compris



No modèle	Prix promo
DC470	115,00



CHAUFFE-BARILS À THERMOSTAT

- Lampe-témoin au néon
- Atteint et maintient une température donnée
- Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximum; le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximum; le LOW (bas), 1/4 des watts maximum
 - Convient aux barils: 55 gal. US (45,8 gal. imp.)
 - Diamètre du baril: 22,5"
- Matériau du baril: Barils en acier
 - Gamme du thermostat: 60°F - 250°F

MODÈLE DA087

- Convient aux barils: 16 gal. US (13,32 gal. imp.)
- Diamètre du baril: 14-1/2"

DA072

No modèle	Puissance Watts	Tension	No NEMA type de fiche	Prix promo
DA072	1750	120	5-15	529,00
DA092	1920	120	5-20	519,00
DA094	3000	240	6-15	519,00
DA087	1500	120	5-15	479,00



ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Pour les liquides inflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Fini naturel moulé sous pression
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Filetage pour tuyau de 3/4"



KLETON

No modèle	Prix promo
PE365	16,90

AVERTISSEMENT! Avant de commander une robinet, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application

ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE A/TAMIS

- Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
- Robinet sécuritaire avec antiretour de flammes
- Fini naturel moulé sous pression
- Peut être verrouillé avec un cadenas



KLETON

No modèle	Prix promo
PE364	24,90

AVERTISSEMENT! Avant de commander une robinet, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application

VANNES À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Fabrication robuste en laiton
- Pour les liquides visqueux et non corrosifs plus épais que l'huile à moteur SAE30
- Convient au bords de barils de 2" en acier ou en plastique
- Lame en PTFE à fermeture automatique munie d'une fermeture positive lorsque la poignée est relâchée
- Large poignée de 4 1/2"
- Matériau: Laiton
- Poids: 7 lb



KLETON

No modèle	Prix promo
PE363	139,00

AVERTISSEMENT! Avant de commander une robinet, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application

ÉVENT HORIZONTAL EN LAITON

- S'adapte au bords en acier ou en plastique de 2"
- Fait le vide en levant et en tournant manuellement la tige de la soupape
- Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
- Dispositif antiretour de flammes qui empêche le contenu de prendre en feu



KLETON

No modèle	Prix promo
PE362	50,90

CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS

- Manche coudé
- Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous mâles ou femelles, en plastique ou en métal
- Longueur hors tout de 13"
- Poids: 4 lb



KLETON

No modèle	Fait de	Prix promo
DA638	Fonte ductile recuite	39,90
DA637	Alliage de bronze-manganèse antiéclincelles	59,90

OUVRE-SEAUX EN ACIER

- Fabrication en acier moulé qui offre de la durabilité
- Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous types de seaux en acier ou en plastique
- Fini zingué jaune avec poignée en plastique bleu moulé
- Muni d'un outil spécial de coupe pour ouvrir les couvercles scellés sur les seaux en plastique
- Poids: 2 lb



Vestil
WYLLI GORE

No modèle	Prix promo
DC041	39,90

FEUILLARD EN ACIER

- Matériau le plus résistant qui répond à une vaste gamme de besoins de cerclage
- Idéal pour les envois lourds nécessitant une meilleure protection que celle offerte par le polypropylène et le polyester
- Peint noir, fini ciré
- À enroulement oscillé



KLETON

No modèle	Largeur feuillard"	Épaisseur feuillard"	Pieds /bobine	Force lb	Prix promo
PG001	3/8	0,015	5310	680	151,00
PG002	3/8	0,020	3800	900	151,00
PG003	1/2	0,015	3550	910	139,00
PG004	1/2	0,023	2370	1380	115,00
PG005	5/8	0,015	2820	1125	139,00
PG006	5/8	0,023	1890	1725	115,00
PG007	3/4	0,015	2385	1360	139,00
PG008	3/4	0,023	1580	2070	115,00

COUPOIRS POUR FEUILLARDS MÉTALLIQUES - USAGE STANDARD

- Conception sécuritaire maintenant le feuillard en place empêchant ainsi les blessures causées par des embouts qui claquent lorsque coupés
- Tampons en caoutchouc relâchant délicatement le feuillard au moment de sa coupe
- Coupe feuillards de largeur: 3/8" à 1-1/4"
- Coupe feuillards d'épaisseur: 0,036"



KLETON

No modèle	Prix promo
PC446	85,00

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS EN PLASTIQUE & ACIER

- Chariot conçu pour être compatible avec les feuillards en polyester, en polypropylène et en acier
- Les trois disques uniques conviennent pour trois grandeurs de noyaux de feuillards: 16" x 3", 16" x 6", et 8" x 8"
- Rouleaux en caoutchouc qui empêchent le feuillard de se dérouler
- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"

KLETON



No modèle	Prix promo
PE555	179,00

PALETTE EN PLASTIQUE POUR USAGE MOYEN DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

- Fabrication monopièce et à claire-voies facilitant le nettoyage
- Fabriquée en matériau vierge de polyéthylène haute densité conforme à la FDA pour contact direct avec la nourriture
- Palette avec support de rebord sur palettier pouvant supporter une charge uniformément distribuée de 2200 lb
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Exemptée de la NIMP no 15
- Capacité statique: 25000 lb
- Capacité dynamique: 5000 lb
- 48" lo x 40" la x 6-5/8" h
- Type de palette: Rayonnable
- Poids: 35 lb



No modèle	Prix promo
MN490	167,00

PALETTE STACK'R LD

ORBIS

- Spécialement conçues pour l'empilement
- Fabriquées de matériaux recyclés à 100 %
- Coût plus bas par expédition que pour d'autres types de palettes
- Manutention polyvalente avec un accès à quatre côtés pour les diables et les chariots élévateurs à fourche
- Exemptée de la NIMP no 15
- Capacité statique: 30000 lb
- Capacité dynamique: 4000 lb
- 48" lo x 40" la x 5-9/10" h
- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique
- Poids de la palette: 44,4 lb



No modèle	Prix promo
MN714	189,00

PALETTE POUR BARILS

ORBIS


- Mousse structurée
- Les palettes se logent une à côté de l'autre dans les remorques régulières
- Couleur standard: noir
- Exemption ISPM 15
- Capacité statique: 30000 lb
- Capacité dynamique: 4000 lb
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Matériau: Plastique recyclé
- 48,8" lo x 48,8" la x 5,5" h
- Type de palette: Rayonnable
- Poids: 57 lb



No modèle	Prix promo
CC153	389,00

RAMPES DE SÉCURITÉ

- Faites d'un tube carré de 4" x 4" soudé à une base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
- Finis à revêtement en poudre jaune sécurité




KD127

No modèle	Dimensions lo" x h"	Poids lb	Prix promo
KD127	24 x 18	65	249,00
KH855	36 x 18	75	299,00
KD128	48 x 18	85	299,00
KD136	24 x 42	95	329,00
KD856	36 x 42	110	389,00
KD139	48 x 42	115	375,00

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protègent l'équipement dans votre entrepôt et les aires à dense circulation
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2"
- Base munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
- Finis à revêtement en poudre jaune sécurité

KD125



No modèle	Hauteur"	Poids lb	Prix promo
KD125	24	30	115,00
KH857	36	40	149,00
KD126	48	50	159,00

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
 - Matériau: Acier
 - Largeur hors tout: 3"
 - Hauteur hors tout: 12"

KI237



KI246

BARRIÈRES

No modèle	Longueur hors tout"	Longueur nominale"	Prix promo
KI237	19	24	56,70
KI238	31	36	75,30
KI239	43	48	83,30
KI240	55	60	102,00
KI241	67	72	110,00
KI242	79	84	120,70
KI243	91	96	128,70
KI244	103	108	140,00
KI245	115	120	145,30

POTEAUX

No modèle	Description	Prix promo
KI246	Simple, 17" h	87,30
KI247	Double, 44" h	140,00

RAILS PROTECTEURS D'ARRÊT DE CHARGE

RN065



- L'équerre robuste en acier de 5" h x 3" la x 1/4" p comprend des orifices pour ancrage au plancher
- Fabrication en acier entièrement soudé, peint en jaune sécurité
- Ancrages de plancher non inclus




No modèle	Longueur hors tout"	Prix promo
RN065	48	65,90
RN066	60	74,90
RN067	120	159,00

PROTECTEURS EN ACIER DE 1/4" POUR MONTANTS

- Protègent les coins des étagères et des systèmes de rayonnage
- Quatre trous de 1/2" préperçés pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
- Finis à revêtement en poudre jaune sécurité

RB925



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix promo
KH858	7 x 7 x 12	12	27,90
RB925	7 x 7 x 18-1/4	15	36,90

ASPIRATEUR POUR DÉCHETS SECS & HUMIDES À MOTEUR BIPHASÉ, PUISSANCE MAXIMALE DE 3,0 CV



- Réservoir en acier de 44 gallons enduit d'époxyde
- Puissant orifice souffleur
- Comprend: quatre accessoires de 1-1/2" et un socle roulant robuste



shop-vac

No
modèle
NG342

Prix
promo
885,00

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES

- Fabriqué de poils raides en polypropylène
- Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
 - Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
- Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours d'école, les chantiers de construction et les zones industrielles
 - Longueur hors tout: 15"
 - Jaune



Produits D'Entretien
RMP
Maintenance Products

No
modèle
JK632

Prix
promo
42,00

CONTENANTS BRUTE^{MD} ROLL OUT

- Parfaits pour les applications de collecte mobile
- Le couvercle à charnières ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Nouvelle barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- 29" lo x 23,5" la x 36,75" h
- Capacité: 50 gal. US

NI825



Rubbermaid
Commercial Products

NI824



No
modèle

Couleur

Prix
promo

NI825
NI824

Gris
Bleu

167,00
167,00

CORBEILLES À DÉCHETS & CONTENANTS DE RECYCLAGE POUR LE BUREAU

JK674

- Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
- Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
- Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas



JK673

Produits D'Entretien
RMP
Maintenance Products

No
modèle

Capacité
pintes US

Dimensions
la" x p" x h"

Prix
promo

CORBEILLES À DÉCHETS, NOIR

No modèle	Capacité pintes US	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
JK672	13-5/8	11,60 x 8,11 x 12	5,85
JK674	28-1/8	14 x 10,5 x 15	8,45

CONTENANT DE RECYCLAGE, BLEU

No modèle	Capacité pintes US	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
JK673	13-5/8	11,60 x 8,11 x 12	5,85

BROSSE DE COMPTOIR

- Mélange de crins de cheval et fibres synthétiques
- Idéales pour balayer la poussière fine et les particules de saletés
 - Pour nettoyer les comptoirs et bancs
 - Manche en bloc de bois



AGF

No
modèle
JB694

Prix
promo
7,95

RAMASSE-DÉCHETS

- Incorpore une longue tige légère en aluminium qui facilite le ramassage des objets dans les endroits difficiles d'accès
 - Un aimant placé à la base de la mâchoire facilite le ramassage des objets magnétisés
 - Longueur hors tout: 38"
 - Matériau de la poignée: Plastique
 - Couleur: Noir & argent

Produits D'Entretien
RMP
Maintenance Products



No
modèle
JK230

Prix
promo
13,55

CHARIOT DE CONCIERGE

- Fabrication en Duramold robuste
- Crochets et tablettes placés à portée de la main pour garder les outils bien organisés
- Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à l'arrière qui roulent facilement sur les planchers et qui peuvent même franchir les seuils de porte
- Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US pour y ranger les déchets secs ou humides
- Longueur hors tout: 46"
- Largeur hors tout: 21-3/4"
- Hauteur hors tout: 38-3/8"
- Couleur: Noir
- Matériau du chariot: Plastique
- Poids: 68 lb
- Couleur du sac: Jaune



No
modèle

Prix
promo

JB600

239,00

NETTOYANT POUR LES MAINS

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: 3,6 L



No
modèle

Prix
promo

JG223

15,95

SAVON MOUSSANT DOUX CRT PURELL^{MD} HEALTHY SOAP^{MC} POUR DISTRIBUTEUR ES4

- Savon pour les mains sans teinture ou parfum
- Conçu pour le lavage fréquent des mains
- Enrichi d'hydratants et de revitalisants pour la peau
- Sans phtalates, parabènes ou triclosan
- Qté/caisse: 2 recharges

JK486

JK499



No
modèle

Description

Prix
promo

JK486

Recharge de 1200 ml

36,95/caisse

JK499

Distributeur à pression ES4

8,95

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL^{MD}

SAQ139

- Tue 99,99% de la majorité des germes ordinaires qui peuvent causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Spécialement formulé avec des agents hydratants et de la vitamine E qui laissent les mains douces et fraîches
- Testé par des dermatologues, sans parfum ni colorant



SAQ140



No
modèle

Description

Prix
promo

SAQ140

Recharge de 1200 ml

24,95

SAQ139

Distributeur sans contact TFX^{MC}

29,95

CHIFFONS TUFF-JOB^{MC}

- Le produit parfait pour remplacer les chiffons et serviettes d'atelier de location
- Durabilité, robustesse, capacité d'absorption et résistance aux solvants remarquables
- 1 épaisseur, 16-3/4" lo x 9-3/4" la
 - Couleur: Bleu
- Essuis-tout/boîte: 125



Cascades PRO

Tuff-Job

No
modèle

Prix
promo

JC037

21,70/boîte

ROULEAU GÉANT D'ESSUIS-TOUIT TUFF-JOB^{MC} HP POPUP

- Essuis-tout non fissés conçu pour la durabilité, la force et l'absorption
- Idéal pour les marchés de la fabrication, industriels, automobiles, et transports
- 16-3/4" lo x 9-3/4" la
- Couleur: Blanc
- Essuis-tout/boîte: 126



Cascades PRO

Tuff-Job

No
modèle

Prix
promo

JH470

13,10/boîte



PELLES ROBUSTES

- Lame en acier trempé au carbone de calibre 12
- Manche droit et durable en bois dur
- Longueur hors tout: 60"

*outils*aurora™

No modèle	Description	Dimension de la lame"	Prix promo
NJ099	Ronde	8-1/2 x 11-1/2	18,95
NJ098	Carrée	9-1/4 x 11-1/2	21,95

PELLE CREUSE AVEC LAME EN ALUMINIUM

- Pelle légère True Temper^{MC}
- Parfaite pour transporter et pelleter le grain, les graines, les aliments pour animaux, les fertilisants et autres matériaux granuleux
- Dimension de la lame: 18" x 13"
- Matériau du manche: Frêne vernis
- Type de prise: Prise en D
- Longueur du manche: 29"



No modèle	Prix promo
NE161	37,90



PELLE ROBUSTE À GRAIN ET CHARBON

- Outils industriels haute gamme conçus spécialement pour une utilisation intense et constante
- Parfait pour déplacer et pelleter le grain, les graines, l'alimentation pour animaux, les fertilisants et autres matériaux granuleux
- Garantie limitée
- Dimension de la lame: 18-1/4" x 13-2/5"
- Matériau de la lame: Aluminium
- Matériau du manche: Bois
- Type de prise: Prise en D
- Longueur du manche: 27-3/4"

No modèle	Prix promo
ND874	55,90



RÂTEAUX PROFESSIONNELS GARANT^{MD}

- Série haut de gamme
- Râteaux de qualité industrielle conçus pour un usage continu et intensif



QE226



ND114



NJ428



ND104

No modèle	Description	Largeur de la tête"	Manche	Prix promo
ND104	Râteau à niveler	13-3/4	Frêne, 60"	27,90
ND114	Râteau pour asphalte	36	Aluminium, 82"	79,90
QE226	Râteaux en plastique	24	Bois dur, 48"	14,90
NJ428	Râteau pour usage multiple	20	Bois dur, 48"	27,90



Comprend une grille & une housse pour la pluie

ÉPANDEUR ROTATIF

- Bâti fait d'acier tubulaire et quincaillerie chromée
- Boîte d'engrenage en nylon robuste qui améliore la durée de vie du produit
- Commandes sur le manche pour des ajustements précis
 - Roues pneumatiques de 12" x 4"
 - Couverture: 16 000 pi²
 - Capacité: 100 lb

*outils*aurora™

No modèle	Prix promo
NJ142	159,00

BOYAUX D'ARROSAGE WEATHERFLEX^{MC}

- Pour les travaux moyens à toutes les températures
- Raccords en laiton solide
- Renforcement supplémentaire contre les plis
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Matériau: Vinye



No modèle	Longueur'	Prix promo
NJ404	50	31,50
NJ406	100	61,50



NJ404

RADIATEUR PORTATIF À SERPENTINS

- 120 V, 8,3/12,5 A, 3410/5120 BTU/h
- Deux réglages de chaleur (1500W et 1000 W) pour un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat automatique entièrement réglable
- Muni d'un disjoncteur
- Voyant de mise sous tension
- Commandes et prise mises à la terre
- 5" la x 7-1/4" p x 6-3/4" h



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No
modèle

Prix
promo

EA469

54,95

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFFLÉ/RADIANT

- 120 V, 5/7,5/12,5 A, 2048/3072/5120 BTU/h
- Air radiant 600 W, air soufflé 900 W, air soufflé et radiant 1500 W
 - Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et contrôle de limite thermique
- 9-1/2" la x 7-1/2" p x 14" h



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No
modèle

Prix
promo

EA466

94,95

RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE

- 120 V, 2560/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Source d'alimentation: Électrique
- Intensité min.: 6,25 A
- Intensité max.: 12,5 A



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No
modèle

Prix
promo

EA599

44,95

RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Source d'alimentation: Électrique
- Classement BTU min.: 2560 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No
modèle

Prix
promo

EA650

54,95

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFFLÉ

- 120 V, 10,8/12,5 A, 4435/5120 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W)
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- 10" la x 6" p x 16" h



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No
modèle

Prix
promo

EA598

41,95

RADIATEURS DE CHANTIER

- 240 V
- Cordon robuste de 6'
 - Poignée/enrouleur de cordon intégré
 - Thermostat intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
 - Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
 - Type de prise: #6-30P



EA477



EB100

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Puissance Watts	Classement BTU/h	Ampères	Prix promo
EA477	5600	19 100	23,34	175,00
EB100*	4800	16 380	20	129,00

* Moteur intégré

GRATTOIR POUR BOTTES

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
- Facile à nettoyer
- Longueur hors tout: 12"

No modèle	Prix promo
SFQ526	29,95

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR




ND337

- Fabriqués en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains

No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Prix promo
CAPACITÉ DE 5,5 PI³			
ND337	30 x 24 x 24	Jaune	159,00
ND202	30 x 24 x 24	Gris	159,00
CAPACITÉ DE 10 PI³			
NM947	48 x 24 x 24	Jaune	229,00
NM948	48 x 24 x 24	Gris	229,00

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Crochets en S durables en acier zingué



PF090

KLETON

No modèle	Comprend	Prix promo
ENSEMBLE DE BASE (10 MCX)		
PF090	4 x 21" (PE369), 2 x 31" (PE370), 4 x 41" (PE371)	22,90
ENSEMBLE TOUT USAGE (16 MCX)		
PF091	2 x 9" (PE367), 2 x 15" (PE368), 4 x 21" (PE369), 4 x 31" (PE370), 4 x 41" (PE371)	31,20
ENSEMBLE PROFESSIONNEL (20 MCX)		
PF092	10 x 21" (PE369), 10 x 41" (PE371)	43,90



SDL872

SDL871

TAPIS GRATTOIR

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
 - Profil bas
 - Facile à nettoyer
 - Épaisseur: 5/16"
 - 3' la x 5' lo
- Circulation: Moyenne/intense
 - Noir

No modèle	Motif de la surface	Prix promo
SDL871	Plein	49,95
SDL872	À fentes	54,95

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- PVC jaune non renforcé d'une épaisseur de 0,20 mm
 - Veste munie d'un rabat-tempête, de boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
 - Salopette avec braguette
 - Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SEH092	Petit	8,75
SEH093	Moyen	8,75
SEH094	Grand	8,75
SEH095	T-Grand	8,75
SEH096	2T-Grand	8,75
SEH097	3T-Grand	9,15
SEH098	4T-Grand	9,40

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeilletons robustes antirouilles tous les 36"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à leau
- Tissage serré 8 x 8
- Épaisseur: 100 micrometers (4 mils)
- Couleur: Bleu
- Type: Standard



KLETON

No modèle	Dim.* lo' x la'	Prix promo
NI771	12 x 10	8,66
NI772	20 x 10	14,30
NI773	16 x 12	13,80
NI774	20 x 16	22,90
No modèle	Dim.* lo' x la'	Prix promo
NI775	24 x 18	33,50
NI776	30 x 20	46,30
NI777	30 x 24	51,70
NI778	40 x 30	87,00

*Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

Prix en vigueur jusqu'au 29 novembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM219090NA