



Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564

800 567.5247

Fax : 450 756.8859

info@eij.ca

www.eij.ca

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX



- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
- Douilles six pans marquées au laser
 - **Comprend:** 35 douilles standards en acier au chrome vanadium et six accessoires

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV360	89,00

DÉTECTEUR DE GAZ COMBUSTIBLES



- Voici une liste partielle des gaz communs détectés: gaz naturel, propane, butane, méthane, acétone, alcool, ammoniac, vapeur, monoxyde de carbone, essence, carburant pour moteur à réaction, hydrogène sulfuré, fumée, solvants industriels, diluant à peinture-laque, naphta
 - Alarme audible et visible
- Capteur semi-conducteur de faible puissance
 - **Comprend:** étui souple et piles

REED

No modèle	No fab	Prix promo
IA394	R9300	129,00

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Prise ordinaire
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- Type de mâchoire: Standard



outilsaurora™

No modèle	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
TJZ104	1-3/4	15	41,95
TJZ105	2-1/4	18	74,99

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
- Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
- Produit 500 000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
- **Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



WESTERN ENTERPRISES

No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	110,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 27 décembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219102NA

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"



No modèle	Prix promo
NP532	4,75

FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicose
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO₂
- Peuvent également être appliqués avec du ArCO₂
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6



No modèle	Diamètre du fil"	Poids bobine	Bobines par caisse	Prix promo
NT549	0,023	2 lb/0,9 kg	18	5,99/bobine
NT550	0,030	2 lb/0,9 kg	18	3,99/bobine
NT551	0,035	2 lb/0,9 kg	18	3,99/bobine
NT552	0,045	2 lb/0,9 kg	18	3,85/bobine
NT553	0,023	11 lb/5 kg	4	25,90/bobine
NT554	0,030	11 lb/5 kg	4	17,50/bobine
NT555	0,035	11 lb/5 kg	4	16,90/bobine
NT556	0,023	33 lb/15 kg	1	69,50/bobine
NT557	0,030	33 lb/15 kg	1	47,90/bobine

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

- Supports polyvalents pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



No modèle	Description	Dimensions"	Prix promo
NT626	Moyen	5 x 3-1/4 x 1/2	2,75
NT627	Grand	6-1/4 x 4 x 3/4	4,75
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	6,75

JEU DE 4 PINCES DE SOUDEUR


- Comprend:
- TJZ096 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 6"
- TJZ097 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 11"
- TJZ098 Serre-joints verrouillable pour soudure - 9"
- TJZ099 Outil verrouillable pour feuille de métal - 8"



No modèle	Prix promo
TLV133	59,95

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
 - Longueur: 12"
- Vendues par paquet



No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	21,50/pqt
NT633	3/16	50	12,95/pqt
NT634	1/4	50	16,25/pqt
NT635	5/16	50	19,60/pqt
NT636	3/8	50	28,95/pqt
NT637	1/2	50	53,75/pqt

ALLUME-GAZ

- Choix d'un allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément



No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	2,65
NT663	Pierres, cinq par porte-pierre	1,75
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	3,24
TTU072	Pierres, à l'unité	0,85

PROTECTEUR DE CÂBLE PYTHONRAP^{MC}



- Gaine en nylon
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NT887	29,95

PROTECTEUR DE CÂBLE



- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar^{MD} pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
 - 22' lo x 4" la




No modèle	Prix promo
NP520	49,95

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé

NT666



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pincés à huit fonctions	9,95
TYX128	Pincés de soudage de première qualité	15,25
NT666	Étui	3,99

STÉATITES & PORTE-STÉATITES

- Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
- Réglage à verrouillage positif
- Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
- 144 stéatites blanches par boîte

NT638



NT639



No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	2,79/ch
NT225	Stéatite plate - 144 mcx	25,25/boîte
NT638	Porte-stéatite rond	2,95/ch
NT226	Stéatite ronde - 144 mcx	22,75/boîte

TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPE CLASSIQUE STEELWORKER^{MD} A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfilage facile et un raccord de chalumeau protégé
 - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 5" avec des buses plus grandes
- **Comprend:** manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU521	4403224	529,00

TROUSSE TOTE-A-TORCH POUR SERVICE LÉGER/MOYEN

- Pour les réparations générales, l'entretien et les applications CVC
 - Peut souder jusqu'à 3/16" et couper jusqu'à 1/2"
 - Détendeurs avec entrée à l'arrière qui offrent un meilleur équilibre
- Détendeur pour acétylène à raccordement d'entrée MC CGA200; détendeur pour oxygène à raccordement standard CGA540
 - **Comprend:** Manche de chalumeau avec clapet antiretour, dispositif de coupe, détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètre de 2" à double échelle, tête de coupe, buse de soudage, tuyau double de 12-1/2', lunettes étanches, allume-gaz, porte-bouteilles en polypropylène, clé universelle, bouteilles à gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTT892	72-PTC	699,00

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)



TLZ487

outilsaurora™

No modèle	Longueur du tuyau'	Dimensions			Prix promo
		la"	x p"	x h"	
TLZ487	25	8	x 14-3/4	x 13-5/8	125,00
TLZ488	50	8 5/8	x 20-1/2	x 20-1/2	169,00

ENSEMBLES DE TUYAU DOUBLE TULINE À SOUDAGE

PB090



- Tuyau de première qualité fabriqué aux É.-U. avec raccords en laiton de dimensions B
- Diamètre intérieur nominal: 1/4"

HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	Longueur'	Prix promo
CALIBRE R			
PB090	00521484225	25	39,95
PB091	00521484250	50	69,00
PB092	00521484290	100	129,00
CALIBRE T			
PB069	00521584225	25	64,75
PB070	00521584250	50	117,00
PB071	00521584290	100	215,00

PRISES DE MASSE STYLE C ROBUSTES

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc
- Classement d'intensité: 600 A



WELD-MATE

No modèle	Prix promo
NT665	39,95

ALÉSOIRS EN SPIRALE POUR BUSES

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- Lime en acier durci comprise



NT641

WELD-MATE

No modèle	Description	Nbre d'alésoirs	Prix promo
NT641	Trousse standard	12	2,29
TTV223	Trousse king	13	2,19

JEUX DE RACCORDS À BRANCHEMENT RAPIDE

312-4276



- Pour les travaux de soudage, de coupe, de brasage et au plasma
- Fabrication durable en laiton massif
 - Pression maximale de 125 PSI
- Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18 avec clapets antiretour à inversion de débit

312-4280



WESTERN ENTERPRISES

312-4284



No modèle	No fab	Description	Prix promo
312-4276	QDB10	Du chalumeau au tuyau	59,95
312-4280	QDB20	Du tuyau au tuyau	63,50
312-4284	QDB30	Du détendeur au tuyau	63,50

ANTIRETOURS PARE-FLAMMES

- Chromocodés pour service de gaz pour offrir une sécurité additionnelle - oxygène (vert), gaz combustibles (rouge)
- Clapets antiretour internes pour prévenir le débit inversé et le mélange accidentel des gaz combustibles
- Pressions d'opération maximale: 15 PSIG pour l'acétylène, 22 PSIG pour les autres gaz combustibles, et 125 PSIG pour l'oxygène
- Débit prévu de 40 PCNH à une baisse de pression de 5 PSIG
- Capacité de coupe de 10" maximale
- Listés UL et testés à 100%

WESTERN ENTERPRISES

312-3377



312-3376



No modèle	No fab	Type de connexion	Composants	Prix promo
312-3376	FA-10	Chalumeau	FA-100P, FA-200P	59,00
312-3377	FA-30	Adaptateur de détendeur	FA-130P, FA-230P	64,95

ÉCRANS MODULAIRES AJUSTABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Durabilité et polyvalence élevées
- Équipé de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations
- Assemblage facile, aucun outil requis

2 écrans montrés, vendu par écran

ÉCRANS LAVASHIELD^{MC}

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- NT894 et NT895: toile de coton de 25 mils d'épaisseur
- Cèllets placés à intervalles de 12" (30,5 cm)
- Bords de l'écran ourlés avec du Kevlar^{MD} de DuPont^{MD}
- Résistent aux rayons ultraviolets, aux flammes et à l'abrasion



CADRES SEULEMENT

No modèle	Description	Prix promo
NT834	Cadre modulaire réglable - largeur 6' ou 8'	81,99



ÉCRANS & CADRES LAVASHIELD^{MC}

No modèle	Dim. la' x h'	Résistance aux rayons UV	Couleur	Prix promo
TRANSPARENCE ÉLEVÉE				
NT888	6 x 6	Moyenne	Jaune	110,89
NT889	8 x 6	Moyenne	Jaune	118,29
NT890	6 x 6	Moyenne	Orange	110,89
NT891	8 x 6	Moyenne	Orange	118,29
TRANSPARENCE MOYENNE				
NT892	6 x 6	Moyenne	Vert	110,89
NT893	8 x 6	Moyenne	Vert	118,29
TRANSPARENCE OPAQUE				
NT894	6 x 6	Maximale	Olive	155,99
NT895	8 x 6	Maximale	Olive	174,99

ROULETTES EN OPTION

No modèle	Description	Prix promo
SEB618*	Roulettes en caoutchouc de 2" avec frein	4,59

* Vendues séparément, deux roulettes requises par pied de cadre



COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD^{MC}



- Ourlées de tous les côtés avec du fil en Kevlar^{MD} à double point de chaînette
 - Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
 - Fibre de verre de 24 oz noire recouverte de néoprène de chaque côté
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1000°F (538°C)

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix promo
NT896	6 x 6	74,99
NT821	6 x 8	98,89

TAPIS ANTIFATIGUE WELSAFE^{MD} NO 447

- Spécialement conçu pour le soudage
- Repousse les étincelles et les morceaux de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur de 9/16"
- Garantie de quatre ans



No modèle	No fab	Dimensions la' x lo'	Prix promo
NG181	447.916X2X3BK	2 x 3	69,00
NG182	447.916X3X5BK	3 x 5	179,00

ARMOIRES POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Montants en cornières de 2" x 2" en acier profilé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour la ventilation
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Morailon à cadenas pour plus de sécurité
- Porte au design innovateur qui permet de l'ouvrir à droite ou à gauche
- Comprend des étiquettes d'avertissement en français et en anglais



Fabriquées pour être conformes au code international rigoureux B149.2-00 de la CSA, qui régit l'entreposage et la manutention du propane, ou pour le surpasser.

Les bouteilles doivent être entreposées à la verticale en tout temps.



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Capacité bouteilles	Prix promo
BOUTEILLES DE 35 LB DE PROPANE LIQUIDE			
SEB837**	30 x 17 x 37	2	401,00
SEB838**	17 x 17 x 69	2	479,00
SAF836	44 x 30 x 37	6	819,00
SAF847	44 x 30 x 74	12	999,00
BOUTEILLES DE GAZ DE 9" DE DIAMÈTRE			
SAF837	44 x 30 x 74	10	999,00
SAF848*	88 x 30 x 74	20	1649,00

* Consiste en deux unités du modèle SAF837

** Entièrement soudé, aucun assemblage requis

GANTS EN PEAU DE DAIM POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim refendue de qualité standard
- Conçus pour la soudure de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Manchette de 4" pour une protection supérieure
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



No modèle	Taille	Prix promo
SM597	Petit	10,99/paire
SM598	Moyen	11,29/paire
SM599	Grand	11,49/paire
SM600	T-Grand	11,89/paire
SAP293	2T-Grand	12,69/paire

VESTES EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre une liberté de mouvement complète
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
 - Coutures à points redoublés
 - Col relevable pour bloquer les projections de soudure
- **Comprend:** poche de dimension régulière et manchettes ajustables à boutons-pression



TTU398



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU398	Moyen	40-42	116,99
TTU399	Grand	44-46	116,99
TTU400	T-Grand	48-50	116,99
TTU401	2T-Grand	52-54	127,99
TTU402	3T-Grand	56-58	137,99
TTU403	5T-Grand	64-66	159,99

MASQUE DE SOUDAGE FAA VARIABLE WH40 NITRO* JACKSON SAFETY*

- Offrent aux soudeurs des caractéristiques exceptionnelles à un prix économique
- Intensité variable de 9 à 12 avec réglage de l'intensité et du délai
- Légers - ne pèse qu'une livre une fois entièrement assemblé
- Trois capteurs indépendants
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Couleur: Bleu



No modèle	No fab	Prix promo
SAS083	21931	119,99

GANTS DE SOUDAGE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
 - Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
 - Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
 - Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Cousus avec du fil de Kevlar^{MD} pour éviter les brûlures
 - Grand



No modèle	Prix promo
SAN635	6,99/paire

GUÊTRES EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur



TTU390



No modèle	Longueur	Prix promo
TTU390	6"	21,99/paire
TTU391	14"	49,89/paire

LUNETTES V90 SHIELD*

- Lentille Monogoggle* XTR* avec ventilation indirecte et un écran en polycarbonate pour la protection complète du visage
- Écran amovible pouvant se séparer des lunettes
 - Écran facial recourbé se conformant à la forme du visage et offrant une protection additionnelle
 - Peuvent être portées par dessus la majorité des lunettes à verres correcteurs
- Conforme à la norme de choc ANSI Z87.1+
 - Type de bandeau: Néoprène



TTT954



TTT955



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TTT954	18629	Transparente antibuée	18,35
TTT955	18631	Intensité 3,0 antibuée	24,25
TTT956	18633	Intensité 5,0 antibuée	24,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches extensibles à rochet offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Teinte des lentilles: Transparent
- Couleur de la monture: Noir



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Conforme à la/aux norme(s)	Prix promo
ANTI-ÉGRATIGNURES		
SEH642	CSA Z94,3	2,50
ANTIBUÉE/ANTI-ÉGRATIGNURES		
SGF244	ANSI Z87+, CSA Z94,3	2,85

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2300

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Coussinet nasal en mousse souple
- Style: Coquille
- Homologués NIOSH N95
- 10 respirateurs par boîte



MOLDEX

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SE850	2301N95	Petit	27,95
SE849	2300N95	Moyen/Grand	27,95
SE851	2307N95	Profil bas	27,95

SDK994



SERRE-TÊTES MX-6

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées
- Cadre en fil léger facilitant les ajustements de coquille
- Bandeau et coussins extra doux à faible pression, sans PVC
 - CSA classe AL
 - NRR dB: 30



SDK996

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SDK994	6130	Bandeau	32,35
SDK996	6135	Trousse hygiénique	11,50

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET 9000

- Conçu pour être le respirateur le plus facile d'utilisation sur le marché
- Comporte moins de composantes, nécessite un entretien minime et offre un champ de vision plus large
- Ultra léger, durable et économique
 - Masque léger qui pèse moins de 12,7 oz



MOLDEX

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SEC567	9001	Petit	138,00
SEC568	9002	Moyen	138,00
SEC569	9003	Grand	138,00

MOLDEX

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES PLUGSTATION^{MD} PURA-FIT^{MD}

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
 - La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
 - Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
 - Chaque PlugStation^{MD} comprend un support de montage et sa quincaillerie
 - NRR dB: 33



SF624

No modèle	No fab	Description	Paires /distributeur	Prix promo
SDL454	6882	Avec cordon	150	51,25
SE847	6844	Sans cordon	250	43,95
SF624	6845	Sans cordon	500	84,95

CARTOUCHES, FILTRES & SYSTÈMES DE RETENUE SÉRIES 7000/9000



MOLDEX

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix promo
SEC570	8910	Préfiltre N95	10	17,40/pqt
SEC571	7940	Préfiltre P100	2	8,30/pqt
SEC572	7020	Dispositif de retenue du préfiltre	2	3,99/pqt
SEC573	7920	Adaptateur de greffe	2	5,30/pqt

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum



TLZ484

outilsaurora™

No modèle	Dia. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ482	1/4	1/4	35	159,00
TLZ483	3/8	1/4	25	169,00
TLZ484	3/8	1/4	35	199,00
TLZ485	3/8	1/4	50	269,00
TLZ486	1/2	1/2	50	279,00

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ674	165,75

RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES DE 1/4"

- Arbre à roulement double
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



THZ679



THZ678

outilsaurora™

No modèle	Description	Tr/min	CV	Prix promo
THZ678	Mini	25000	0,35	59,95
THZ679	Angulaire	18000	0,45	72,50

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détenteur de vitesse haute/basse
- Vitesse en régime libre: 10000 tr/min
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT



TLZ137

outilsaurora™

No modèle	Consommation moyenne d'air	Gamme de couple lb-pi	Prix promo
PRISE CARRÉE 3/8"			
TLZ137	10,6	90-280	219,00
PRISE CARRÉE 1/2"			
TLZ138	13,7	400-1000	307,75

TOURNEVIS PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 6 pi³/min
- 1800 tr/min; 0,5 CV
- Couple: 45-115 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV495	129,00

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- 21000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ677	54,95

JEU DE CISEAUX À FROID, 6 MORCEAUX

- Forgés individuellement en acier allié de grande qualité
- Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes
- Tranchant affûté avec précision et trempé par induction à 52-58 HRC
- Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour prévenir l'effritement en cours d'emploi
- **Comprend:** 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4"



outilsaurora™

No. modèle	Prix promo
TLZ420	35,15

MANOMÈTRE AVEC BUSE DE GONFLAGE À PIED JUMELÉ



- Tuyau de 12"
- Convient aux roulettes et autres véhicules à roues jumelées
- Compatible avec l'azote
 - Gamme de pression: 10,0 à 160,0 PSI
 - Incréments: 2 psi

TOPRING

No. modèle	No fab	Prix promo
TGA457	63.658C	66,95

LEVIERS

- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Poignée en acétate de haute visibilité, résistant à l'huile et au solvant
- Garantie à vie limitée
- Largeur: 1-1/4"
- Largeur de la coupe: 5/8"



GRAY TOOLS

No. modèle	No fab	Dimension de la tige"	Longueur hors tout"	Prix promo
FINI NICKEL PLAQUÉ				
TYP481	73418	1/2	24-1/4	41,49
FINI NOIR OXYDÉ				
TYP485	73508	3/8	13	30,49
TYP487	73518	1/2	24-1/4	41,49
TYP486	73513	3/8	18-1/4	33,29

PETITE MEULEUSE ANGULAIRE 4-1/2"

- Procure une performance et une durabilité maximales
- Embrayage électronique qui améliore la durabilité de l'outil et prévient les blocages
- Changement d'accessoire facile, sans clé
- Installations et ajustements rapides du protecteur
- **Comprend:** Une petite meuleuse angulaire 11 A 4-1/2" à palette sans frein, un sac d'entrepreneur, une bride, une meule, une poignée latérale, une tricoise, un protecteur de type 27
- Tension: 120 V
- Ampères: 11 A
- Tr/min à vide: 12 000
- Dimensions de l'arbre: 5/8"-11
- Garantie de l'outil: 5 ans



No. modèle	No fab	Prix promo
TYX084	6141-31	145,00

SCIE À RUBAN À COUPE PROFONDE

- Bouton de variation des vitesses et gâchette de vitesse variable à deux doigts
- Guide de matériau ajustable
- **Comprend:** mallette de transport
- Pieds linéaires par minute: 0-380
- Capacité de coupe rectangulaire: 5"
- Capacité de coupe ronde: 5"
- Tension: 120 V
- Ampères: 10,5 A



No. modèle	No fab	Prix promo
TLV447	6232-21	399,00

LAME, SCIE A RUBAN, BI-MÉTAL 14T 44-7/8"

- Épaisseur: 0,020"
- Matériau: Bimétal



No. modèle	No fab	Prix promo
VF790	48-39-0510	12,49

JEUX DE FORETS SÉRIE COURTE SÉRIE A097

- Pointe avec revêtement en nitrure de titane (TiN) pour durcir la surface et allonger la durée de vie de l'outil
- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Angle de la pointe: 118°
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Boîtier compris
- Note: Dimensions 47 à 60 et 1/16" à 5/64" ne sont pas munis d'une pointe en croix ou en nitrure de titane (TiN)



TCP405

DORMER

No modèle	No fab	Nbre de morceaux	Dimensions	Prix promo
TCP405	0574317	29	1/16" à 1/2" par 1/64"	179,99
TCP406	0574348	15	1/16" à 1/2" par 1/32"	99,99
TCP407	0574355	13	1/16" à 1/4" par 1/64"	37,99
TCP408	0574324	60	1 à 60	139,99
TCP409	0574331	26	A à Z	198,99
TCP410	0574362	115	A à Z, 1 à 60, 1/16" à 1/2" par 1/64"	549,99

TROUSSE DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER^{MC}



TBO157



TBO165

Milwaukee

No modèle	No fab	Description	Nbre de morceaux	Prix promo
TBO157	49-22-4175	Usage général	15	154,99
TBO165	49-22-4185	Professionnelle tout usage	28	369,99

JEUX DE FORETS & TARAUDS BLUE WIZARD

- Forets correspondants compris
- Tarauds NC à pointe spiralée avec forets correspondants
- Acier rapide de première qualité



BG080

CLARKSON OSBORN

NC (National gros) BG080 contient		NF (National fin) BG078 contient		Métrique BG079 contient	
TARAUD	FORET	TARAUD	FORET	TARAUD (mm)	FORET (mm)
#6-32	#36	#6-40	#33	2,5 x 0,45	2,05
#8-32	#29	#8-36	#29	3,0 x 0,5	2,5
#10-32	#21	#10-32	#21	3,5 x 0,6	2,9
#12-24	#16	#12-28	#15	4,0 x 0,7	3,3
1/4-20	#7	1/4-28	#3	5,0 x 0,8	4,2
5/16-18	F	5/16-24	#1	6,0 x 1	5
3/8-16	5/16	3/8-24	Q	8,0 x 1,25	6,7
7/16-14	U	7/16	25/64	10,0 x 1,5	8,5
1/2-13	27/64	1/2-20	29/64	12 x 1,75	10

No modèle	No fab	Description	Prix promo
BG080	DR06899	NC (National gros)	144,99
BG078	DR06818	NF (National fin)	144,99
BG079	DR06895	Métrique	164,99

JEU DE 8 FRAISES AU CARBURE ROTATIVES

- Mandrin de 1/4" avec tête de coupe double
- No commercial: SA-5/SC-3/SC-5/SD-5/SF-3/SF-5/SG-3/SL-4



CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Prix promo
BL445	SC90801	249,99

FORETS ÉTAGÉS

- Acier rapide
- Fini brillant
- Angle de la pointe: 135°
- Utilisations: La conception en cône étagé offre un meilleur contrôle du diamètre des trous dans les matériaux d'une épaisseur jusqu'à 1/8". Perçage en une étape pour jusqu'à 13 diamètres de trous différents. Les trous sont ébavurés en découpant le rebord pour le prochain diamètre supérieur. Idéal pour la tôle et l'agrandissement des trous.

CLARKSON OSBORN



No modèle	No fab	Dimension foret min."	Dimension foret max."	Incrément du foret"	Dimension de la tige"	Gamme"	Taille	Nombre de trous	Prix promo
TJZ795	DR70001	1/8	1/2	1/32	1/4	1/8 à 1/2	#1	13	21,49
TJZ796	DR70002	3/16	1/2	1/16	1/4	3/16 à 1/2	#2	6	19,99
TJZ797	DR70003	1/4	3/4	1/16	3/8	1/4 à 3/4	#3	9	35,99
TJZ798	DR70004	3/16	7/8	1/16	3/8	3/16 à 7/8	#4	12	24,49
TJZ799	DR70005	1/4	3/8	1/8	1/2	1/4 à 1 3/8	#5	10	42,49

3M TAMPONS MANUELS SCOTCH-BRITE^{MC}

- D'excellents produits pour la finition faite à la main, le polissage, le nettoyage, l'uniformisation et l'ébarbage de bois, de métaux et de matériaux composites
- Idéals pour la finition du bois, la préparation de la peinture et le nettoyage général
 - Feuilles de 6" x 9"
- S'utilisent au sec, avec de l'eau ou un solvant

No modèle	No fab	Grain	Couleur	Qté /boîte	Prix promo
BP486	SB18451	Grossier	Havane	40	3,09/tampon
BP482	SB18453	Moyen	Gris	40	2,09/tampon
BP484	SB04029	Très fin	Marron	60	0,99/tampon
BP492	SB14049	Ultra fin	Gris pâle	60	0,99/tampon
BP488	SB17637	Nettoyage	Blanc	60	1,29/tampon
NC871	H-96-6X9	Décapage	Vert	60	0,95/tampon

JEUX DE LIMES POUR MACHINISTES

- Le jeu complet de 7 limes et le nettoyeur de lime (cartonné) s'insère facilement et de façon sécuritaire dans une pochette solide et compacte
- Comprend:
 - Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime plate bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime plate douce de 10"/250 mm
 - Lime carrée bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime ronde bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime conique fine de 7"/175 mm
 - Nettoyeur de lime de 10"/250 mm (carde)

CRESCENT NICHOLSON



No modèle	No fab	Prix promo
QH790	22025NN	149,99

MEULES À TRONÇONNER SILVER 3M^{MC}

- Meule à tronçonner avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour coupe rapide à basse température
- Aucun labourage

3M



No modèle	No fab	Dia"	Épaisseur"	Dimension de l'arbre"	Tr/min max.	Prix promo
TYPE 1						
NV195	AB87457	3	0,035	1/4	25 465	1,79
NV196	AB87458	3	0,035	3/8	25 465	1,79
NV197	AB87459	3	0,060	3/8	25 465	1,79
NV198	AB87460	4	0,035	1/4	19 100	1,49
NV199	AB87461	4	0,035	3/8	19 100	1,99
NV200	AB87463	4	0,050	3/8	19 100	1,99
NV201	AB87462	4	0,060	3/8	19 100	1,99
NV202	AB87464	4-1/2	0,040	7/8	13 300	2,39
NV203	AB87465	4-1/2	0,045	7/8	13 300	2,39
NV204	AB87467	5	0,045	7/8	12 250	2,75
NV205	AB87469	6	0,045	7/8	10 200	4,15
NV206	AB87471	7	0,045	7/8	8 500	4,79
TYPE 27						
NV207	AB87466	4-1/2	0,045	7/8	13 300	2,39
NV208	AB87468	5	0,045	7/8	12 250	2,75
NV209	AB87470	6	0,045	7/8	10 200	4,15

BROSSES MÉTALLIQUES INDUSTRIELLES



NT607



- Manche en bois
- Choix de soies en acier inoxydable ou au carbone

No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
BROSSES À MANCHE LONG			
NT607	Acier au carbone	3 x 19	2,39
NT608	Acier au carbone	4 x 19	2,89
NT611	Acier inoxydable	3 x 19	3,59
NT612	Acier inoxydable	4 x 19	4,29
BROSSES À MANCHE RECOURBÉ			
NT609	Acier au carbone	3 x 16	2,35
NT610	Acier au carbone	4 x 16	2,45
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	4,35
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	4,59
BROSSE À NETTOYER DE STYLE BROSSE À DENTS			
NT615	Acier inoxydable	3 x 7	1,09

TYROLIT



DISQUES À LAMELLES DOUBLE STANDARD

- Zirconium avec pouvoir abrasif standard avec support à base de fibres
 - Taux d'enlèvement élevé
 - Confortable et nécessitant une force minimale
 - Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable
 - Dimension de l'arbre: 7/8"
 - Type: 29
 - Série du fabricant: Meule double standard 2 étoiles

No modèle	No fab	Grain	Dia"	Tr/min max.	Prix promo
NU423	572473	40	4-1/2	13 300	3,45
NU424	454393	60	4-1/2	13 300	3,39
NU425	455312	80	4-1/2	13 300	3,39
NU426	824385	40	5	12 250	4,09
NU427	455303	60	5	12 250	4,09
NU428	458587	80	5	12 250	4,09

MEULES SILVER 3M^{MC}

- Meule avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour meulage rapide à basse température
- Aucun labourage
- Épaisseur: 1/4"
- Type: 27

3M



No modèle	No fab	Dia"	Dimension de l'arbre"	Tr/min max.	Prix promo
NV210	AB87455	4	3/8	15 300	2,99
NV211	AB87456	4	5/8	15 300	2,99
NV212	AB87453	4-1/2	7/8	13 300	3,19
NV213	AB87454	5	7/8	12 250	3,39
NV214	AB87450	6	7/8	10 200	6,79
NV215	AB87451	7	7/8	8 500	7,59
NV216	AB87452	9	7/8	6 650	11,39

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- **Comprend:**
 - Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 - Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 - Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 2 x 4"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 2 x 4"
 - Pincettes pour monteur de ligne de 6"
 - Pincettes à bec long de 6"
 - Pincettes coupantes latérales de 6"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TYP305	105,00

RUBANS À MESURER DE SÉRIE CONTRÔLE

- Nouveau design offrant un contrôle maximal lors de l'extension et du retour du ruban
- L'ouverture d'accès Drag Strip^{MC} située en-dessous du ruban permet à l'utilisateur d'ajuster l'avancement et le retour du ruban à l'aide du bout de doigt offrant un meilleur contrôle
- Sa capacité à rester droit jusqu'à 10' et son crochet extra-large font de ce ruban un outil parfait pour les travaux les plus lourds
- Marques colombages: 16/19,2"



CRESCENT
Lufkin

No modèle	No fab	Dim. de la lame lo' x la"	Graduations	Prix promo
TLV745	CS8516	16 x 3/4	po/pi	14,95
TLV746	CS8525	25 x 1-3/16	po/pi	24,95
TLV747	CS8525ME	26 x 1-3/16	po/cm	24,95

CISAILLES TYPE AVIATION COMPACTES

- Les trois styles dans une pochette en nylon
- Toute la puissance des cisailles type aviation de grandeur normale, mais 25% plus petites
- Tête de coupe extrêmement compacte qui offre une manœuvrabilité supérieure, et coupe les radius les plus courts
- Conçues pour les coupes longues et continues, droites et recourbées, glisse la surface coupée sous les doigts et réduit le risque de blessures



BESSEY

No modèle	No fab	Promo Price
TLV294	D15-SET	55,99

BRIDES DE FIXATION

outilsaurora™

- Utilisées fréquemment dans la fabrication
- Parfaites pour garder les pièces de fabrication en place
- En acier durable
- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé



No modèle	Base lo" x la"	Capacité de retenue lb	Prix promo
VERTICALE			
TLV625	1 x 1-3/4	200	10,50
TLV626	1-13/16 x 1-7/16	375	11,30
TLV627	1-7/8 x 2-1/2	600	13,95
HORIZONTALE			
TLV628	1-7/16 x 1-7/16	200	9,95
TLV629	1-3/8 x 1-1/2	500	11,30

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES

- Base fixe
- Acier ductile de qualité industrielle de 80000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau



outilsaurora™

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TYL093	4	4-1/2	2-7/10	129,00
TYL094	5	5-1/2	3-3/10	175,00
TYL095	6	6-1/2	3-1/2	249,00
TYL096	8	8-1/2	4	295,00

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

TLV412

GEARWRENCH



No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Gamme de couple	Prix promo
TLV412	85061	3/8	25 - 250 lb-po	129,00
TLV413	85062	3/8	10 - 100 lb-pi	149,00
TLV414	85066	1/2	30 - 250 lb-pi	169,00

MAILLETS EN CAOUTCHOUC

- Manche en bois dur
- Tête en caoutchouc non marquant



No modèle	Couleur	Poids oz	Prix promo
TJZ043	Noir	16	6,35
TJZ044	Noir	32	7,65
TJZ045	Blanc	16	7,85
TJZ046	Blanc	32	9,95

TOURNEVIS À CLIQUET 13-DANS-1

- Génère une torsion supérieure à 225 in-lb
- Concept à cliquet de précision avec 28 dents facilitant et accélérant l'enfoncement des vis
- Cartouche d'embout rétractable sauvant temps et espace
- Poignée coussinée et manche conique pour plus de confort et tige solide chanfreinée pour durabilité améliorée
- Dimensions: Phillips 0, 1, 2, 3; Robertson 1, 2; à fente 4", 6"; Torx 10, 15, 20, 25



MEGAPRO
Every bit better.

No modèle	No fab	Prix promo
TNB482	211R2C36RD	46,75

BALAYEUSES MAGNÉTIQUES

- Balayeuse à 2 roues, manche 48"
- Ramasse tous les matériaux ferreux tels que vis, boulons, fil métallique, clous, agrafes et copeaux métalliques
- La balayeuse à dégagement rapide offre un manche en acier inoxydable et aluminium avec l'aimant placé dans l'acier inoxydable
- Modèle à barre en T léger et fabriqué en aluminium de fort calibre pour ramasser les débris ferreux autour des établis, sur les planchers et les secteurs difficiles d'accès

TLY304



MAG-MATE

No modèle	No fab	Largeur"	Prix promo
TLY304	FS1200	12	139,00
TLY305	FS2400	24	229,00

JEU DE CLÉS MIXTES AVEC TÊTE À CLIQUET FIXE

- Jeu comprenant un étui à rouler et (8) clés à cliquet SAE
- Les têtes à cliquet permettent un retrait et une installation plus rapides des pièces de fixation
- Munies d'un cliquet avec 72 dents et d'un design polygonal à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Conforme aux normes ANSI



NOUVEAU!

outilsaurora

No modèle	Norme de taille	Comprend	Prix promo
TEQ832	Impérial	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	99,95
TEQ834	Métrique	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm	99,95

PINCES MULTIPRISES À RAINURES

- Mâchoires à prise sure meulées avec précision
- Acier matricé léger et robuste
- Pivot lisse pour utiliser dans les espaces exigus
- Respectent les normes ANSI



No modèle	Description	Longueur hors tout"	Prix promo
TJZ080*	Multiprises à rainures	10	15,49
TJZ078	Coulissantes	6-1/2	8,45

* Rainures pour prévenir le glissement lors du serrage

ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE

- Légère et facile à utiliser, conçue pour utilisation professionnelle et personnelle
- Modèle à grande roue pour assurer la précision, idéale pour les terrains accidentés
 - Convient aux travaux d'arpentage à l'intérieur et à l'extérieur
- Poignée à prise pistolet pour un confort ergonomique
 - Gamme de mesure: 99999,9 m
 - Graduations: Pieds/mètres
 - Diamètre de roue: 12,5"/31,8 cm
 - Résolution: 0,1 m
 - Alimentation: 3V (2 piles LR3)
 - Température d'utilisation: -10°C - 45°C



outilsaurora

No. modèle	Prix promo
TTY302	84,95

NETTOYANT À BASE D'AGRUMES

- Dégraissant et nettoyant ultra-puissant
- Sécuritaire pour métaux, céramique, verre, porcelaine et un grand nombre de plastiques
- Enlève la graisse, l'huile, l'encre et la plupart des adhésifs
- Aucun solvant dangereux
- Format: 24 oz

3M

No modèle	No fab	Prix promo
QN488	CITRUS-24OZ-IND	26,89



RUBAN ADHÉSIF DE CATÉGORIE UTILITAIRE

- Idéal pour une grande variété de projets et de travaux
- Résistant à l'eau
- Se déchire facilement
- Largeur: 50 mm (2")
- Couleur: Argent



PF688

KLETON

No modèle	Longueur	Épaisseur mils	Prix promo
PF689	45 m (150')	6	3,69
PF688	55 m (180')	9	5,49

LUBRIFIANT À FILM SEC AU GRAPHITE LU204

- Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
- L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
- Efficace à des températures constantes allant jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
- Sèche rapidement à la température ambiante
 - Format: 16 oz
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AA107	SC0204000	9,49

DÉGRAISSANT DE PUISSANCE INDUSTRIELLE HYDROFORCE^{MD}

- Un nettoyant aqueux délogeant les dépôts lourds de graisse, d'huile et de saleté
- Biodégradable, concentré, non abrasif et ininflammable
- Doit être utilisé avec prudence sur les métaux et les surfaces peintes
- Format: 32 oz
- Type de contenant: Bouteille



CRC

No modèle	No fab	Prix promo
AF112	74415	16,59

LUBRIFIANT SPRAY & STAY WD-40^{MD} SPECIALIST^{MC}

- Assure une lubrification de longue durée qui ne coule pas, ne s'égoutte pas, et ne crée pas de dégât
 - Le gel demeure là où il est vaporisé, ce qui le rend idéal pour les surfaces verticales et les pièces mobiles tels les chaînes, les câbles, les engrenages, les rouleaux et les coussinets
- Sécuritaire sur de multiples surfaces, y compris celles en métal, en plastique et en caoutchouc
- Gamme de température efficace: -100°F à 500°F
 - Type de pellicule: Humide
 - Format: 425 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AF176	01221	9,99

PRODUIT RÉFRIGÉRANT À VAPORISER

- Système de refroidissement en aérosol gelant instantanément les surfaces à une température de -60 °F, dissipant la chaleur et refroidissant l'équipement
- Aide à identifier les composants thermiques intermittents, les défaillances et les courts-circuits
- Sécuritaire pour l'usage sur les composants sensibles et tous les finis de surfaces
- Apparence: Gaz liquéfié transparent et incolore
- Sécuritaire pour le plastique: Oui
- Point d'inflammabilité: Aucun
- Taux d'évaporation: Très rapide
- Volume net: 355 ml
- Format: 284 g
- Type de contenant: Canette aérosol



CRC

No modèle	No fab	Prix promo
AE971	74086	18,90

BLOC D'ALIMENTATION POUR ATELIER

- Rembobineur de cordon et parasurtenseur qui protège le produit contre la surcharge
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Fentes à l'arrière permettant d'installer le modèle sous un bureau, sur un mur ou autres emplacements
- Pour usage intérieur seulement
- Longueur du cordon: 6'
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V
- Joules nominales: 1050 J
- Prises: Huit: cinq standards, trois à espace large
- Matériau du boîtier: Métal
- Couleur: Noir/jaune



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XH162	19,95

LAMPES DE POCHE DEL AFL100

- Ampoule DEL super brillante
- En polypropylène, résiste à la graisse et aux produits chimiques
- Lentille résistante aux chocs
- Prise gaufrée non glissante
- Jaune haute visibilité pour la rendre plus apparente
- Piles non comprises



XC977

outilsaurora™

No modèle	Piles	Lumens	Prix promo
XC977	2 piles AA	28	2,69
XC978	2 piles D	35	3,99



XH311



XH310



CAPUCHONS DE CONNEXION PERFORMANCE PLUS

- Design à ressort
- Rotation et serrage rapides
- Idéal pour les électroménagers et les luminaires, les automobiles et les bateaux, la construction commerciale et industrielle, l'irrigation et la construction résidentielle
- Certifié CSA/IEC
- Classé pour: 600 V
- Gamme de calibre de fil: 8-22 AWG
- Température d'utilisation maximale: 105°C

3M

No modèle	No fab	Couleur	Qté /cruche	Prix promo
XH310	T/R-JUG	Rouge/Havane	750	53,99
XH311	R/Y-JUG	Rouge/Jaune	500	54,75

RUBAN ISOLANT

- Ruban isolant pour les raccordements électriques et l'isolation
- À utiliser entre -7°C et 80°C
- Homologué CSA
- Largeur: 19 mm (3/4")
- Longueur: 18 m (60')
- Épaisseur: 7 mils
- Plastique vinyle



XH383

outilsaurora™

No modèle	Matériau	Prix promo
XE890	Noir	0,88
XH383	Rouge	0,88
XH384	Vert	0,88
XH385	Bleu	0,88
XH386	Blanc	0,88
XH387	Jaune	0,88

outilsaurora™

FICHE & CONNECTEUR DE MISE À LA TERRE EN PVC

- Revêtement en plastique résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Idéal pour des utilisations à l'intérieur et à l'extérieur
 - Intensité: 15 A, Tension: 125 V
- Diamètre du cordon: 0,245" - 0,655"
- Calibre du fil: Câbles de 16/3 à 14/3
 - Couleur: Jaune



XE672



XE673

No modèle	Description	Configuration Nema	Prix Promo
XE672	Fiche	5-15P	1,99
XE673	Connecteur	5-15R	3,89

LIVRET D'ÉTIQUETTES POUR LE MARQUAGE DE FILS PRÉIMPRIMÉES SCOTCHCODE™

- Idéal pour le marquage des fils électriques et des plaquettes de connexion
 - Facile à utiliser
- Comprend un bloc de feuillets Post-it™
- Matériau adhésif: Caoutchouc naturel
 - Couleur: Blanc



XH304



3M

No modèle	No fab	Type de texte imprimé	Prix promo
XH304	SPB-11	1 à 30	23,50
XH305	SPB-03	1 à 45	23,50
XH306	SPB-01	0 à 9	23,50

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR



ND337



ND202



PE095

- Fabriqués en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains

No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Prix promo
CAPACITÉ DE 5,5 PI³			
ND337	30 x 24 x 24	Jaune	159,00
ND202	30 x 24 x 24	Gris	159,00
CAPACITÉ DE 10 PI³			
NM947	48 x 24 x 24	Jaune	229,00
NM948	48 x 24 x 24	Gris	229,00
PE095	Pelle à main en polyéthylène, 1 gallon	Jaune	18,95
PE096	Pelle à main en polyéthylène, 1 gallon	Blanc	18,95

ÉPANDEUR ROTATIF



- Bâti fait d'acier tubulaire et quincaillerie chromée
- Boîte d'engrenage en nylon robuste qui améliore la durée de vie du produit
 - Commandes sur le manche pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
 - Couverture: 16000 pi²
 - Capacité: 100 lb

Comprend une grille & une housse pour la pluie

outilsaurora[™]

No modèle	Prix promo
NJ142	159,00

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE^{MC}

- Un produit de déglacage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglacage écologique
- Format: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -24°C (-11°F)



No modèle	No fab	Prix promo
NJ140	N0051B	26,95

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- 240 V, 34 121 BTU/h, 10080 W
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Source d'alimentation: Électrique
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Protection contre la surchauffe
- Un niveau de chaleur, air soufflé



No modèle	Prix promo
EA786	999,00

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

EA532



- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
 - Délai de mise en marche automatique du ventilateur
 - Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
 - Tension: 240 V



No modèle	Moteur	Classement (BTU/h)		Prix promo
		min.	max.	
EA532	Ouvert	8530	17 060	199,00
EA652	Intégré	8530	25 600	299,00

RADIATEUR PORTABLE EN CÉRAMIQUE

- 120 V, 2600/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Poignée de transport pratique
- Base stable en métal avec angle d'inclinaison
- Protection contre la surchauffe et le renversement
- Source d'alimentation: Électrique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Prix promo
EA785	58,95

Les prix sont en vigueur jusqu'au 27 décembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219102NA