

Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564 800 567.5247 Fax: 450 756.8859

info@eij.ca www.eij.ca

PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE

MATRIX

- 120 V, 6,25/12,5 A, 2560/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W)
 offrent des opérations
 économiques et confortables
 - Thermostat réglable
 - Élément chauffant CTP
 Commutateur de basculement et interrupteur thermique

No	Prix
modèle	promo
EA599	44,95

RL919

CHARIOTS

- Solution de transport durable et fiable
- Facile à manoeuvrer
- Tablettes pouvant être ajustées rapidement et facilement
- Capacité: 600 lb distribuées également
- Matériau du chariot: Chromé
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Garantie limitée de un an



				-		U	•
No modèle	la"	Dim x	ensi		h"	U	Prix
Illouele	Iu	^_	Р	^	-"-		promo
4 TABLETTES							
RL914	14	х	30	х	60		156,00
RL915	14	Х	36	х	60		209,00
RL916	14	х	48	х	60		231,00
RL917	14	х	60	х	60		247,00
5 TABLETTES							
RL918	14	х	30	х	60		172,00
RL919	14	х	36	х	60		234,00
RL920	14	Х	48	х	60		269,00
RL921	14	Х	60	х	60		284,00

CHARIOTS-CAISSES À CÔTÉ OUVERT EN POLY



- Côté ouvert facilitant le chargement et déchargement
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Position des roulettes: Coin standard
 - Couleur du bac: Gris
 - Type de base: Contreplaqué

ND337

0.00 ===

No	Capa	cité	Di	m. h	ors t	out		Prix
modèle	pi ³	lb	lo"	x l	la" ɔ	K	h"	promo
ROULETTES	EN CAO	UTCHOUC	BLEU NO	N M	ARQU	ANT	DE 4"	

MPO35 22 1000 45-3/4 x 31-1/4 x 37-3/4 **469,00**

ROULETTES EN CAOUTCHOUC BLEU NON MARQUANT DE 5"

MP036 24 1200 63 x 34-1/4 x 38-1/2 **579,00**

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

• Fabriqués en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur

• Couvercle renforcé à double paroi

 Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains

• Capacité: 5,5 pi³

Dimensions:
 30" lo x 24" la x 24" h

JK232



No modèle	Description	Couleur	Prix promo
ND337	Conteneur	Jaune	159,00
ND202	Conteneur	Gris	159,00
JK232	Pelle, 2 litres	Jaune	5,99

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- 240 V, 34 121 BTU/h, 10 080 W
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Protection contre la surchauffe
- Un niveau de chaleur, air soufflé



EA786	999.00
modèle	promo
No	Prix



RADIATEUR PORTABLE **EN CÉRAMIQUE**

- 120 V, 2600/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Poignée de transport pratique
- Base stable en métal avec angle d'inclinaison
- Protection contre la surchauffe et le renversement
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

EA785	58,95
No modèle	Prix promo



MATRIX

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR SOUFFLÉ PORTABLE

- 120 V, 6,25/12,5 A, 2560/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Grand angle d'oscillation
- 8-1/2" la x 8" p x 12" h

EA597	31,95
No modèle	Prix promo



RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE

- 120 V, 2560/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
 - Thermostat réglable
 - Grande poignée de transport



No	Prix
modèle	promo
EA650	54,95

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ

- 240 V, 23,3 A, 19107 BTU/h, 5600 W
- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
 - Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
 - Thermostat réglable
 - Protection contre la surchauffe intégrée
 - Type: Céramique
 - Longueur du cordon d'alimentation: 6'
 - Température max.: 100°F



MATRIX

Prix
promo
199,00

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE **OSCILLANTS MATRIX**

- 120 V, 5200 BTU/h
- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750W/1500W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'





EB020

EB019

No	Dimensions				Prix	
modèle	la"	x	p"	x	h"	promo
EB019	6,7	х	5	х	9,6	53,95
EB020*	7,4	х	7,4	Х	18,5	62,95

* Vertical

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFFLÉ

- 120 V, 10,8/12,5 A, 4435/5120 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W)
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- 10" la x 6" p x 16" h



modèle	promo
No	Prix

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- 240 V
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts





EA532

No	Moteur	Classement (BTU/h)		Prix
modèle		min. max.		promo
EA532	Ouvert	8530	17060	199,00
EA652	Intégré	8530	25600	299,00

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFFLÉ/RADIANT

- 120 V, 5/7,5/12,5 A, 2048/3072/5120 BTU/h
 - Air radiant 600 W, air soufflé 900 W, air soufflé et radiant 1500 W
 - Grille de sécurité chromée
 - Thermostat automatique intégré
 - Élément avec âme en céramique
 - Commutateur de sécurité en cas de basculement et contrôle de limite thermique
 - 9-1/2" la x 7-1/2" p x 14" h



No Prix modèle promo	EA466	94,95

RADIATEURS DE CHANTIER

- 240 V
- Cordon robuste de 6'
 Poignée/enrouleur de cordon intégré
 - Thermostat intégré
 - Moteur lubrifié de façon permanente
 Limiteur de surchauffe
 - Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
 - Type de prise: #6-30P



No modèle	Puissance Watts	Classement BTU/h	Ampères	Prix promo
EA477	5600	19 100	23,34	175,00
EB100*	4800	16 380	20	129,00
* Motour in	tágrá			

EB100

* Moteur intégré

RADIATEUR PORTATIF À SERPENTINS

- 120 V, 8,3/12,5 A, 3410/5120 BTU/h
- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique entièrement réglable
- Muni d'un disjoncteur
- Voyant de mise sous tension
- Commandes et prise mises à la terre
- 5" la x 7-1/4" p x 6-3/4" h







RADIATEUR À L'HUILE

- 120 V, 12,5 A, 1500 W, 5120 BTU/h
- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée



modèle EA612	promo 66,95
modèle	promo









No	Lame"	Longeur	Bande	Prix
modèle		hors tout"	d'usure acier	promo
	19-3/4 x 13	51	Non	1 <i>7,</i> 50
	19-3/4 x 13-1/8	51	Oui	1 <i>7,</i> 90







47,90

ND307

TAPIS GRATTOIRS À PROFIL BAS • Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige • Caoutchouc durable résistant aux **SDL872** conditions climatiques difficiles • Facile à nettoyer Épaisseur: 5/16" • 3' la x 5' lo **SDL871** • Circulation: Moyenne/intense ZENTH^{MD} No **Prix** modèle **Description** promo **SDL871** 49.95 Plein **SDL872** Motif à fentes 54,95

SFQ527 Produits de sécurite ZENTH™

TAPIS GRATTOIR

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
 - Bodures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
 - Épaisseur: 1/2"
 - Motif de la surface: Texturé

ZEN TH®

- Circulation: Intense
 - Noir

No modèle	Dim la'	ensi X	ions lo'	Prix promo
SFQ527	2	х	2-2/3	44,95
SFQ528	2-2/3	х	3-1/4	63,95
SFQ529	2-1/3	х	3-5/6	69,96
SFQ530	3	х	5	99,00
SFQ531	3	х	6	126,00

TAPIS DE COULOIR

- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule
- Épaisseur: 1/8"
- Circulation: Légère/moyenne
- Noir

Promote Prom
DL875 2 x 75 191,00 DL876 3 x 75 284,00 DL877 4 x 75 439,00 DL878 2 x pi lin. 3,49/pi lin. DL879 3 x pi lin. 5,21/pi lin.
DL876 3 x 75 284,00 DL877 4 x 75 439,00 DL878 2 x pi lin. 3,49/pi lin. DL879 3 x pi lin. 5,21/pi lin.
DL877 4 x 75 439,00 DL878 2 x pi lin. 3,49/pi lin. DL879 3 x pi lin. 5,21/pi lin.
DL878 2 x pi lin. 3,49/pi lin. DL879 3 x pi lin. 5,21/pi lin.
DL879 3 x pi lin. 5,21/pi lin.
DL880 4 x pi lin. 6,98/pi lin.
ERVURES LARGES
GG088 3 x 75 329,00
GG089 3 x pi lin. 5,25/pi lin.

PLATEAU À CHAUSSURES

- Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel

• Longueur: 25"

Largeur: 14"Épaisseur: 3/5"

Noir



SGH285	4,59
No	Prix
modèle	promo

GRATTOIR POUR BOTTES

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
 - Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
 - Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
 Facile à nettoyer
 - Longueur hors tout: 12"

SDL875



SFQ526	29.95
No modèle	Prix promo

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES

- Fabriqué de poils raides en polypropylène
- Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
- Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
- Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours d'école, les chantiers de construction et les zones industrielles
- Longueur hors tout: 15"
- Jaune









RN455







- Conception modulaire, utilisé comme étagère ou établi
- Comprend cinq tablettes en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
- Tablettes qui s'enclenchent en place rapidement et facilement
 - Matériau: Acier Hauteur: 72"
 - Style: Ouvert
 - Capacité par tablette: 1200 lb

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Prix promo
RN455	36	18	128,00
RN456	36	24	146,00
RN457	48	18	150,00
RN458	48	24	169,00

ARMOIRE ROBUSTE À PORTES CREUSES

- Quatre tablettes réglables renforcées, six mini-tablettes amovibles situées dans chaque porte à charnières de 4" de profondeur, lui procurant ainsi une capacité inégalée
 - Moraillon à cadenas de conception unique qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
 - Dim. hors tout: 38" la x 24" p x 72" h
 - Fini à revêtement de poudre gris Kleton



Cadenas vendu séparément



No Prix modèle promo	FB024	1499,00

SERVANTES MOBILES DE BACS À PLATEAUX INCLINABLES

- Châssis en acier robuste
- Roulettes pivotantes blocables de 3"
- Utilise jusqu'à 6 canaux de support par côté
- Peinture durable à revêtement en poudre sur acier galvanisé
- Couleur: Gris
- Dimensions hors tout:
- CF477: 2 de chacun CF471, CF472, CF473, CF474
- CF471, CF472, CF473, CF474



No modèle	Description	Nbre de tiroirs	Prix promo
CF477	À un côté, capacité: 130 lb	46	475,00
CF478	À deux côtés, capacité: 260 lb	92	739,00

CHARIOTS À TABLETTE AVEC TIROIR

• Permet de déplacer le travail sur le dessus du chariot à plateau et les pièces rangées dans les compartiments

• Tiroirs comprenant deux diviseurs ajustables et des poignées pleine largeur

• Tablette inférieure additionnelle qui augmente la capacité de rangement

• Comprend quatre roulettes en caoutchouc de 5", deux fixes et deux pivotantes

• Dim. hors tout:

36" la x 18" p x 35" h

- Capacité: 1200 lb distribué également
 - Matériau du chariot: Acier
 - Fabrication: Entièrement soudé

MA245

No modèle	Nbre de tiroirs	Prix promo
MA245	18	940,00
MA246	24	995,00
MA247	36	1604,00
MA248	48	1660,00

ARMOIRES À COMBINAISON À PORTES CREUSES

• Entièrement soudée, résistante, de calibre 16, à portes creuses et avec combinaison de bacs/tablettes

• Portes à charnières de 4" de profondeur

Moraillon à cadenas de conception particulière qui empêche l'utilisation de coupe-boulons

- Fini poudre gris Kleton
- 2 tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb par tablette
- Panneux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'interieur des aportes et au fond de l'armoire
 - 38" la x 24" p x 72" h
 - Matériau: Acier

FH820	1399,00
modèle	promo
No	Prix

CASIERS POUR PIÈCES

- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Tiroirs en ABS robuste beige
- Nbre de tiroirs: 30
- Dim. des tiroirs: 5,9" la x 9,8" p x 3,3" h
- Dimensions:

21-3/10" la x 10-2/5" p x 36-9/10" h

• Fini émail gris

CA889	308,00
No	Prix
modèle	promo







Cadenas vendu séparément

BACS EN PLASTIQUE HI-STAK

- Indéformables même sous des températures de -40°C à 120°C
- Les bacs s'attachent aussi ensemble par les côtés
- Comprend: étiquette d'identification recouverte de plastique protecteur transparent, quatre montants de 1" et raccords







CB261

	Noı	modèle			Dim.	. extérie	ıre:	5	Prix
Bleu	Jaune	Vert	Rouge	la"	x	р"	x	h"	promo
CB260	CB261	CC234	CC242	4-13/16	х	<i>7</i> -1/8	х	3-3/16	1,79
CB262	CB263	CC235	CC243	5-7/8	х	9-13/16	х	4-11/16	3,08
CB264	CB265	CC236	CC244	8-3/16	х	14	х	6-3/16	5,96
CC239	CC240	CC237	CC245	7-7/8	х	17-11/16	х	7	9,56
CB266	CB267	CC238	CC246	11-13/16	х	17-11/16	х	7	11,79

BACS DE PLASTIQUE JUMBO

- Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides

 S'empilent à plus de 4 bacs de hauteur pour mieux utiliser l'espace d'entreposage

Dim. intérieures: 13-1/2" la x 22-3/5" p x 12" h

Capacité:
 200 lb

No modèle	Couleur	Prix promo
CF327	Rouge	28,50
CF328	Bleu	28,50
CF329	Vert	28,50
CF330	Jaune	28,50



CONTENANTS AVEC LOQUETS EN PLASTIQUE SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM®

- Comprend des loquets avec verrous d'accrochage de gros calibre aux deux extrémités pour bien fermer le contenant
- Moulé par injection de polypropylène durable et très résistant aux chocs
- Dim. extérieure: 15-7/8" la x 21" p x 7-3/4" h
- Capacité: 50 lb

CD446

Couvercles vendus séparément

Volume: 7 gallons

No modèle	Description	Prix promo
CG054	Contenant transparent	16,90
CG056	Couvercle transparent	15,40
CG053	Contenant noir	13,90
CG055	Couvercle noir	13,50

BOÎTES UTILITAIRES • En plastique durable de catégorie commerciale • 20" lo x 15" la x 5" h • Capacité: 17,5 L No Prix promo CD445 Gris 5,95

9,50

Blanc

CONTENANT DE VRAC PLIABLE

- 2 panneaux qui s'abaissent facilement
- Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport

CC242

- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h
- Hauteur plié: 14,2"

CF462

- Capacité de poids: 2000 lb
- Gris Couvercle





No modèle	Description	Prix promo
CF862	Contenant	449,00
CF863	Couvercle	56,30

CONTENEURS REPLIABLES EN MÉTAL GRILLAGÉ

- Grillage carré et soudé qui offre une excellente visibilité et une aération accrue
 - Pliable et de fabrication en mailles de calibre 3
 - Entrées quadruples pour utilisation simple avec les chariots élévateurs
- Nbre de panneaux repliables: 1



No modèle			nens P"			Porte"	Hauteur utisable"	Prix promo
CAPACITÉ 10	00 LB	- G	RILL	.AG	E (1"	x 1")		
CF462	20	х	32	х	21	32 côté	16	183,00
CAPACITÉ 40	000 LB	- G	RILI	.AG	E (2"	x 2")		
CF464	32	х	40	х	34	40 côté	28	340,00
CF465	40	х	48	х	30	48 côté	24	412,00
CF468	40	х	48	х	42	48 côté	36	480,00

TABLES ÉLÉVATRICES À CISEAUX HYDRAULIQUES

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
- Matériau du cadre: Acier
- Orange







No modèle	Dimensions de la plateforme	Capacité lb	Hauteur élevée"		Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max.	Diamètre de la roue"	Prix promo
MP005	27-1/2" lo x 17-3/4" la	330	29,13	8,85	36,8	≤ 25	4	399,00
MP007	35-3/4" lo x 19-3/4" la	770	51,1	13,7	38,1	≤ 60	5	735,00

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES

ML966, ML967, ML968, ML969, ML970, ML971:
 bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure

ML972: roues robustes en nylon qui facilitent la mobilité
 Largeur des fourches: 6-1/4"

- Hauteur élevée: 7-3/4"
- Hauteur abaissée: 3-1/4"
 - Capacité: 5500 lb
- Garantie limitée de un an




No modèle	Longueur des fourches"	Largeur du cadre"	Prix promo
ML966	36	20-1/2	369,00
ML967	42	20-1/2	369,00
ML968	48	20-1/2	369,00
ML969	36	27	369,00
ML970	42	27	369,00
ML971	48	27	369,00
ML972	48	27	369,00

ML970

TIRE-PALETTE

• Manière efficace de décharger les palettes des camions



Peut être utilisé par une seule personne

 Tire les palettes des espaces restreints à tout angle

• Capacité: 5000 lb



KH863	74.90
No modèle	Prix promo

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES GALVANISÉES

 Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste qui offrent une performance et une mobilité supérieures

• Rouleaux en nylon qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes

- Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large
 Hauteur abaissée du transpalette: 3"
 - Hauteur élevée du transpalette: 7-1/16"
 - Hauteur élevée du transpalette: /-1/16"
 Fini galvanisé qui offre une résistance
 - à la corrosion et est idéal pour les conditions humides et froides
 - Capacité: 5500 lb
 - Garantie limitée de deux ans



No modèle	Longueur des fourches"	Largeur du cadre"	Prix promo
MN648	42	27	609,00
MN059	48	27	609,00

RALLONGES DE FOURCHES

 La rallonge ne doit pas dépasser la longueur de la fourche existante de plus de 50%





MN059

ML346



DIABLES À ROUES ANTICREVAISONS

- Fabrication en acier tubulaire de 1" de calibre 16
- Plaque avant en acier de calibre 8
- Plaque avant: 14" la x 9" p
- Largeur hors tout: 22"
- Dim. des roues: 10" x 3-1/2"
- Fini à revêtement en poudre
- Capacité: 600 lb



KLETON

No modèle	Poignée	Hauteur"	Prix promo
MN389	Double	46	99,90
MN390	Continue	48	99,90
MN391	En P	51	99,90



DIABLES À ROUES EN CAOUTCHOUC

- Fabriqué en acier tubulaire de 1" et de calibre 16
 - Plaque avant en acier de calibre 7
 - Largeur hors tout: 19-1/2"
 - Roues de 8" x 2"
 - Capacité: 600 lb
 - Fini à revêtement en poudre bleu









CHARIOT TRANSFORMABLE DE LUXE

- Se transforme rapidement d'un chariot à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Muni de deux monte-marches soudés
- Deux roues de 10" entièrement pneumatiques et deux roulettes boulonnées de 3"
- Fini émail durable bleu Kleton
- Type de prise: Continu
- Domensions de la plaque avant: 8" la x 14" p
- Cap. du diable: 600 lb
- Cap. du chariot à plateforme: 800 lb
- Dim. hors tout:
 14" la x 43" p x 45" h





DIABLE EN ALUMINIUM

- Diable léger et robuste procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Fabrication sans soudure pour un entretien aisé
- Type de prise: Continu
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 7-1/2" p
- Matériau de roue: Anticrevaison
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb
- Hauteur hors tout: 52"
- Largeur hors tout: 14"
- Argent







SACS EN POLY REFERMABLES AVEC ÉTIQUETTE BLANCHE

• Trous permettant d'accrocher le sac à un crochet

• Identifiez le contenu grâce à l'étiquette blanche inscriptible

• Glissière facilitant la fermeture et l'ouverture du sac

• Épaisseur: 2 mils

Qté/pqt: 100



PF916

No Dimensions Prix							
No modèle	Longueur"		ions Largeur"	Prix promo			
PF916	4	х	3	1,88/paquet			
PF918	5	х	3	2,18 /paquet			
PF926	6	х	4	2,74/paquet			
PF933	8	х	5	3,29/paquet			
PF941	9	х	6	4,59/paquet			
PF948	10	х	8	6,99 /paquet			
PF951	12	х	9	8,99/paquet			
PF963	15	x	12	13,59/paquet			

RUBAN D'EMBALLAGE

Résistance à l'arrachement et résistance à la traction supérieures

 Idéal pour les boîtes contenant de grandes quantités de matériaux recyclés

 Convient à l'expédition et à l'entreposage de courte durée

Type: Manuel

Adhésif: Thermofusible

Transparent

PG127



KLETON

No modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur	Prix promo
PG127	48 mm (2")	66 m (216')	1,6 mils	1,44
PG128	48 mm (2")	100 m (328')	1,6 mils	1,59
PG129	48 mm (2")	100 m (328')	2,0 mils	1,99
PG131	48 mm (2")	132 m (432')	1,6 mils	2,16
PG130	72 mm (3")	66 m (216')	1,6 mils	3,59

KLETON

RUBAN KRAFT RENFORCÉ

• L'adhésif activé par l'eau adhère au carton même en présence de poussière ou de saleté

Renforcé avec de la fibre de verre, ce qui améliore la résistance du ruban

• Convient au carton recyclé

• Recommandé pour l'utilisation sur les boîtes de carton légères d'un poids maximal de 20 lb

• Largeur: 3"

• Longueur: 150 m (492')

No modèle	Prix
PG132	12,99

COUTEAU UTILITAIRE ROBUSTE

Autochargement de la lame

• Insertion de caoutchouc à la poignée pour prise supérieure

• Comprend quatre lames autocassables robustes

• Matériau de la lame: Acier au carbone

Dim. de la lame: 18 mm

• Épaisseur de la lame: 0,5 mm

outils aurora"

• Longueur de la lame: 100 mm

PE812	4,95
modèle	promo
No	Prix

POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION

- Idéales pour bordereaux d'expédition, factures, garanties, directives, etc.
- Pochettes autoadhésives pratiques et faciles à utiliser
- 1000/caisse
- Ouverture à l'arrière



No modèle	Description	int	éri		mensions res" extérieures"	Prix promo
PF878	Bilingue	4	х	5	4-1/2 x 5-1/2	22,90
PF880	Anglais	4	х	5	4-1/2 x 5-1/2	22,90
PF879	Vierge	4	х	5	4-1/2 x 5-1/2	22,90
PF882	Bilingue	6-1/2	х	5	7 × 5-1/2	39,90
PF881	Vierge	6-1/2	х	5	7 x 5-1/2	39,90
PF883	Vierge	9-1/2	х	5	10 × 5-1/2	59,90

PE322

DÉVIDOIRS DE RUBAN

- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée
 - Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures

PE321



No modèle	Description	Convient au ruban de largeur max."	Prix promo
PE321	Standard	2	11,95
PE322	Robuste	2	18,99
PE323	Robuste	3	21,99

PUPITRES D'ATELIER

- Fabrication durable en acier au carbone
- Station de travail à deux compartiments et surface d'écriture de 43" de hauteur légèrement inclinée
- Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3-1/2" h
- Fini émail aris



FI520

No		Di	m.	hors	tou	ıt	Prix
modèle	Style	la"	x	P"	x	h"	promo
FI519	Ouvert	34-1/2	х	30	х	53	259,00
FI520	Armoire	34-1/2	х	30	х	53	389,00
ENSEMBLE	OPTIONNEL D	E ROULETTE	S				
FI521							49,90

CHAISES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE

• Dos et siège profilés durables qui procurent un confort toute la journée

• Cadre en acier et pattes pliantes pour une résistance accrue



Dimensions:

16-1/2" p x 18-3/4" la x 35" h

• Capacité: 350 lb



No modèle	Couleur	Prix promo
ON602	Blanc	35,95
OP448	Noir	35,95
OP449	Bleu	35,95




TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
 - Facile à nettoyer



No modèle			nensi la"			Capacité lb	Prix promo
RECTANGUL <i>i</i>	\IRE						
ON598	48	х	24	х	29	500	63,50
ON599	72	х	30	х	29	500	88,50
ON600	96	х	30	х	29	500	129,00
CARRÉE							
OQ714	34	х	34	х	29	250	64,90

TABLEAUX DE LIÈGE



- Cadre solide en aluminium
- Coins en plastique moulé qui protègent le panneau et le mur des dommages
- Liège des deux côtés pour une durabilité accrue

ON593



No	Dimensions			Prix
modèle	h"	x	la"	promo
ON593	18	х	24	18,70
ON594	24	x	36	29,10
ON595	36	х	48	47,80
ON596	48	х	72	125,00
ON597	48	х	96	145,00


PUNAISES. 100/POT

OJ472 2,49/pqt

TABLEAU BLANC EN PORCELAINE

- Surface d'écriture blanche magnétique qui offre un affichage propre et coloré
- S'efface facilement à l'aide d'un linge ou d'une brosse en feutre
- Support en acier galvanisé pour une meilleure durabilité
- Coins en plastique pour protéger le tableau et le mur
- Peut être suspendu verticalement ou horizontalement

OP534



MARQUEURS POUR TABLEAU

- Idéals pour tableau blanc au bureau et dans les usines
- Marque essuyée rapidement et facilement à sec avec un chiffón, une serviette ou une efface
- Aucun résidu ou trace de crayon une fois la marque essuyée sur la plupart des surfaces non poreuses



No modèle	Couleur	Prix promo
PE773	Rouge	1,69
PE774	Noir	1,69
PE775	Beu	1,69
PE776	Vert	1,69



SOCLE ROULANT POUR PALETTE

- Convient à la plupart des palettes standard jusqu'à 42" x 48"
- Utiliser avec les palettes chargées ou vides
- Quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 6", deux avec frein
- Fabrication robuste en fer angulaire avec supports de retenue aux coins
- 48,5" la x 43" p x 8" h
- Capacité: 3000 lb





No	Prix
modèle	promo
MP044	319,00

MB456

CHARIOTS À TABLETTE ROBUSTES



- Entièrement soudés
- Tablettes en acier de calibre 14
- Poignée en acier tubulaire de 1" de diamètre
 - Tablettes avec bordure surélevée de 1-1/2" vers le haut
 - Roulettes boulonnées de 5" non marquantes; deux fixes, deux pivotantes
 - Capacité: 1200 lb distribuées également





No modèle	Dim. t la"					nors p"		ut h"	Prix promo
2 TABLETTI	ES								
MB445	18	х	30	18	х	33	х	36	229,00
MB447	24	х	36	24	х	39	х	36	259,00
MB449	24	Х	48	24	х	51	х	36	279,00
3 TABLETTI	ES								
MB456	18	х	30	18	х	33	х	36	259,00
MB459	24	х	36	24	х	39	х	36	289,00

CHARIOT MOBILE POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

- 6 tiges amovibles pour bobines (3 par côté)
- Deux panneaux à persiennes d'une largeur de 18" sur chaque extrémité
- Roulettes de 5" en caoutchouc bleu non marquant; deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Poignée à pousser allongée du côté des roulettes pivotantes
- Dim. hors tout: 21" la x 38" p x 48" h
- Matériau du chariot: Acier
- Fabrication: Entièrement soudé
- Capacité: 1200 lb





Bobines

non comprise



CHARIOTS À BERCEAUX **POUR TUYAUX & BARRES**

- Fabrication en acier entièrement soudé, prêt à utiliser
- Tablier ergonomique surélevé d'une hauteur de 20" est idéal pour l'atelier
- Berceaux mesurant 19-1/2" la x 14" h
- Roulettes pivotantes de gros calibre de 6" pour une manoeuvrabilité accrue dans les espaces serrés; elles peuvent tourner dans leur propre axe
- Matériau de roue: Polyuréthane
- Capacité: 2500 lb





MP037

No		Dim. hors tout				
modèle	la"	x	p"	x	h"	promo
MP037	24	х	24	х	34	339,00
MP038	24	х	36	х	34	369,00
MP039	24	х	48	х	34	399,00

MP085

CHARIOT DE SERVICE MOBILE

• Entièrement soudé, prêt à utiliser • Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"

• MP084: panneau perforé pour accrocher des outils et tiroir verrouillable pour les fournitures

• MP085: panneau moitié perforé et moitié à persiennes pour accrocher des outils et des bacs de petites pièces, tiroir verrouillable pour les fournitures

Dim. hors tout: 24" la x 40" p x 57" h

• Matériau de roue: Caoutchouc bleu

• Capacité: 1200 lb





No modèle	Description	Prix promo
MP084	Panneau perforé	459,00
MP085	Panneau moitié perforé et moitié à persiennes	469,00

CHARIOTS UTILITAIRES EN PLASTIQUE

- Fabriqués en mousse structurée durable qui ne bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas
- Roulettes de 5" non marquantes
- Bordure: vers le haut
- Capacité: 500 lb distribuées également





No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
ML618	17-1/2 x 34-1/4 x 32	149,00
ML619	25-3/4 x 40-1/4 x 32	179,00



Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques



RAMPES DE SÉCURITÉ

- Faite d'un tube carré de 4" x 4" soudé à une base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
 - Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



No modèle	Dimensions lo" x h"	Poids lb	Prix promo
KD127	24 x 18	65	255,00
KH855	36 x 18	<i>7</i> 5	299,00
KD128	48 x 18	85	299,00
KD136	24 x 42	95	335,00
KD139	48 x 42	115	379,00

CALE-ROUE POUR LA GLACE

- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Légère et fiable
- Pouvoir de retenue maximal sur la neige et la glace
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité
- Diamètre max. de la roue: 20"
- 8" la x 10-1/2" p x 9-1/4" h
- Acier profilé



KH964	39,90
No	Prix
modèle	promo





LEVIER STABILISATEUR **POUR REMORQUE**

- Manche de positionnement et à cliquet amovible de 37-1/2"
- Capacité portante de 100000 lb chacun et capacité de levage de 40000 lb chacun
- Hauteur abaissée: 39-1/2"
- Hauteur élevée: 51"
- Utilisation en paire recommandée



KH777	269,00
modèle	promo
No	Prix



LAMPE ROBUSTE POUR QUAIS

- Matrice de voyants DEL avec durée de vie de 50 000 heures
- Bras avec extension complète de 40" et cinq points de pivotement
- Classée pour l'usage extérieur
- Cordon de 10' avec fiche 5-15P
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



225,00





DÉFENSES DE QUAI EN CAOUTCHOUC REFOULÉ

DÉFENSES DE OUAI D-4

- Protége contre les dommages causés par les chocs
- Fabriquée en caoutchouc synthétique, résistant au vieillissement, à la température et à l'abrasion
- Facile à installer
- Forme demi-ovale
- S'installe facilement avec ou sans outils





BARRE DE MONTAGE

Dans tous les cas, une barre de métal percée de 3/16" x 1-1/2" doit être insérée dans l'alésage de la défense pour agir comme une rondelle continue





Horizontale

XD022





1 0						
Défenses ancrage No modèle	Trous d'ancrage	Dimensions la" x h" x lo"	Poids approximatif lb	Prix promo	Barre de montage No modèle	Prix promo
KH658	2 requis, 6" *	4-1/2 x 3-3/4 x 12	4	18,95	KH662	5,25
KH659	2 requis, 12" *	4-1/2 x 3-3/4 x 18	6	26,95	KH663	6,75
KH660	2 requis, 18" *	4-1/2 x 3-3/4 x 24	9	38,95	KH664	<i>7,</i> 95
KH661	3 requis. 15" *	4-1/2 x 3-3/4 x 36	11	51.95	KH665	10 <i>.</i> 75

^{*}Entre les trous



SM613 **GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR** FLEUR DE VACHE DOUBLÉS ZEN TH

• Doublure de Thinsulate^{MC} qui offre une chaleur supérieure Bonne dextérité

Résistance supérieure à l'abrasion

Excellents confort et durabilité

Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu

• Poignet caoutchouté pour ınrême

		une p	rotection sup
No modèle	Taille	Poids de la doublure (g)	l pro
QUALITÉ STANDA	ARD		
SEH040	Grand	100	7,29/p
SEI642*	T-Grand	40	6,89/p
PREMIÈRE QUAL	.ITÉ		
SAS501	Dames	100	8,20/p
		100	'

* Pièce sur la paume

SDL885

SEH040 Prix omo aire aire aire SM613 Grand 100 8,95/paire **SAP246** T-Grand 100 9,69/paire 9,99/paire

GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE CAOUTCHOUC

Doublure en acrylique thermique à 100% qui offre une protection supérieure contre le froid

2T-Grand

Enveloppe brossée et tricotée en tissu éponge de calibre 7 sans coutures

100

- Paumes enduites de latex naturel
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Style de poignet: Tricot
- Couleur: Jaune haute visibilité/bleu

No modèle	Taille	Prix promo
SEC797	7	2,29/paire
SEC798	8	2,29/paire
SEC799	9	2,29/paire
SEC800	10	2,29/paire
SEC801	11	2,29 /paire



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS

- Première qualité Performent mieux dans des utilisations humides
- que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu Bonne résistance à l'abrasion
 - Meilleure dextérité que le cuir de vache
 - Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 a
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- · Poignet caoutchouté pour une protection suprême • Style de pouce: Latéral

No modèle	Taille	Prix promo
SM615	Grand	8,19/paire
SAP251	T-Grand	8,45 /paire
SDL892	2T-Grand	8,69/paire



GANTS EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité standard
 - Résistance supérieure à l'abrasion
 - Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
 - Durables, excellent confort
- Doublure complète de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
 - Conducteur comprend un poignet avec élastique
 - Cordeur comprend une bande réalable avec bouton-pression

No modèle	Taille	Prix promo	No modèle	Taille	Prix promo
CONDUCTE	UR		CORDEUR		
SM616	Petit	6,56 /paire	SAP215	Petit	7,65 /paire
SM617	Moyen	6,60/paire	SAP216	Moyen	7,99 /paire
SM618	Grand	6,99/paire	SAP217	Grand	8,29/paire
SM619	T-Grand	7,39 /paire	SAP218	T-Grand	8,69/paire
SAP250	2T-Grand	7,59 /paire			

GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉS

- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Endos sans enduit permettant la respirabilité et limitant la transpiration
- Ajustement et confort exceptionnels

No modèle	Taille	Prix promo
SFQ726	Moyen (8)	6,59/paire
SFQ727	Grand (9)	6,59/paire
SFQ728	T-Grand (10)	6,59/paire
SFQ729	2T-Grand (11)	6,59/paire







GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- La doublure de mousse entièrement recouverte de molleton offre un excellent pouvoir thermique
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
 - Poignet caoutchouté pour une protection suprême

No modèle	Taille	Prix promo
SAP240	Moyen	4,65 /paire
SAP241	Grand	4,69 /paire
SAP242	T-Grand	4,99/paire
SDL884	2T-Grand	5,19/paire







SEMELLES ANTIDÉRAPANTES & ANTIÉTINCELLES Botte non **POUR LA GLACE** comprise • Crampons antidérapants, offrant une excellente traction sur la glace et la neige • Fabriquée d'élastomère thermoplastique • Flexible jusqu'à -40°C Comprend 10 crampons en laiton durables

ZENTH

No modèle	Taille	Prix promo
SGO246	Moyen (5-8)	21,49/paire
SGO247	Grand (8-11)	21,49/paire
SGO248	T-Grand (11-13)	21,49/paire

CHAUFFE-MAINS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines ou gants
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Qté/pqt: 2



modèle	promo
No	Prix



SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

- Faites d'élastomère thermoplastique flexible
 - Crampons antidérapants pour une excellente traction sur la neige et la glace
 - Flexibles jusqu'à -40°C
 - Comprend 10 crampons durables



No modèle	Taille	Prix promo
SEA004	Moyen (5-8)	16,29/paire
SEA005	Grand (8-11)	16,29/paire
SEA006	T-Grand (11-13)	16,29/paire

BONNETS EN TRICOT A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE ARGENTÉE

Botte non comprise



• Taille unique

Matériau: Acrylique

SGJ105




No modèle	Couleur	Prix promo
SGI135	Orange haute visibilité	5,89
SGJ105	Noir	5,49

CADENAS PRO SERIESMD WEATHER TOUGHMD

- Corps en acier laminé et arceau en alliage de bore trempé pour une meilleure protection
- Cylindre à cinq goupilles avec des goupilles champignons pour plus de résistance au crochetage
- Revêtements du corps et du cylindre qui protègent contre l'eau et les saletés
- Clés différentes

Master,





CA1422

	MICH.						3AL433
No					de l'arc		Prix
modèle	la"	X	ép."	Α"	В"	C"	promo
SAL433	2-1/8	х	1	5/16	1-1/8	7/8	28,80
SAL434	2-1/8	х	1	5/16	2-1/2	7/8	31,20
SA902	2-3/8	Х	1-3/16	3/8	1-3/8	7/8	33,10

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavable à la main et séchage à l'air
- Noir

No modèle

SGJ655

• Taille unique







PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE^{MC}

- Un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglaçage écologique
- Format: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -24°C (-11°F)



modèle NJ140	26,95
No	Prix
modèle	promo

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM^{MC}

- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Format: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -32°C (-25°F)



• •	
No modèle	Prix promo
IR507	25.95

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUTE SAISON

- Trois conducteurs SJEOW, mise à la terre de 300 V
- Enveloppe ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- À l'épreuve de l'eau et ignifugées
- Prises illuminées lorsque sous tension
- Type: Robuste



		-	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Puissance Watts	Prix promo
UNE PRISE					
XC500	25	14/3	15	1875	21,49
XC501	50	14/3	15	1875	39,71
XC502	100	14/3	15	1625	74,96
TROIS PRI	SES				
XH235	25	14	15	1875	25,65
XH236	50	14	15	1875	43,46
XH237	100	14	13	1625	74,96

outils aurora"



ÉPANDEUR ROTATIF

- Bâti fait d'acier tubulaire et quincaillerie chromée
- Boîte d'engrenage en nylon robuste qui améliore la durée de vie du produit
 - Commandes sur le manche pour des ajustements précis
 - Roues pneumatiques de 12" x 4"
 - Couverture: 16 000 pi²
 Capacité: 100 lb

PE096

No	Prix
modèle	promo

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains
- Capacité: 10 pi³
- Dimensions: 48" lo x 24" la x 24" h

NM947



outils aurora **

No modèle	Description	Couleur	Prix promo
NM947	Conteneur	Jaune	229,00
NM948	Conteneur	Gris	229,00
PE095	Pelle, 1 gallon	Jaune	18,95
PE096	Pelle, 1 gallon	Blanc	18,95

CÂBLES DE SURVOLTAGE

- Câbles qui demeurent flexibles sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Pinces conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
- Sans emmêlement





No modèle		Longueur du fil'	Ampères	Couleur	Prix promo
XE494	8	10	150	Jaune	14,95
XE495	6	16	400	Rouge/Noir	31,50
XE496	4	20	400	Rouge/Noir	35,75
XE497	2	20	400	Rouge/Noir	71,25