



Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564

800 567.5247

Fax : 450 756.8859

info@eij.ca

www.eij.ca

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ROBUSTE EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détenteur de vitesse haute/basse
- Prise carrée 1/2"
- Vitesse en régime libre: 10000 tr/min
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Consommation d'air: 13,7 pi³/min
- Gamme de couple: 400-1000 lb-pi



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ138	307,75

RADIATEURS DE CHANTIER

- 240 V
- Cordon robuste de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Thermostat intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Type de prise: #6-30P



EA477



EB100



No modèle	Puissance Watts	Classement BTU/h	Ampères	Prix promo
EA477	5600	19 100	23,34	175,00
EB100*	4800	16 380	20	129,00

* Moteur intégré



TRANSPALETTE HYDRAULIQUE À PROFIL BAS

- Rampe de sortie de 1-1/2" qui facilite la sortie des palettes
 - Fourches de 6" (152 mm) de largeur
 - Dim. des fourches: 48" lo x 27" la
 - Hauteur élevée: 5-1/2"
 - Hauteur abaissée: 2"
 - Capacité: 5500 lb
- Garantie limitée de deux ans

KLETON

No modèle	Prix promo
MN061	529,00



DIABLE TRANSFORMABLE

- Se transforme rapidement d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
 - Fabrication en aluminium léger
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues pneumatiques de 10"
 - Type de prise: Continu
 - Dim. de roue: 10" h x 2" la
- Plaque avant: 18" la x 7-1/2" p

KLETON

No modèle	Diable Cap. lb	Diable Hauteur"	Chariot à plateforme Cap. lb	Chariot à plateforme lo" x la"	Prix promo
MO068	550	62	800	56 x 20	289,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 10 avril 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220012NA

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ



- Qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
 - Excellents confort et durabilité
 - Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet élastique de 2-1/2" qui prévient l'infiltration des saletés et des débris dans le gant

No modèle	Taille	Prix promo
SEH145	Moyen	6,10/paire
SEB613	Grand	6,39/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS

- Qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Doublure: Molleton de coton



No modèle	Taille	Prix promo
SR521	Grand	4,79/paire
SAM023	T-Grand	5,10/paire
SDL881	2T-Grand	5,19/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS

- Qualité standard
- Entièrement doublés de mousse molletonnée pour une excellente chaleur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet caoutchouté pour une protection ultime
- Style de pouce: Latéral



No modèle	Taille	Prix promo
SM611	Grand	6,69/paire
SDL891	T-Grand	7,15/paire

CHAUFFE-MAINS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines ou gants
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Qté/pqt: 2



No modèle

SGO961

Prix promo

0,69/paquet

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS

- Première qualité
- Doublure de Boa/acrylique offre un pouvoir thermique supérieur
 - Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Poignet caoutchouté pour une protection ultime
- Style de pouce: Latéral



No modèle	Taille	Prix promo
SAP300	Grand	6,90/paire
SDL888	T-Grand	7,25/paire
SDL889	2T-Grand	7,65/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS

- Qualité standard
- Entièrement doublés de coton molletonné blanc pour une chaleur modérée
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent mieux dans les utilisations en milieu humide que le cuir de vache fleur ou refendu
- Poignet de sécurité pour une bonne protection
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Grand



No modèle

SAP295

Prix promo

5,10/paire

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES & ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants, offrant une excellente traction sur la glace et la neige
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Comprend 10 crampons en laiton durables



Botte non comprise



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SGO246	Moyen (5-8)	21,49/paire
SGO247	Grand (8-11)	21,49/paire
SGO248	T-Grand (11-13)	21,49/paire

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ROBUSTES POUR LA GLACE

- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Crampons hexagonaux antidérapants, offrant une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Flexibles jusqu'à -40°C
- Comprend 12 crampons durables



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SDN085	Moyen (5-8)	19,29/paire
SDN086	Grand (8-11)	19,29/paire
SDN087	T-Grand (11-13)	19,29/paire

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

Botte non comprise



- Faites d'élastomère thermoplastique flexible
- Crampons antidérapants pour une excellente traction sur la neige et la glace
- Flexibles jusqu'à -40°C
- Comprend 10 crampons durables

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SEA004	Moyen (5-8)	16,29/paire
SEA005	Grand (8-11)	16,29/paire
SEA006	T-Grand (11-13)	16,29/paire

CRAMpons À GLACE HEELSTOP SÉRIE K1

- Taille universelle, pratique pour ajouter de la traction sur des surfaces glacées ou enneigées
- Fabriqué en caoutchouc de qualité industrielle très résistant à l'usure, avec crampons antiétincelles fabriqués en carbure de tungstène durable résistant à l'usure
- Conçu pour une variété de chaussures industrielles
- Courroie ajustable gardant le crampon bien en place

Botte non comprise



Geroline Inc.
Industrial Safety Products

No modèle	No fab	Prix promo
NJM116	K1MID	32,99

BONNET EN TRICOT A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE ARGENTÉE

- Taille unique
- Matériau: Acrylique

SGI135

SGJ105



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Prix promo
SGI135	Orange haute visibilité	5,89
SGJ105	Noir	5,49

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
 - Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
 - Couleur: Noir
 - Taille unique



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SGJ655	5,69

SERRE-JOINT EN C

- Fabriqué en fonte ductile avec une résistance à la traction de plus de 60000 PSI
- Tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle pour appliquer la bonne pression à la surface travaillée
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin qui améliore la résistance à la corrosion



outilsaurora™

No modèle	Capacité de serrage"	Prof. de la gorge"	Prix promo
TYB504	4	2-11/32	17,75
TYB505	6	3	22,75
TYB506	8	3-1/8	29,95
TYB507	10	3-1/2	38,80

CISAILLE DROITE À USAGE INDUSTRIEL

- Pour coupe droite et courbée (pour matériaux de faible épaisseur)
- Lames affûtées à la main individuellement pour offrir une meilleure efficacité de coupe
- Les lames plates guident l'outil parfaitement sur une ligne droite
- Lames antirouille
- Longueur de la coupe: 4"
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 14-1/2"




CRESCENT
Wiss

No modèle	No fab	Prix promo
TBH849	W7N	69,95

JEU DE 7 LIMES POUR MACHINISTE

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- L'étui à rouler protège les limes
- **Comprend:**
 - Lime plate bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime plate douce de 250 mm/10"
 - Lime demi-ronde bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime à parer bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime ronde bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime carrée bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime conique fine de 175 mm/7"



CRESCENT
NICHOLSON

No modèle	No fab	Prix promo
TBG943	22024NN	92,50

POINTES À TRACER EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Pointe en carbure de tungstène qui fait des marques d'une précision de 1/100"
- Capuchon aimanté pour recueillir les résidus de métal
- Pointe réversible pour rangement sécuritaire dans la poche ou dans le coffre à outils

GENERAL®



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TV178	88	Traceur 6"	11,59
TV177	88P	Pointe de rechange	6,50

MONTURES DE SCIE À MÉTAUX DE HAUTE TENSION

- Réglable, usage robuste, prise fermée
- Montures de haute tension de qualité professionnelle avec levier de réglage efficace et facile d'emploi
- 4 goupilles de montage en angle permettent des coupes droites et en angle et maintiennent la lame en place même quand la tension est relâchée
- Longueur min. de la lame: 7-87/100"
- Longueur max. de la lame: 11-81/100"
- Type de prise: Ergonomique
- Profondeur de la gorge: 3-3/4" (95mm)



No modèle	No fab	Prix promo
TBD490	60134	33,50

LAMES DE SCIE BIMÉTALLIQUES

- Dents en acier rapide rectifiées avec précision
- Forme de dent super efficace
- Avec une surface de soudure faite avec 170% de plus d'acier rapide et un profil de dents rectifiées avec précision, les fractures et les bris de lame sont grandement réduits
- Paquet de 1 lame
- Longueur: 12" (300 mm)
- Largeur: 1/2" (13 mm)
- Épaisseur: 0,025" (0,65 mm)

Starrett®



WJ501



WJ502

No modèle	No fab	Dents par pouce	Prix promo
WJ500	40330	18	1,89
WJ501	40331	24	1,89
WJ502	40332	32	1,89

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- **Comprend:**
 - Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 - Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 - Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 2 x 4"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 2 x 4"
 - Pinces pour monteur de ligne de 6"
 - Pinces à bec long de 6"
 - Pinces coupantes latérales de 6"



outilsaurora[™]

No modèle	Prix promo
TYP305	105,00

MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE

- Tête forgée, noire, antirouille avec pôles et pannes polies
- Manche en fibre de verre de qualité professionnelle
- Fabrication Permabond^{MD} entre tête et manche
- Poignée noire, coussinée pour un confort supérieur



Plumb[®]

No modèle	No fab	Poids de la tête	Longueur hors tout"	Prix promo
TJ594	11426N	16 oz	12-3/4	23,50
TJ596	11428	24 oz	15	26,50
TJ597	T11429	32 oz	15	26,50

RUBANS À MESURER AUTOLOCK

- Boîtier très visible avec prise confortable en caoutchouc
 - Ruban à verrouillage automatique
 - Bouton de rembobinage encastré
 - TLZ075 est muni d'un crochet d'extrémité magnétique



TLZ075

CRESCENT
Lufkin

No modèle	No fab	Lame	Graduations	Prix promo
TJZ389	AL725	1" x 25'	po/pi	11,95
TJZ388	AL748CMEN	1" x 26'8 m	po/cm	11,95
TLZ075	AL725MAG	1" x 25'	po/pi	16,95

SERRE-JOINTS STANDARDS

- Couramment utilisés dans les ateliers de soudage et de fabrication
- Profondeur de la gorge: 4"
- Force de serrage: 660 lb



TKZ890

BESSEY

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TKZ890	660-S8	8	65,95
TKZ891	660-S12	12	66,95
TKZ892	660-S18	18	69,95

TOURNEVIS À CARTOUCHE D'EMBOUITS ORIGINAUX 15-EN-1 MEGAPRO^{MD}

- Cartouche de pointes amovible facilitant la sélection, le remplacement et le rangement des pointes
 - Comprend sept pointes doubles de calibre professionnel: Phillips no 0, no 1, no 2 et no 3; carrées no 0, no 1, no 2 et no 3; cruciforme no 10, no 15, no 20 et no 25; à fente no 4 et no 6
- Orifice servant comme un tournevis à douille hexagonale 1/4"
 - Tige en résine ABS/nylon technique
 - Manche en acier

MEGAPRO[®]
Every bit better.



No modèle	No fab	Prix promo
TNB478	151NAS	28,95

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES RÉGLABLES TORCOFIX K SÉRIE 4550

- Pour le serrage à droite et à gauche contrôlé
- Structure en tube d'acier laqué, avec cliquet zingué et pièces en plastique de haute qualité
- Poignée en plastique noir de forme ergonomique avec auxiliaire de calibrage
- Double graduation en Nm et en ft-lb protégé par une fenêtre avec loupe
- Précision de travail: +/- 3%
- Classification: DIN EN ISO 6789:2003 type II classe A



UAF523

GEDORE

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Gamme de couple	Incréments Nm	Prix promo
UAF523	7601530	15-1/2	15 - 75 ft-lb	5	339,00
UAF524	7601610	19	30 - 150 ft-lb	10	369,00
UAF525	7601880	22-3/4	45 - 220 ft-lb	10	419,00

FILTRES, RÉGULATEURS & LUBRIFICATEURS D'AIR MODULAIRES (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Filtre, régulateur et lubrificateur d'air avec filetage et manomètre NPT
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI

outilsaurora™



No modèle	Dim. de la connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol	Capacité du bol du filtre	Prix promo
BOL EN POLYCARBONATE A/PROTECTEUR DE BOL EN ACIER					
TTY181	1/4" NPT	18 pi³/min standard à 105 PSI	0,68 oz liq.	0,30 oz	99,95
TTY182	3/8" NPT	71 pi³/min standard à 105 PSI	1,93 oz liq.	1,08 oz	135,00
TTY183	1/2" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	5,17 oz liq.	1,50 oz	189,00
BOL EN MÉTAL					
TTY184	3/4" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	6,8 oz liq.	5,60 oz	369,00
TTY185	1" NPT	175 pi³/min standard à 105 PSI	6,8 oz liq.	5,60 oz	369,00

RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES DE 1/4"

- Arbre à roulement double
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"

THZ679



THZ678



outilsaurora™

No modèle	Description	Tr/min	CV	Prix promo
THZ678	Mini	25000	0,35	59,95
THZ679	Angulaire	18000	0,45	72,50

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Longueur du tuyau: 50'
- Pression d'utilisation: 300 PSI
- Hauteur du dévidoir: 20,25"
- Largeur du dévidoir: 19,75"
- Profondeur du dévidoir: 7"
- Entrée dévidoir (F) NPT: 1/2"
- Type dévidoir: Ressort

TN318

REELCRAFT



No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Prix promo
TN318	7650 OLP	3/8	1/4	509,00
TN319	7850 OLP	1/2	3/8	529,00

JEU DE FRAISES EN CARBURE POUR LA PRODUCTION

- Fabriqué en carbure de tungstène du plus haut calibre
- Fabriqué pour assurer une concentricité et un équilibre parfaits
- Comprend: 01-V 002, 006, 011, 015, 018
- Nbre de morceaux: 5
- No commercial: SA-3/SC-3/SD-6/SF-5/SM-5

WALTER Technologies pour surfaces



No modèle	No fab	Prix promo
UE268	01V990	245,00

CLÉ À CHOCS 2115TIMAX

- Boîtier en titane et support en composite
- Le moteur à 7 palettes offre une puissance supplémentaire et un poids réduit
- Le mécanisme de frappe et le moteur à double marteau finement réglés offrent un couple supérieur et une durabilité et efficacité plus élevées
- La gâchette tactile offre un contrôle maximal
- Consommation d'air: 4 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 107,6
- Prise: 3/8"
- Tr/min à vide: 15000
- Couple max. en sens inverse: 300 lb-pi
- Type de prise: Carré, anneau ouvert

IR Ingersoll Rand.



No modèle	No fab	Prix promo
BW352	2115TIMAX	359,00

JEU DE DOUILLES À CHOC SAE/MÉTRIQUES STANDARDS & LONGUES À PRISE 3/8", 44 MCX

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
 - Marquage au laser haute visibilité
 - Boîtier moulé renforcé incorporant indications des grandeurs pour identification et remisage rapides
 - Douilles standards et longues à six pans, 5/16" à 3/4"
 - Douilles standards et longues à six pans, 8 mm à 19 mm et une douille longue 21 mm
 - Trois rallonges (3", 6" et 10")



GEARWRENCH.

No modèle	No fab	Prix promo
TLV390	84916N	125,00

BOÎTE POUR SOUDEUR & PETIT COFFRE

- Compacts et portatifs
- Fabrication fortement renforcée en acier de calibre 16 et charnières en acier soudées avec borne imperdable
- Profondeur hors tout: 16"
- Hauteur hors tout: 12"
- Largeur hors tout: 30"
- Capacité: 3,3 pi³
- **TEP348** est une boîte à outils pour soudeur, offrant une paroi supérieure à encoches pour entreposer des outils branchés à des boyaux d'alimentation



**CRESCENT
JOBBOX**

TEP348

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TEP348	650990D	Boîte pour soudeur	219,00
TEP349	659990	Coffre a/cadenas-morillon	259,00

JEU DE PERCEUSE ET TOURNEVIS SHOCKWAVE^{MC}

- Forets usinés pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 10x plus longue
- Géométrie qui procure une absorption des chocs
- Acier et procédé de traitement à chaud exclusifs qui procurent une résistance et une durabilité maximales
- Embouts forgés offrant une prise maximale
- Nbre de morceaux: 40
- Matériau: Acier



Milwaukee

No modèle	No fab	Prix promo
TY155	48-32-4006	45,00

TROUSSE DE 6 OUTILS SANS FIL AU LITHIUM-ION COMBINÉS M18^{MC}

- Comprend:
 - 1 marteau-perforateur/tournevis sans fil 1/2" M18 FUEL^{MC} (2602-20)
 - 1 scie alternative M18^{MC} SAWZALL^{MD} (2620-20)
 - 1 scie circulaire 6-1/2" M18^{MC} (2630-20)
 - 1 tournevis à percussion hexagonal compact 1/4" (2650-20)
 - 1 tronçonneuse/meuleuse sans fil 4-1/2" M18^{MC} (2680-20)
 - 2 piles à durée prolongée XC M18^{MC} REDLITHIUM^{MC} (48-11-1828)
 - 1 chargeur à variation de tension pour piles M18^{MC} et M12^{MC} (48-59-1812)
 - 1 lampe de travail M18^{MC} (49-24-0171)
 - 1 sac d'entrepreneur



No modèle	No fab	Tension	Type de bloc-pile	Prix promo
TMB508	2696-26	18 V	Lithium-Ion	769,00



TEP092

COFFRES DE CHANTIER ROBUSTES

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD} de calibre 7 qui permettent l'accès à un chariot élévateur de tout côté
- Canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
- Bâti et couvercle fortement renforcés
- Fini à peinture en poudre texturée



TEP159

**CRESCENT
JOBBOX**

No modèle	No fab	la" x p" x h"	Dim. p" x h"	Pi ³ utilisables	Prix promo
TEP092	1-652990	36 x 20 x 23-3/4	8,3	535,00	
TEP136	1-653990	42 x 20 x 23-3/4	9,3	585,00	
TEP137	1-654990	48 x 24 x 27-3/4	15,4	679,00	
TEP156	1-655990D	60 x 24 x 27-3/4	19,3	855,00	
TEP157	1-656990	48 x 30 x 33-3/8	24,3	865,00	
TEP159*	1-680990	60 x 30 x 39-1/2	32,7	1099,00	

* Couvercle en pente

ARMOIRES À TABLETTES JOBSITE

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches antibasculement Ez-Loader^{MD}
- Portes robustes avec canal Grip-Rite^{MC}
- Système de relâchement du verrou actionné par la main ou le pied
- Tablettes robustes et très solides
- Trois goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- 60-1/8" lo x 24-1/4" la x 60-3/4" h
- Pi³ utilisable: 47,5

**CRESCENT
JOBBOX**

Outils vendus séparément



TEP168



TEP170

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TEP168	1-694990	2 portes, 24" de profondeur	1859,00
TEP170	1-697990	2 portes, grande armoire sur le côté droit	2099,00

CLÉS À CHOCS 3/4"

- Commutateur à bascule pour sélection rapide de la marche avant ou arrière
- Dispositif de retenue par friction de la douille
- Légère, bien équilibrée et poignée coussinée
- Couple: 380 pi-lb
- Tr/min à vide: 1750
- Tension: 120 V
- Ampères: 7 A
- Percussions/min à vide: 2500



No modèle	No fab	Prix promo
TEA202	9075-20	459,00

BROSSES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS

- Très flexible, idéale pour les travaux légers ou moyens de préparation de surfaces irrégulières
- Distribution dense et uniforme des fils
- Peut être utilisée avec une perceuse manuelle ou à colonne pour le nettoyage et l'ébavurage intérieur ou extérieur
- Diamètre de la tige: 1/4"
- Tr/min max.: 25 000



BW737

No modèle	No fab	Dia. brosse"	Calibre des fils"	Longueur des fils"	Prix promo
ACIER					
BW737	0001646300	1-1/2	0,008	0,281	10,49
BW743	0001647500	2	0,014	0,438	11,99
BW753	0001649600	3	0,014	0,750	12,29
ACIER INOXYDABLE					
BW741	0001655400	1-1/2	0,012	0,281	13,99
BW746	0001655900	2	0,014	0,438	19,29
BW756	0001656900	3	0,014	0,750	23,39

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ CUBITRON^{MC} II

- Taux de coupe très élevé sur une grande variété de métaux
- Utiliser pour retirer la soudure lourde et pour plusieurs autres travaux de meulage
- Grain 3M^{MC} de forme précise pour une coupe ultra rapide et la durabilité
- Formule spéciale pour l'acier doux et inoxydable
- Épaisseur: 1/4"
- Type: 27
- Qté/pqt: 20 meules



No modèle	No fab	Dia."	Dim. de l'arbre"	Tr/min max.	Prix promo
NU208	78466-Q	4-1/2	7/8	13300	8,29/meule
NU205	78467-Q	5	7/8	12250	9,58/meule
NU209	64314-Q	6	7/8	10200	11,29/meule

ENSEMBLE DE LAMES DE SCIE ALTERNATIVE À USAGE GÉNÉRAL SAWZALL^{MD}

- Offre un assortiment de lames Sawzall^{MD} de coupe du bois et du métal pour une large gamme d'applications
- Le design optimisé des dents offre une durée de vie plus longue que les lames bimétalliques standards et est idéal pour des coupes rapides et flexibles
 - Comprend également un étui innovateur et durable pour le rangement pratique de la lame
- L'ensemble comprend 3 lames Sawzall^{MD} Torch^{MC} de 6" à 14 dents par pouce, 3 lames Sawzall^{MD} en métal de 6" à 24 dents par pouce, 2 lames Sawzall^{MD} de 6" à 5 dents par pouce, 1 lame Sawzall^{MD} Torch^{MC} de 9" à 18 dents par pouce et 1 lame Ax^{MC} de Sawzall^{MD} de 9" à 5 dents par pouce



No modèle	No fab	Prix promo
TCR455	49-22-1110	29,95

TAMPONS MANUELS

- Conçu pour le nettoyage, le polissage, la finition et le décapage léger et pour les gros travaux d'enlèvement de la peinture, la rouille et la corrosion
- Peut être utilisés avec de l'eau ou des solvants chimiques
- 6" x 9"



NU022



No modèle	Description	Finis	Qté /boîte	Prix promo
NU023	Vert, industriel	Décapant	20	0,67/tampon
NU024	Marron, usage général	Moyen	20	0,67/tampon
NU025	Gris, ultrafin	Ultra fin	20	0,79/tampon
NU022	Havane, travaux lourds	Gros grain	10	1,35/tampon

FEUILLES EN TOILE 314D POUR PROFESSIONNELS

- Nettoie le métal avant le brasage ou le soudage
- Répare et uniformisent les surfaces métalliques et enlèvent les marques d'estampage
- Ponçage et polissage fins
- Enlève la rouille, la couche d'oxyde et d'autres contaminants
- 9" x 11"
- Qté/pqt: 250 feuilles



No modèle	No fab	Grain	Prix promo
BP664	AB19771	100J	0,87/feuille
BP665	AB19770	120J	0,87/feuille
BP666	AB19769	150J	0,87/feuille
BP667	AB19768	180J	0,87/feuille
BP668	AB19767	220J	0,87/feuille
BP669	AB19766	240J	0,87/feuille
BP670	AB19764	280J	0,87/feuille
BP671	AB19772	80J	0,91/feuille
BP673	AB19773	60X	0,99/feuille

JEU DE FORETS EN ACIER RAPIDE, SÉRIE COURTE

- Jeu de 29 morceaux
 - 1/16" à 1/2" par 64e
- Jeu fractionnaire pour usage industriel
 - Pointe en croix 135°, à droite, élimine le déplacement
- Pour usage général sur l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
 - Fini deux tons, oxydation noire et bronze, idéal pour l'évacuation des copeaux et la résistance à l'abrasion
 - Comprend un boîtier en acier



No modèle	No fab	Prix promo
WJ188	DR06228	179,00

RUBAN ADHÉSIF DE CATÉGORIE UTILITAIRE

- Idéal pour une grande variété de projets et de travaux
- Résistant à l'eau
- Se déchire facilement
- Largeur: 50 mm (2")
- Couleur: Argent

KLETON

PF688



No modèle	Longueur	Épaisseur mils	Prix promo
PF689	45 m (150')	6	3,69
PF688	55 m (180')	9	5,49

LUBRIFIANT À FILM SEC AU GRAPHITE LU204

- Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
- L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
- Efficace à des températures constantes allant jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
- Sèche rapidement à la température ambiante
 - Format: 16 oz
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AA107	SC0204000	9,49

RUBAN-CACHE D'EMPLOI GÉNÉRAL 201+

- Facile à manier, appliquer et enlever en un seul morceau
 - Utilisation générale à l'intérieur
 - Idéal pour l'enlissage, l'étiquetage et l'identification
 - Pour les travaux légers et moyens
 - Lisse et adaptable
 - Adhère de façon sûre à un grand éventail de surfaces
 - Le ruban robuste pour les travaux de tous les jours
 - Longueur: 55 m (180')
 - Couleur: Havane



3M

No modèle	No fab	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix promo
PF504	201+12X55	12 mm (1/2")	72	0,99/roul.
PF505	201+18X55	18 mm (3/4")	48	1,39/roul.
PF506	201+24X55	24 mm (1")	36	1,69/roul.
PF507	201+36X55	36 mm (1 1/2")	24	2,59/roul.
PF508	201+48X55	48 mm (2")	24	3,49/roul.
PF509	201+72X55	72 mm (3")	12	4,99/roul.

ADHÉSIF EN AÉROSOL SUPER 77

- Pour lier de façon permanente les feuilles métalliques, le tapis, les mousses légères, le papier, le carton, le feutre et le tissu aux métaux, au bois et aux panneaux durs, peints ou non
 - Format: 24 oz
- Résistance thermique: 110°F
 - Volume net: 16,5 oz
 - Couverture: 163 pi²



3M

No modèle	No fab	Prix promo
PA003	77-24OZ-IND	14,55

DÉGIVREUR & LUBRIFIANT DE SERRURE MAGIC OIL^{MC}

- Formule lubrifiante à base de graphite qui dégivre les serrures et permet leur fonctionnement en douceur et de longue durée
 - Buse facilitant l'injection du produit dans les trous de serrure
 - Format: 42,5 g
 - Type de contenant: Canette aérosol



CRC

No modèle	No fab	Prix promo
AF440	74119	7,49

LUBRIFIANT PRATICO-TUBE WD-40^{MD}

- Dégage les pièces rouillées
- Chasse l'humidité
- Non conducteur; sèche l'équipement électrique et électronique
- Température d'utilisation: -50°F à 300°F
- Orienter le pratico-tube vers le haut pour un jet, et vers le bas pour une vaporisation
- Format: 325 g




WD-40

No modèle	No fab	Prix promo
AF166	02432	8,79

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
 - Longueur: 12"
- Vendues par paquet



No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	21,50/pqt
NT633	3/16	50	12,95/pqt
NT634	1/4	50	16,25/pqt
NT635	5/16	50	19,60/pqt
NT636	3/8	50	28,95/pqt
NT637	1/2	50	53,75/pqt

ÉLECTRODES AU TUNGSTÈNE

- Longueur standard de 7"
- Vendues par paquet de 10

THORIÉES À 2%

- Généralement mises à la terre à un point, utilisées sur DCEN

CÉRIÉES À 2%

- Fonctionnent avec succès sur du courant c.a. ou c.c.
- Non radioactives

LANTHANIÉES À 1,5%

- Le taux d'érosion le plus bas
- Les meilleurs amorçages d'arc sur courant c.c. et la meilleure stabilité

PURES

- Utilisées généralement sur courant c.a. à haute fréquence

LANTHANIÉES À 2%

- Bons amorçages de l'arc et bonne stabilité, faible taux d'érosion, gamme d'intensité de courant moyenne à élevée
- Non radioactives




NP544

No modèle	No fab	Diamètre"	Couleur	Prix promo
THORIÉES À 2%, EWTH-2				
NP544	T1167GT2	1/16	Rouge	14,25/pqt
NP545	T3327GT2	3/32	Rouge	32,50/pqt
NP543	T187GT2	1/8	Rouge	60,75/pqt
CÉRIÉES À 2%, EWCE-2				
NP549	T1167GC2	1/16	Gris	13,75/pqt
NP550	T3327GC2	3/32	Gris	31,60/pqt
NP551	T187GC2	1/8	Gris	58,50/pqt
LANTHANIÉES À 1,5%, EWLA-1,5				
714-1200	T1167GL	1/16	Or	14,25/pqt
714-1205	T3327GL	3/32	Or	32,50/pqt
PURES, EWP				
NP540	T1167G	1/16	Vert	13,75/pqt
NP542	T3327G	3/32	Vert	31,60/pqt
LANTHANIÉES À 2%, EWLA-2				
TTV119	T1167GL2	1/16	Bleu	14,50/pqt
TTV120	T3327GL2	3/32	Bleu	32,50/pqt

ALLUME-GAZ

- Choix d'un allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément



No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	2,65
NT663	Pierres, cinq par porte-pierre	1,75
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	3,24
TTU072	Pierres, à l'unité	0,85

STÉATITES & PORTE-STÉATITES

- Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
- Réglage à verrouillage positif
- Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
- 144 stéatites blanches par boîte



No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	2,79/ch
NT225	Stéatite plate - 144 mcx	25,25/boîte
NT638	Porte-stéatite rond	2,95/ch
NT226	Stéatite ronde - 144 mcx	22,75/boîte

BROSSES INDUSTRIELLES EN FIL MÉTALLIQUE À MANCHE EN PATIN

- Manche en bois



No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
NT609	Acier au carbone	3 x 16	2,35
NT610	Acier au carbone	4 x 16	2,45
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	4,35
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	4,59

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"

No modèle	Prix promo
NP532	4,75



FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6


- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO₂
- Peuvent également être appliqués avec du ArCO₂
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6



No modèle	Diamètre du fil"	Poids bobine	Bobines par caisse	Prix promo
NT549	0,023	2 lb/0,9 kg	18	5,99/bobine
NT550	0,030	2 lb/0,9 kg	18	3,99/bobine
NT551	0,035	2 lb/0,9 kg	18	3,99/bobine
NT552	0,045	2 lb/0,9 kg	18	3,85/bobine
NT553	0,023	11 lb/5 kg	4	25,90/bobine
NT554	0,030	11 lb/5 kg	4	17,50/bobine
NT555	0,035	11 lb/5 kg	4	16,90/bobine
NT556	0,023	33 lb/15 kg	1	69,50/bobine
NT557	0,030	33 lb/15 kg	1	47,90/bobine
NT560	0,035	44 lb/20 kg	1	59,90/bobine
NT561	0,045	44 lb/20 kg	1	56,90/bobine

SUPPORTS MAGNÉTIQUES


- Supports polyvalents pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



No modèle	Description	Dimensions"	Prix promo
NT626	Moyen	5 x 3-1/4 x 1/2	2,75
NT627	Grand	6-1/4 x 4 x 3/4	4,75
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	6,75

PRISES DE MASSE ROBUSTES


- Fabriquée d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé et courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
- Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
- Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise



No modèle	Classement d'intensité	Prix promo
NT668	300	13,50
NT669	500	15,75

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pincas à huit fonctions	9,95
TYX128	Pincas de soudage de première qualité	15,25
NT666	Étui seulement	3,99

TÊTES DE CENTRAGE

#6 MODÈLE STANDARD


- Utilisées sur les tuyaux de 1/2" à 4" de diamètre ou plus large
- Munies d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle (DSL) et d'un pion de centrage manuel



430-2050

#7 MODÈLE JUMBO

- Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre
- DSL compris
- Le pion de centrage à ressort trempé élimine le besoin d'un marteau



430-2070

CURV-O-MARK®

No modèle	No fab	Type	Type de tête	Largeur de la tête"	Prix promo
430-2050	14775	Standard	Y	4	69,00
430-2070	14776	Jumbo	Y	8	110,00

SOLUTION DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE SOUDURE E-WELD 3

- Idéal pour le soudage en général
 - Contient des inhibiteurs temporaires de la corrosion
- Prévient l'adhérence des projections
- Utilisable sur tous les métaux soudables
 - Couleur verte plus visible sur les pièces de travail



AC300

AA903



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AA903	53F002	400 ml/13,5 oz	Aérosol	11,99
AC300	53F203	500 ml/16,9 oz	Vaporisateur	13,49

VESTES DE SOUDAGE PROBAN

- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Noir



No modèle	Taille	Chest de poitrine"	Prix promo
TTV013	Moyen	40-42	58,99
TTV014	Grand	44-46	58,99
TTV015	T-Grand	48-50	58,99
TTV016	2T-Grand	52-54	62,99
TTV017	3T-Grand	56-58	69,99
TTV018	5T-Grand	64-66	80,99

LUNETTES DE SOUDAGE À MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites de lumière
- Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4-1/4"
- Comprennent une lentille opacité 5



No modèle	Description	Prix promo
NT646	Devant fixe	5,20
NT647	Devant articulé	6,35

MASQUE DE SOUDAGE WH40* ELEMENT

- FAA à intensité variable, 4,33" x 3,54"
- Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
- Deux capteurs d'arc électrique indépendants
- Alimenté à l'énergie solaire
- Conformés aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



No modèle	No fab	Prix promo
SEA769	23282	92,00

GANTS DE SOUDAGE DE QUALITÉ STANDARD

SAO130



SAO131

- Fabriqués en cuir de vache refendu solide
 - Excellente résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
 - Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
 - Taille: Grand
- Style de pouce: Latéral



No modèle	Description	Style de pouce	Prix promo
SAO130	Gants	Américaine	4,75/paire
SAO131	Gants à trois doigts	Française	4,99/paire

GANTS EN CUIR DE VACHE POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
 - Doublure: Non doublé



No modèle	Taille	Prix promo
SDL992	Moyen	8,99/paire
SDL993	Grand	9,30/paire
SDL994	T-Grand	9,65/paire

COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD^{MC}


- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlée de tous les côtés avec du fil en Kevlar^{MD} à double point de chaînette
- Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Résiste aux températures allant jusqu'à 2192°F (1200°C)



No modèle	Dimensions'	Prix promo
NT824	3 x 3	49,00
NT825	6 x 6	179,00

BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

- Un mécanisme de verrouillage spécialement conçu empêche le déclenchement accidentel
- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- Le raccord à quatre sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- Matériau: Acier
- Fini/couleur: Acier inoxydable
- Longueur du ruban: 7'
- Espace recommandé entre chaque poteau: 6'6"
- Hauteur: 35"



No modèle	Couleur du ruban	Prix promo
SAS226	Rouge	131,00
SEA794	Noir	131,00
SDN298	Jaune	131,00
POTEAU RÉCEPTEUR SEULEMENT (VENDUE SÉPARÉMENT)		
SAS230	-	108,00

DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ ON-SITE^{MD}

- Le plateau à charnières de la douche oculaire s'active en un mouvement rapide
- Idéale là où l'eau courante n'est pas disponible
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de la solution
- Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
- Certifié SEI selon la norme ANSI Z358.1
- Capacité: 7 gallons



SAK611



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK609	S19-921	Douche oculaire	319,00
SAK611	S19-399	Chariot à déchets	385,00
SAK613*	S19-865	Additifs pour le traitement de l'eau	27,99/boîte

* Quatre bouteilles de 8 oz par boîte

BOÎTE DE SÉCURITÉ PORTATIVE

- Mécanisme de verrouillage Latch Tight^{MC}
- Accepte 12 cadenas ou morillons

Cadenas non compris



No modèle	No fab	Prix promo
SAL519	498A	83,99

MIROIRS EN DÔME - DEMI-DÔME 180°

- Réduit les chances d'accidents dus aux virages sans visibilité en éliminant les angles morts
- Fabriqué en acrylique durable et robuste
- Idéal pour les intersections à 3 voies
- Type: Dessus fermé



No modèle	Diamètre miroir*	Prix promo
SDP524	18"	86,00
SDP525	26"	119,00
SDP526	32"	168,00
SDP527	48"	336,00

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

BANDES ANTIDÉRAPANTES


- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Dimensions prédécoupées avec coins arrondis pour aspect fini prévenant le soulèvement des coins
- Conforme ou excède les normes NFSA 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS



SDN107



SDS936



SDN112



SDN111



No modèle	Description	Dimensions la" x lo"	Qté /pqt	Prix promo
NOIR				
SDN107	Bande arrondie	3/4 x 24	50	22,99/pqt
SDN111	Carré	5-1/2 x 5-1/2	50	42,85/pqt
SDN108	Bande	3 x 24	50	76,50/pqt
SDN109	Bande	6 x 24	50	149,00/pqt
SDN110	Bande	6 x 30	50	191,00/pqt
SDN112*	Bande	6 x 24	10	135,00/pqt

NOIR/JAUNE

SDS936	Bande	6 x 24	1	4,59/pqt
--------	-------	--------	---	----------

* Avec ruban réfléchissant

CADENAS À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

- Corps en acier laminé d'une épaisseur de 1-9/16" pour une résistance supérieure
- Enveloppe en thermoplastique de haute technologie conçue pour protéger et résister aux intempéries
- Arceau en acier trempé
- Deux clés incluses avec chaque cadenas
- Type de clés: différente
- Bleu



SN706

No modèle	No fab	Dia. de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Largeur"	Prix promo
SN706	312	3/8	1	1/2	14,50
SEJ518	312D	9/32	1-1/16	5/8	14,50

ÉTABLIS INDUSTRIELS

- Pattes ajustables en acier
- Capacité: 1000 lb
- Épaisseur hors tout du dessus en bois dur stratifié: 1-1/4"
- Type de bordure: Arrondi



FN279



FN269

KLETON

No modèle	Configuration	Dim. la" x p" x h"	Prix promo
FN269	Dessus & montants seulement	60 x 24 x 34	264,00
FN270	Dessus & montants seulement	60 x 30 x 34	304,00
FN271	Dessus & montants seulement	72 x 30 x 34	348,00
FN272	Dessus & montants seulement	60 x 36 x 34	348,00
FN273	Dessus & montants seulement	72 x 36 x 34	396,00
FN279	Tiroirs/Tablette	60 x 24 x 34	456,00
FN280	Tiroirs/Tablette	60 x 30 x 34	500,00
FN281	Tiroirs/Tablette	72 x 30 x 34	540,00
FN282	Tiroirs/Tablette	60 x 36 x 34	540,00
FN283	Tiroirs/Tablette	72 x 36 x 34	591,00

TABOURETS STATIONNAIRES DE SÉRIE 500

- Structure en acier tubulaire 7/8" de calibre 18 avec glissières en métal et patins en caoutchouc pour protéger les planchers
- Revêtement époxydique durable cuit au four
- L'anneau de pied stable d'un diamètre de 3/4" et en métal de calibre 18 est soudé à la base
- Le siège est composé d'une pièce en Masonite trempé de 1/8" appliqué sur de l'acier
- FC655 & FC656: Les supports en métal moulé ont un réglage vertical de 2-1/2" et un réglage horizontal de 4-1/2"
- Capacité de charge: 250 lb
- Gris



FC653



FC655



FC656


M MUR-VAN MANUFACTURING

No modèle	No fab	Dim. hors tout la" x p" x h"	Gamme hauteur réglable"	Prix promo
FC653	C511T	14 x 14 x 33	25 - 33	89,00
FC655	C513T	14 x 14 x 33	25 - 33	153,00
FC656	C515S	14 x 15-1/2 x 26	18 - 26	163,00

TABLEAUX BLANCS

- Surface d'écriture blanche qui offre un affichage propre et coloré
- S'efface facilement à l'aide d'un linge ou d'une brosse en feutre
- Cadre en aluminium
- Coins en plastique pour protéger le tableau et le mur
- Comprend un plateau amovible pour marqueurs
- Peut être suspendu verticalement ou horizontalement
- Style: Non magnétique

ON530



KLETON

No modèle	Hauteur"	Largeur"	Prix promo
ON530	18	24	17,80
ON531	24	36	28,25
ON532	36	48	49,55
ON533	48	72	99,99
ON534	48	96	129,00

HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE GÉANTE

- Grand affichage 17"
- Visible jusqu'à 30'
- Affichage de la température (intérieure) en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Calendrier affichant le mois, la date et le jour de la semaine
- Trois piles C incluses

MARATHON



No modèle	No fab	Prix promo
XD075	CL030025	99,00

CHAIRES ERGONOMIQUES ROBUSTES EN POLYURÉTHANE

- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
 - Siège et dossier en polyuréthane résistants aux taches et perforations
- Piètement robuste à cinq branches en nylon noir
- Rebord de siège semi-arrondi pour plus de confort
 - Ajustement vertical manuel avec soutien lombaire incorporé
- Trois leviers, siège et dos inclinable
 - Chaise ergonomique avec patins
 - Noir



OJ967

M MUR-VAN MANUFACTURING

No modèle	No fab	Hauteur ajustable"	Prix promo
OJ967	C1402-GL-TP	20 - 28	310,00
OJ968	C1403-GL-TP	23 - 33	323,00

ÉTAGÈRE EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC TABLETTES INCLINÉES

- Tablettes inclinées qui offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Certifié NSF
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb

KLETON



RN589

No modèle	la"	x	p"	x	h"	Prix promo
TROIS TABLETTES INCLINÉES & DEUX TABLETTES PLATES						
RN589	36	x	18	x	63	214,00
RN590	48	x	18	x	63	248,00
RN591	48	x	24	x	63	304,00
CINQ TABLETTES INCLINÉES & DEUX TABLETTES PLATES						
RN592	36	x	18	x	74	285,00
RN593	48	x	18	x	74	354,00
RN594	48	x	24	x	74	439,00

CHARIOTS À TABLETTES INCLINÉES

- Tablettes inclinées qui offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Certifié NSF
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb
- **Comprend:** deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes

KLETON



RN598

No modèle	la"	x	p"	x	h"	Prix promo
TROIS TABLETTES INCLINÉES & DEUX TABLETTES PLATES						
RN595	36	x	18	x	69	274,00
RN596	48	x	18	x	69	319,00
RN597	48	x	24	x	69	375,00
CINQ TABLETTES INCLINÉES & DEUX TABLETTES PLATES						
RN598	36	x	18	x	80	356,00
RN599	48	x	18	x	80	428,00
RN600	48	x	24	x	80	510,00

ÉTAGÈRE À PANIERS-TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Paniers-tablettes qui aident à garder les articles organisés et visibles, tout en empêchant qu'ils tombent des tablettes
 - Treillis ouvert qui offre une aération maximale et aide à réduire la poussière
 - Paniers additionnels offerts
 - Certifié NSF
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb
 - Nbre de tablettes: 5



RN609

No modèle	la"	x	p"	x	h"	Prix promo
RN609	36	x	18	x	74	401,00
RN610	48	x	24	x	74	488,00
RN611	48	x	24	x	74	593,00

KLETON

CHARIOTS À PANIERS-TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Paniers-tablettes qui aident à garder les articles organisés et visibles, tout en empêchant qu'ils tombent des tablettes
 - Treillis ouvert qui offre une aération maximale et aide à réduire la poussière
 - Comprend quatre roulettes de 5"
 - Paniers additionnels offerts
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 800 lb
 - Nbre de tablettes: 5



RN612


No modèle	la"	x	p"	x	h"	Prix promo
RN612	36	x	18	x	80	473,00
RN613	48	x	18	x	80	559,00
RN614	48	x	24	x	80	668,00

KLETON

CHARIOTS FERMÉS EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Montants et tablettes chromatisés de haute qualité qui empêchent la corrosion
- Côtés fermés pour empêcher les articles de tomber
- Tablettes qui peuvent être réglées rapidement et facilement
- Solide et polyvalent
- **Comprend:** deux roulettes pivotantes souples de 5", deux roulettes en caoutchouc avec freins de 5"
- Certifié NSF
- Nbre de tablettes: 4
- Capacité: 800 lb distribuées également
- Matériau du chariot: Chromé

RN562



KLETON

No modèle	la"	x	p"	x	h"	Prix promo
RN562	24	x	36	x	69	443,00
RN563	24	x	48	x	69	458,00
RN564	24	x	60	x	69	473,00

CHARIOTS UTILITAIRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Fabrication très rigide qui s'ajuste parfaitement à des intervalles de 1"
- Deux poignées qui facilitent la manoeuvrabilité
- Garantie limitée de un an
- **Comprend:** roulettes de 5" en caoutchouc élastique (deux pivotantes et deux avec frein)
- Capacité: 800 lb distribuées également
- Matériau du chariot: Chromé
- Nbre de tablettes: 2



MK782

No modèle	la"	x	p"	x	h"	Prix promo
MK781	30	x	18	x	45	156,00
MK782	36	x	18	x	45	159,00
MK783	48	x	18	x	45	167,00
MK784	60	x	18	x	45	207,00
MK785	36	x	24	x	45	179,00
MK786	48	x	24	x	45	196,00
MK787	60	x	24	x	45	217,00



KLETON

ARMOIRES POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Montants en cornières de 2" x 2" en acier profilé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour la ventilation
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- Porte au design innovateur qui permet de l'ouvrir à droite ou à gauche
- Comprend des étiquettes d'avertissement en français et en anglais

Fabriquées pour être conformes au code international rigoureux B149.2-00 de la CSA, qui régit l'entreposage et la manutention du propane, ou pour le surpasser.

Les bouteilles doivent être entreposées à la verticale en tout temps.

KLETON



SAF837



SAF847



No modèle	Dimensions			Capacité bouteilles	Prix promo
	la"	x p"	x h"		
BOUEILLES DE 35 LB DE PROPANE LIQUIDE					
SEB837**	30	x 17	x 37	2	401,00
SEB838**	17	x 17	x 69	2	479,00
SAF836	44	x 30	x 37	6	819,00
SAF847	44	x 30	x 74	12	999,00
BOUEILLES DE GAZ DE 9" DE DIAMÈTRE					
SAF837	44	x 30	x 74	10	909,00
SAF848*	88	x 30	x 74	20	1555,00

* Consiste en deux unités du modèle SAF837

** Entièrement soudé, aucun assemblage requis



ND337



JK232

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
 - Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains
 - Capacité: 5,5 pi³
 - Dimensions: 30" lo x 24" la x 24" h

No modèle	Description	Couleur	Prix promo
ND337	Conteneur	Jaune	159,00
ND202	Conteneur	Gris	159,00
JK232	Pelle, 2 litres	Jaune	5,99

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- 240 V, 34121 BTU/h, 10080 W
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Protection contre la surchauffe
- Un niveau de chaleur, air soufflé



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle

Prix promo

EA786

999,00

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ

- 240 V, 23,3 A, 19107 BTU/h, 5600 W
- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
 - Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
 - Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
 - Type: Céramique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
 - Température max.: 100°F



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle

Prix promo

EB021

199,00

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- 240 V
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
 - Délai de mise en marche automatique du ventilateur
 - Radiateur industriel robuste de service intensif
 - Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts



EA532

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Moteur	Classement (BTU/h)		Prix promo
		min.	max.	
EA532	Ouvert	8530	17060	199,00
EA652	Intégré	8530	25600	299,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 10 avril 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220012NA