



Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière
Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564

800 567.5247

Fax : 450 756.8859

info@eij.ca

www.eij.ca

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage ACL
- Corps en acier inoxydable trempé
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
- Conversion pouce/millimètre
- Comprend deux piles
- Mallette d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse



TLV181

outilsaurora™

| No modèle | Matériau de la tête | Gamme de mesure" | Profondeur ext" | mâchoire int" | Prix promo |
|-----------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| TLV181 | Plastique | 0 - 6 | 1-9/16 | 13/16 | 33,50 |
| TGZ370 | Alliage zingué | 0 - 6 | 1-9/16 | 13/16 | 45,50 |
| TJZ861 | Alliage zingué | 0 - 8 | 1-13/16 | 1 | 55,25 |
| THZ769 | Alliage zingué | 0-12 | 2-3/8 | 1 | 99,99 |

CORDONS RALLONGES EN VINYLE POUR L'EXTÉRIEUR

- Extra robuste
- Trois conducteurs SJTW, mise à la terre de 300 V
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Une fiche
- Couleur: Jaune



outilsaurora™



XC485

| No modèle | Longueur' | AWG | Ampères | Watts | Prix promo |
|-----------|-----------|------|---------|-------|------------|
| XC485 | 25 | 12/3 | 15 | 1875 | 28,99 |
| XC486 | 50 | 12/3 | 15 | 1875 | 50,99 |
| XC487 | 100 | 12/3 | 15 | 1875 | 95,99 |


VENTILATEURS ROBUSTES OSCILLANTS

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur de type ouvert



EA667

EA666



| No modèle | Description | Pi³/min | | | Prix promo |
|-----------|-------------|---------|-------|------|------------|
| | | élevé | moyen | bas | |
| EA666 | Sur pied | 13200 | 7321 | 4758 | 449,00 |
| EA667 | Mural | 13400 | 7805 | 5070 | 375,00 |



SGC239

MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS^{MC} 9100 ET FILTRE AUTO-ASSOMBRISANT

- Durée de la pile: Jusqu'à 1800 heures
- Toujours prêt à l'utilisation avec la mise en marche automatique
- Deux mode mémoire permettant des réglages individuels pour une plus grande opacité
 - Sensibilité de la détection d'arc ajustable



SGC237



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| SGC239 | 06-0100-30ISW-CA | Masque & filtre | 599,00 |
| SGC237 | 06-0000-30I-CA | Filtre seulement | 575,00 |

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 août 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220042NA

PINCEAUX SÉRIE AP100

- Soies noires en polyester à 100%
- Manche en plastique
- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base de latex



outilsaurora™

| No modèle | Largeur" | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| KP307 | 1 | 0,68 |
| KP308 | 2 | 1,05 |

PINCEAUX SÉRIE AP200

- Soies blanches pures
- Manche de bois plein ordinaire
- Virole plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile



outilsaurora™

| No modèle | Largeur" | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| KP306 | 0,5 | 0,30 |
| KP297 | 1 | 0,38 |
| KP298 | 2 | 0,56 |
| KP299 | 3 | 0,98 |

PINCEAUX DE SÉRIE AP300

- Idéals pour les peintures à base d'huile
- Soies naturelles
- Manche en plastique
- Ferrure plaquée d'étain



outilsaurora™

| No modèle | Largeur" | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| KP300 | 1 | 0,71 |
| KP301 | 2 | 1,09 |
| KP302 | 3 | 1,88 |
| KP303 | 4 | 2,66 |

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES

- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Vert



outilsaurora™

PF690

| No modèle | Largeur | Prix promo |
|-----------|------------|------------|
| PF690 | 25 mm (1") | 2,99 |
| PF691 | 50 mm (2") | 5,99 |

ARMATURES DE ROULEAUX À PEINDRE

- Armature en fil de fer
- Manche en plastique



Rubberset®

| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| LARGEUR: 190 mm (7-1/2") | | | |
| NA185 | 70547075 | Armature à 4 fils, travaux légers | 3,30 |
| LARGEUR: 240 mm (9-1/2") | | | |
| NA187 | 70549095 | Armature à 5 fils, travaux légers | 3,58 |
| NA206 | 70819995 | Armature à 5 fils, travaux lourds | 4,84 |
| NA207 | 70829595 | Armature à 5 fils, Super Pro | 7,77 |

MANCHONS

- Pour le latex et la peinture à l'huile

NA194



Rubberset®

| No modèle | No fab | Description | Dim. mm | Ép. (mm) | Prix promo | |
|---|----------|-------------|---------|----------|------------|------|
| MANCHONS POLYVALENTS, FIBRE DE POLYESTER | | | | | | |
| NA193 | 70602095 | Lisse | 240 | 9-1/2 | 6 | 3,14 |
| NA194 | 70602195 | Semi-lisse | 240 | 9-1/2 | 10 | 3,55 |
| MANCHONS UNE PASSE, NOYAU EN PHÉNOPLASTE | | | | | | |
| ND342 | 70600875 | Très lisse | 190 | 7-1/2 | 6 | 3,38 |
| ND899 | 70600975 | Lisse | 190 | 7-1/2 | 10 | 3,47 |
| NI554 | 70601075 | Semi-lisse | 190 | 7-1/2 | 13 | 3,72 |
| ND900 | 70600095 | Très lisse | 240 | 9-1/2 | 6 | 4,30 |
| ND901 | 70600195 | Lisse | 240 | 9-1/2 | 10 | 4,38 |
| ND902 | 70600395 | Semi-lisse | 240 | 9-1/2 | 13 | 4,38 |

PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK^{MC}

- Marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhère au gravier, au béton, au gazon et à la terre
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Conforme COV
- Format: 20 oz
- Remplissage net: 17 oz



NC325



| No modèle | No fab | Couleur | Échantillon | Prix promo |
|-----------|--------|---------|-------------|------------|
|-----------|--------|---------|-------------|------------|

COULEURS APWA À BASE D'EAU

| | | | | |
|-------|-----------|------------------|--|------|
| NC332 | A03801004 | Jaune utilitaire | | 4,38 |
| NC331 | A03901004 | Blanc brillant | | 4,38 |

COULEURS FLUORESCENTES À BASE D'EAU

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|--|------|
| NC334 | A03610004 | Rouge sécurité | | 4,38 |
| NC335 | A03612004 | Rose | | 4,38 |
| NC336 | A03620004 | Bleu avertissement | | 4,38 |
| NC337 | A03630004 | Vert sécurité | | 4,38 |
| NC338 | A03650004 | Rouge/Orange | | 4,38 |
| NC333 | A03700004 | Orange | | 4,38 |

COULEURS APWA À BASE DE SOLVANT

| | | | | |
|-------|-----------|------------------------|--|------|
| NC328 | A03611007 | Rouge | | 4,83 |
| NC326 | A03621007 | Bleu | | 4,83 |
| NC329 | A03631007 | Vert | | 4,83 |
| NC327 | A03731007 | Orange brillant | | 4,83 |
| NC325 | A03821007 | Jaune haute visibilité | | 4,83 |
| NC324 | A03900007 | Blanc utilitaire | | 4,83 |

COULEURS FLUORESCENTES À BASE DE SOLVANT

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|--|------|
| NC322 | A03613007 | Rouge sécurité | | 4,83 |
| NC323 | A03614007 | Vert néon | | 4,83 |
| NE260 | A03615007 | Mauve | | 4,83 |
| NE262 | A03622007 | Rose chaud | | 4,83 |
| NC320 | AT3701007 | Rouge/Orange | | 4,83 |
| NC321 | A03702007 | Orange | | 4,83 |

Note: la couleur réelle des peintures peut varier



KP459

PEINTURE DE MARQUAGE POUR LA CONSTRUCTION


- À base d'eau
- Pulvérisation sous tout angle: vers le bas, horizontal, vers le haut
- Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"
 - Format canette (net): 20 oz (15 oz.)



| No modèle | No fab | Couleur | Échantillon | Prix promo |
|-----------|--------|--------------------------|-------------|------------|
| KP459 | 264693 | Transparent | | 4,45 |
| KP452 | 264692 | Blanc | | 4,45 |
| KP453 | 264696 | Rouge sécurité | | 4,45 |
| KP455 | 264694 | Bleu avertissement | | 4,45 |
| KP456 | 264695 | Jaune haute visibilité | | 4,45 |
| KP457 | 264699 | Rouge orange fluorescent | | 4,45 |
| KP458 | 264700 | Vert fluorescent | | 4,45 |
| KP454 | 264702 | Rose fluorescent | | 4,45 |
| KP460 | 264697 | Orange fluorescent | | 4,45 |

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

NC310



Canettes non comprises

NC309

POIGNÉES DE MARQUAGE

- Fabriquées en plastique durable et solide et en acier léger
 - Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1-1/2" de largeur



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|--------|--|------------|
| NC309 | K07095 | Poignée de marquage courte à main, 12" | 32,49 |
| NC310 | K07096 | Poignée de marquage longue à main, 34" | 35,99 |

PEINTURE POUR TRAÇAGE DE LIGNES LINE-UP^{MD}

- À base de solvant: pour marquer l'asphalte, le béton, les trottoirs ou toute autre surface lisse et dure
- À base d'eau: formule qui ne brûle pas la pelouse et sécuritaire pour tous les terrains gazonnés
- Conforme aux normes COV, sans plomb
- Format: 20 oz
- Remplissage net: 18 oz

NE335



| No modèle | No fab | Couleur | Échantillon | Prix promo |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|
| À BASE DE SOLVANT | | | | |
| NE335 | K08300007 | Blanc autoroute | | 8,55 |
| NE336 | K08301007 | Jaune autoroute | | 8,55 |
| NE337 | K08302007 | Bleu handicapés | | 8,55 |
| NE338 | K08303 | Rouge couloir d'urgence | | 8,55 |
| NE339 | K08304007 | Noir de recouvrement | | 8,55 |
| À BASE D'EAU | | | | |
| NE333 | K08305 | Blanc athlétique | | 6,49 |
| NE334 | K08306007 | Jaune athlétique | | 6,49 |

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

TRACEURS DE LIGNES LINE-UP^{MD}

- Fabriqués entièrement en acier de calibre 18
 - Offrent un roulement en douceur sur les surfaces dures
 - Bandes de peinture d'une largeur de 2" à 4"
- Peuvent contenir 12 canettes

Canettes non comprises



NE341

NI441

POIGNÉE DE MARQUAGE

- Pour les travaux de pochoir et les retouches de ligne

| No modèle | No fab | Description | Roues" | Prix promo |
|-----------|-----------|---------------------------|--------|------------|
| NE340 | K08340 | Pour la chaussée | 7 | 199,99 |
| NE341 | K08350 | Pour terrain d'athlétisme | 10 | 199,99 |
| NI441 | K08360000 | Poignée de marquage 34" | 3 | 47,99 |

PELLE BÊCHE DE JARDINAGE À USAGE ROBUSTE

- Lame en acier au carbone de calibre 12
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Matériau du manche: Fibre de verre
- Dimension de la lame: 12" x 7-1/2"
- Type de prise: Prise en D
- Longueur du manche: 30-1/2"
- Longueur hors tout" 42"


outilsaurora™



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| NJ143 | 20,95 |

PELLES ROBUSTES

- Lame en acier trempé au carbone de calibre 12
- Manche droit et durable en bois dur
- Longueur hors tout: 60"
- Prise droite



outilsaurora™

| No modèle | Description | Dim. lame" | Prix promo |
|-----------|-------------|----------------|------------|
| NJ099 | Ronde | 8-1/2 x 11-1/2 | 20,50 |
| NJ098 | Carrée | 9-1/4 x 11-1/2 | 20,50 |

PELLES À USAGE ROBUSTE

- Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
 - Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
 - Prise ergonomique
 - Pivot soudé pour une meilleure efficacité
 - Matériau de la lame: Acier au carbone
 - Matériau du manche: Fibre de verre

outilsaurora™



| No modèle | Description | Dim. lame" | Longueur hors tout" | Prix promo |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|
| PRISE EN D | | | | |
| TLZ468 | Carrée | 11 x 9 | 41 | 23,25 |
| PRISE DROITE | | | | |
| TLZ467 | Ronde | 11 x 9 | 56-1/2 | 24,50 |
| TLZ469 | Carrée | 11 x 9 | 56-1/2 | 24,50 |

ÉPANDEUR À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
- Couverture: 16 000 pi²
- Comprend: écran et couvercle antipluie
- Capacité: 100 lb



outilsaurora™

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| NJ142 | 159,00 |

TYX063



PELLES CREUSE

- Parfaite pour transporter et pelletter les matériaux granuleux légers
 - Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
 - Dimension de la lame: 14" x 18"

NM985

outilsaurora™

| No modèle | Type de prise | Longueur du manche" | Longueur hors tout" | Prix promo |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| NM985 | En D | 24-1/2 | 46-5/8 | 28,95 |
| TYX063 | Droit | 45-3/4 | 63-1/2 | 28,95 |

PELLES DE PAYSAGEMENT

- Lame en acier trempé de calibre 14
 - Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc
 - Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
 - Prise ergonomique

outilsaurora™



| No modèle | Description | Dim. lame" | Longueur hors tout" | Prix promo |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|
| PRISE EN D | | | | |
| NJ093 | Ronde | 11 x 8-1/2 | 42 | 16,25 |
| NJ094 | Carrée | 11-1/2 x 8-1/2 | 42 | 16,25 |
| PRISE DROITE | | | | |
| TLZ465 | Ronde | 11 x 8-1/2 | 56 | 17,25 |
| NJ095 | Carrée | 11-1/2 x 8-1/2 | 56 | 17,25 |

SEAU POUR VADROUILLE ET ESSOREUSES

- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Mise en garde de prudence visiblement inscrite sur le côté du seau
- Des roulettes de 3" pour une grande mobilité
- Couleur: Jaune
- Capacité: 9,5 gal. US (38 pintes)

JG812



| No modèle | Description | Prix promo |
|-------------------|----------------------|------------|
| SEAU | | |
| JG812 | Seau | 57,95 |
| ESSOREUSES | | |
| JG809 | Pression latérale | 40,95 |
| JG810 | Pression vers le bas | 43,50 |

ESSUIE-TOUT DOUBLE-CRÊPÉ TUFF-JOB^{MC}

- Rouleaux de chiffons double-crêpés très absorbants ne laissant pas de bariloages
- Un excellent choix pour le nettoyage des dégâts d'huile et de graisse
- Offerts en rouleaux jumbos pour les milieux de travail très chargés
- Type: Tout usage
- Longueur de feuille: 12"
- Largeur de feuille: 13"
- Couleur: Blanc
- Pli: 1
- Feuilles/rouleau: 877



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| JD397 | W410 | 89,99 |

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC AVEC TECHNOLOGIE DE MOTEUR SVX2

- Puissance industrielle dans un format portable pratique
- Tuyau se fixant au port arrière permettant de souffler la poussière hors des endroits difficilement accessibles
- Comprend un assortiment d'accessoires de 1-1/4": tuyau de 7' verrouillable, deux baguettes rallonges, buse de 10" pour plancher, buse gulper, embout plat, brosse ronde et buse pour plancher avec réglages pour les planchers durs ou tapis
 - Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 4 gal US (15 L)
 - Puissance max. CV: 5,5 CV
 - Phase du moteur: Monophasé
 - Débit d'air: 80 pi³/min



shop-vac

| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| JK895 | 5914000 | 119,00 |

CONTENANTS ROULANTS

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillage et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Capacité: 65 gal. US

JH478



JH479



| No modèle | Couleur | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| JH478 | Bleu | 111,00 |
| JH479 | Gris | 111,00 |

BALAYAGE MOYEN POUR UTILISATION INDUSTRIELLE

- Matériau des soies: Tampico




JC194



JL009

JL010



| No modèle | No fab | Longueur" | Prix promo |
|-----------|--------|-----------|------------|
| JC194 | 6318 | 18 | 9,75 |
| JC195 | 6324 | 24 | 11,75 |
| JC196 | 6336 | 36 | 20,95 |

MANCHE DE BALAI EN BAMBOU

| | | | |
|--------|--------|----|------|
| JL009 | JL-009 | 54 | 2,79 |
| JL010* | JL-010 | 60 | 4,29 |

* Avec fils métalliques

VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
 - Bande en poly de bonne qualité qui sèche rapidement
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
 - Fabrication de type Fan-foot qui permet de couvrir une plus grande surface de plancher

JB668



JB671

| No modèle | No fab | Taille oz | Prix promo |
|-----------|--------|-----------|------------|
| JB668 | 1616 | 16 | 4,75 |
| JB669 | 1620 | 20 | 5,09 |
| JB670 | 1624 | 24 | 5,99 |
| JB671 | 1632 | 32 | 8,29 |

MANCHE POUR VADROUILLES EN FIBRE DE VERRE DE 54"

| | | | |
|-------|-------|---|-------|
| JB721 | 16574 | - | 16,15 |
|-------|-------|---|-------|

PROTECTEUR DE CÂBLE PYTHONRAP^{MC}

- Gaine en nylon
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| NT887 | 29,95 |

PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar^{MD} pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
- 22' lo x 4" la



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| NP520 | 49,95 |

BOÎTES POUR ÉLECTRODES SAFETUBE^{MD}

- Protège contre la saleté, la graisse et la moisissure
- Joint torique à pression offre une étanchéité à l'eau
- Peut contenir des électrodes chauffées jusqu'à 250°F
- Ne requiert qu'un quart de tour pour enlever le couvercle



382-4010

TTV109



| No modèle | No fab | Capacité | Prix promo |
|-----------|---------|-----------------------------------|------------|
| 382-4010 | 1205441 | Jusqu'à 10 lb d'électrodes de 14" | 10,50 |
| 382-4040 | 1205455 | Jusqu'à 15 lb d'électrodes de 18" | 15,50 |
| TTV109 | 1205488 | Jusqu'à 15 lb de tiges TIG de 36" | 26,50 |

JEU DE 4 PINCES DE SOUDEUR

- Comprend:
 - TJZ096 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 6"
 - TJZ097 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 11"
 - TJZ098 Serre-joints verrouillable pour soudure - 9"
 - TJZ099 Outil verrouillable pour feuille de métal - 8"




| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| TLV133 | 59,95 |

outilsaurora™

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)



TLZ487

outilsaurora™

| No modèle | Longueur du tuyau' | Dimensions la" x p" x h" | Prix promo |
|-----------|--------------------|--------------------------|------------|
| TLZ487 | 25 | 8 x 14-3/4 x 13-5/8 | 125,00 |
| TLZ488 | 50 | 8-5/8 x 20-1/2 x 20-1/2 | 169,00 |

ALÉSOIRS EN SPIRALE POUR BUSES

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- Lime en acier durci comprise



NT641



| No modèle | Description | Nbre d'alésoirs | Prix promo |
|-----------|------------------|-----------------|------------|
| NT641 | Trousse standard | 12 | 2,49 |
| TTV223 | Trousse king | 13 | 2,39 |

ÉCRANS MODULAIRES AJUSTABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Durabilité et polyvalence élevées
- Équipé de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations
- Assemblage facile, aucun outil requis

2 écrans montrés, vendu par écran

ÉCRANS LAVASHIELD^{MC}

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- NT894 et NT895: toile de coton de 25 mils d'épaisseur
- Cèlles placés à intervalles de 12" (30,5 cm)
- Bords de l'écran ourlés avec du Kevlar^{MD} de DuPont^{MD}
- Résistent aux rayons ultraviolets, aux flammes et à l'abrasion



ÉCRANS & CADRES LAVASHIELD^{MC}

| No modèle | Dim. la' x h' | Résistance aux rayons UV | Couleur | Prix promo |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------|--------------|
| TRANSPARENCE ÉLEVÉE | | | | |
| NT888 | 6 x 6 | Moyenne | Jaune | 110,89/écran |
| NT889 | 8 x 6 | Moyenne | Jaune | 118,29/écran |
| NT890 | 6 x 6 | Moyenne | Orange | 110,89/écran |
| NT891 | 8 x 6 | Moyenne | Orange | 118,29/écran |
| TRANSPARENCE MOYENNE | | | | |
| NT892 | 6 x 6 | Moyenne | Vert | 110,89/écran |
| TRANSPARENCE OPAQUE | | | | |
| NT894 | 6 x 6 | Maximale | Olive | 166,89/écran |
| NT895 | 8 x 6 | Maximale | Olive | 188,89/écran |

DISPOSITIF DE COUPE 4 EN 1

- Transforme tout chalumeau standard en outil multifonction précis et pratique
 - Coupez des cercles parfaits allant jusqu'à 25" de diamètre
 - Effectuez des coupes de bordure et d'extrémité droites et précises
- Guides en rouleaux réglables fournissent une base ferme facilitant la découpe de motifs et de lignes irréguliers

weldcote
metals




| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| TTV221 | 4N1 | 29,95 |

ALLUME-GAZ À TROIS PIERRES

- Porte silex triangulaire se tournant facilement pour du silex neuf
- Silex remplaçable par un silex triple de rechange ShurLite^{MD}
- Grand capuchon capturant les gaz combustibles pour un allumage rapide
- Filière ronde se tournant rapidement offrant une surface de frappe fraîche

SHURLITE



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|--------|---|------------|
| 322-1240 | 4501 | Allume-gaz | 8,49 |
| 322-1320 | 5012X | Recharge pour allume-gaz à trois pierres, 4/pqt | 5,85/pqt |



ENSEMBLE DE TRAVAIL

- Comprend: marqueur Contour^{MD} Marker no 1, tête de centrage no 7, niveau Pro-Mag no 8, marqueur de rayon standard, stéatite carrée, porte-stéatites et malle

CURV-O-MARK

| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| TTT484 | 20664 | 289,00 |

TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPE CLASSIQUE STEELWORKER^{MD} A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfillement facile et un raccord de chalumeau protégé
 - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 5" avec des buses plus grandes
- Comprend: manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| TTU521 | 4403224 | 595,00 |

WRAP-A-ROUNDS

- Un outil économique pour marquer des lignes droites autour de tuyaux ou pour servir de règle à tracer
- Fabriquées à partir de matériel d'étanchéité flexible
- Résistent au froid et à la chaleur
- Sans amiante et peuvent être utilisées à des températures jusqu'à 350°F

430-2330



CURV-O-MARK

| No modèle | No fab | Taille | Dim. la" x lo' | Dia. du tuyau | Prix promo |
|-----------|--------|----------|----------------|---------------|------------|
| 430-2330 | 14752 | Moyen | 3,88 x 4 | 3" à 6" | 13,25 |
| 430-2370 | 14753 | Grand | 3,88 x 6 | 3" à 10" | 13,75 |
| 430-2410 | 14754 | T-Grand | 5 x 7 | 4" à 12" | 17,75 |
| 430-2450 | 14756 | 2T-Grand | 5 x 9 | 6" à 16" | 25,95 |

GANTS DE SOUDAGE ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Américaine

SDL996



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| SDL995 | Moyen | 7,95/paire |
| SDL996 | Grand | 8,15/paire |
| SDL997 | T-Grand | 8,59/paire |

GANTS POUR SOUDAGE TIG SOFTOUCH^{MC} EN CUIR DE PORC

- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Style de poignet: Manchette
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Française



610-2008



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|-------------|
| 610-2008M | Moyen | 14,29/paire |
| 610-2008 | Grand | 14,55/paire |

ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} cousues et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Calibre: Première qualité
- Vendu à l'unité

SE549



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SE549 | 9,65/écran |

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MD} EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- Gants de 14-1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Type de cuir sur la paume: Cuir de daim refendu
- Style de pouce: Latéral
- Coupe: Américaine



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|-------------|
| 610-2850 | Grand | 36,49/paire |

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MC} DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu qui résiste aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures à trépointe en Kevlar^{MD}
 - 13-1/2" de longueur avec pouce renforcé
 - Style de pouce: Droit
 - Coupe: Américaine



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|-------------|
| 610-0328 | Grand | 10,45/paire |

GANTS FABRICATOR

- Gant haute dextérité conçu exclusivement pour la fabrication complexe de tôle la soudure et la carrosserie
- Fabrication de cuir véritable à 100%
- Trois parois de peau de vache résistantes à la chaleur sur le talon, l'intérieur et les côtés externes de la paume
- Bouts de doigts renforcés sur l'index, le majeur et l'annulaire
- Homologués CE
- Non doublé
- Style de poignet: Boucles et crochets



SAN869



| No modèle | No fab | Taille | Prix promo |
|-----------|------------|----------|-------------|
| SAN869 | MFG-05-008 | Petit | 48,55/paire |
| SAN870 | MFG-05-009 | Moyen | 48,55/paire |
| SAN871 | MFG-05-010 | Grand | 48,55/paire |
| SAN872 | MFG-05-011 | T-Grand | 48,55/paire |
| SAN873 | MFG-05-012 | 2T-Grand | 48,55/paire |

COUVERTURES POUR SOUDAGE

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de vermiculite
- Couvertures de soudage robustes et polyvalentes
- Protègent contre les étincelles, les éclaboussures et les scories
- Température de fonte: 1200°F
- Certifié ANSI FM-4950 pour les travaux à la verticale
- Poids par verge carrée: 24 oz



146-1367

WILSON

| No modèle | No fab | Dim. la' x lo' | Prix promo |
|-----------|--------|-------------------|------------|
| 146-1312 | 36302 | 6 x 6 | 55,50 |
| 146-1367 | 36318 | 6 x 8 | 75,50 |

LUNETTES V90 SHIELD*

- Lentille Monogoggle* XTR* avec ventilation indirecte et un écran en polycarbonate pour la protection complète du visage
- Écran amovible pouvant se séparer des lunettes
 - Écran facial recourbé se conformant à la forme du visage et offrant une protection additionnelle
 - Peuvent être portées par dessus la majorité des lunettes à verres correcteurs
- Conforme à la norme de choc ANSI Z87.1+
 - Type de bandeau: Néoprène



TTT954



TTT955

KLEENGUARD™

| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|--------|------------------------|------------|
| TTT954 | 18629 | Transparente antibuée | 22,57 |
| TTT955 | 18631 | Intensité 3,0 antibuée | 31,50 |
| TTT956 | 18633 | Intensité 5,0 antibuée | 32,62 |

TAPIS ANTIFATIGUE WELDSAFE^{MD} NO 447

- Spécialement conçu pour le soudage
- Repousse les étincelles et les morceaux de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur de 9/16"
- Garantie de quatre ans



WEARWELL™

| No modèle | No fab | Dimensions la' x lo' | Prix promo |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|
| NG181 | 447.916X2X3BK | 2 x 3 | 75,00 |
| NG182 | 447.916X3X5BK | 3 x 5 | 185,00 |

TABLIERS À BAVETTE EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification:
EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



TTU393

WELD-MATE

| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| TTU393 | 36" lo | 47,50 |
| TTU394 | 42" lo | 52,50 |
| TTU395 | 48" lo | 61,95 |

BONNETS DE SOUDEUR

- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Tissu léger, pré-rétréci et pré-adouci qui demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
- Doublure avant à coussin d'air pour le confort et l'absorption de la sueur
 - Styles assortis: cinq à sept, paradis, camouflage et sauvage
 - 12 par paquet



WELD-MATE



| No modèle | Diamètre" | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|
| NT838 | 7-1/8 | 53,95/pqt |
| NT839 | 7-1/4 | 53,95/pqt |
| NT840 | 7-3/8 | 53,95/pqt |
| NT841 | 7-1/2 | 53,95/pqt |
| NT842 | 7-5/8 | 53,95/pqt |

VESTES EN CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache refendu spécialement choisi pour résister à l'abrasion et à la chaleur
- Cousues avec du fil en Kevlar^{MD} pour des coutures plus résistantes
- Collet relevable avec fermeture à boucles et crochets; coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de fermeture à pression renforcé de cuir double



WELD-MATE

| No modèle | Taille | Tour de poitrine" | Prix promo |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| TTU384 | Moyen | 40-42 | 84,00 |
| TTU385 | Grand | 44-46 | 84,00 |
| TTU386 | T-Grand | 48-50 | 84,00 |
| TTU387 | 2T-Grand | 52-54 | 91,00 |
| TTU388 | 3T-Grand | 56-58 | 99,00 |

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformés aux normes ANSI
- Type de prise: Coussinée




outilsaurora™

| No modèle | Type de mâchoire | Largeur max des mâchoires" | Longueur" | Prix promo |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|------------|
| TJZ100 | Standard | 1 | 6 | 11,25 |
| TJZ101 | Réversible | 1-1/4 | 8 | 16,25 |
| TJZ102 | Réversible | 1-3/8 | 10 | 20,25 |
| TJZ103 | Réversible | 1-5/8 | 12 | 26,25 |

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES

- Base fixe
- Acier ductile de qualité industrielle de 80000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau



outilsaurora™

| No modèle | Largeur des mâchoires" | Ouverture des mâchoires" | Profondeur de la gorge" | Prix promo |
|-----------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| TYL093 | 4 | 4-1/2 | 2-7/10 | 129,00 |
| TYL094 | 5 | 5-1/2 | 3-3/10 | 175,00 |
| TYL095 | 6 | 6-1/2 | 3-1/2 | 249,00 |
| TYL096 | 8 | 8-1/2 | 4 | 295,00 |

CRESCENT NICHOLSON

JEU DE 5 LIMES A/POIGNÉES ERGONOMIQUES

- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix général pour la maison ou pour un usage professionnel
- **Comprend:**
 - Lime conique fine de 6"/150 mm
 - Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
 - Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
 - Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| TBH218 | 22040HNN | 59,95 |

MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc en uréthane
- Manche en acier complètement recouvert
 - Tête remplie de billes d'acier
 - Orange très visible

outilsaurora™



| No modèle | Poids de la tête oz | Prix promo |
|-----------|---------------------|------------|
| TJZ035 | 8 | 11,95 |
| TJZ036 | 16 | 12,95 |
| TJZ037 | 24 | 14,95 |
| TJZ038 | 32 | 17,95 |

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide

outilsaurora™



| No modèle | Longueur" | Capacité tuyau" | Prix promo |
|-----------|-----------|-----------------|------------|
| TJZ106 | 8 | 1 | 9,25 |
| TJZ107 | 10 | 1-1/2 | 12,25 |
| TJZ108 | 12 | 2 | 15,25 |
| TJZ109 | 14 | 2 | 18,25 |
| TJZ110 | 18 | 2-1/2 | 23,25 |

RUBAN À MESURER POUR INGÉNIEUR

- Fabrication en plastique ABS rouge et ergonomique offrant confort et durabilité
- Verrou à came robuste pour un verrouillage positif lors du transfert des mesures sur la surface de travail
- Revêtement protecteur en nylon deux fois plus résistant à l'abrasion, protégeant les chiffres et graduations
- Comprend pince à ceinture en acier
- Longueur de la lame: 25'
- Largeur de la lame: 1"
- Graduations: 1/16"
- Couleur de la lame: Jaune
- Type d'embout: Crochet auto-ajustable
- Chiffre de style graduation: S1
- Style de graduation: Impérial

Starrett®



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|----------------|------------|
| UAF512 | KTX1-25-N-SP01 | 6,95 |

BRIDES DE FIXATION

- Utilisées fréquemment dans la fabrication
- Parfaites pour garder les pièces de fabrication en place
- En acier durable
- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé

TLV628



TLV626



outilsaurora™

| No modèle | Base lo" x la" | Capacité de retenue lb | Prix promo |
|--------------------|------------------|------------------------|------------|
| VERTICALE | | | |
| TLV625 | 1 x 1-3/4 | 200 | 10,50 |
| TLV626 | 1-13/16 x 1-7/16 | 375 | 11,30 |
| TLV627 | 1-7/8 x 2-1/2 | 600 | 13,95 |
| HORIZONTALE | | | |
| TLV628 | 1-7/16 x 1-7/16 | 200 | 9,95 |
| TLV629 | 1-3/8 x 1-1/2 | 500 | 11,30 |

SERRE-JOINTS PARALLÈLES

- Poignée en aluminium moulé sous pression munie d'un mécanisme d'ajustement rapide
 - Pincettes de serrage enveloppées dans le polypropylène non marquant résistant à la colle
 - Gorge: profondeur de 3-1/3", largeur de 1-1/2"
 - Force de serrage: 2,5 kN (562 lb)

outilsaurora™



TYB500

| No modèle | Capacité de serrage" | Prix promo |
|-----------|----------------------|------------|
| TYB500 | 24 | 48,95 |
| TYB501 | 40 | 61,25 |

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

TLV412

GEARWRENCH



| No modèle | No fab | Dimension de la prise" | Gamme de couple | Prix promo |
|-----------|--------|------------------------|-----------------|------------|
| TLV412 | 85061 | 3/8 | 25 - 250 lb-po | 129,00 |
| TLV413 | 85062 | 3/8 | 10 - 100 lb-pi | 149,00 |
| TLV414 | 85066 | 1/2 | 30 - 250 lb-pi | 169,00 |

CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES

- Conçues pour tous les types de coupe, à la maison ou sur le chantier
- Verrou facilitant le rangement des lames
- Poignée caoutchoutée pour un meilleur confort
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 10-1/4"

UAE007



outilsaurora™

| No modèle | Direction de coupe | Longueur de la coupe" | Couleur | Prix promo |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| UAE006 | Gauche | 1-3/8 | Rouge | 15,75 |
| UAE007 | Droite | 1-1/8 | Vert | 15,75 |
| UAE008 | Tout droit | 1-1/2 | Jaune | 15,75 |

JEUX DE DOUILLES ET CLÉS S.A.E./ MÉTRIQUES 1/4", 3/8" ET 1/2" 120 MCX

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- **Comprend:**
 - 51 douilles standards,
 - 8 douilles longues, 8 douilles Torx,
 - 4 douilles à choc, 7 embouts Torx,
 - 17 douilles à mèche,
 - 10 clés combinées et
 - 15 accessoires
- Conforme aux normes ANSI



outilsaurora™

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| TLV361 | 179,00 |

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX


- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- **Comprend:**
 - Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 - Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 - Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 2 x 4"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 2 x 4"
 - Pincettes pour monteur de ligne de 6"
 - Pincettes à bec long de 6"
 - Pincettes coupantes latérales de 6"



outilsaurora™

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| TYP305 | 105,00 |

TUYAUX À AIR SPIRALÉS EN NYLON A/RACCORDS



- Légers et faciles à manipuler
- Résistance élevée aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut les étirer à répétition et ils reprennent toujours leur forme originale pour un entreposage pratique
- Jaune haute visibilité

| No modèle | NPT (M)" | Longueur' | Dia. int. du tuyau" | Pression de travail max. PSI | Prix promo |
|-----------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|------------|
| TLZ150 | 1/4 | 25 | 1/4 | 200 | 8,95 |
| TLZ151 | 1/4 | 50 | 1/4 | 200 | 13,95 |
| TLZ152 | 3/8 | 25 | 3/8 | 300 | 15,95 |
| TLZ153 | 3/8 | 50 | 3/8 | 300 | 24,95 |

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum



TLZ483

| No modèle | Dia. tuyau" | Sortie tuyau" (M) NPT | Longueur de tuyau' | Prix promo |
|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|
| TLZ482 | 1/4 | 1/4 | 35 | 159,00 |
| TLZ483 | 3/8 | 1/4 | 25 | 169,00 |
| TLZ485 | 3/8 | 1/4 | 50 | 269,00 |
| TLZ486 | 1/2 | 1/2 | 50 | 279,00 |

BURIN & DÉTARTEUR À AIGUILLES À FLUX PNEUMATIQUE

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Course: 1-1/2" (38 mm)
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²



TLZ131

TLZ133

| No modèle | Description | Comprend | Prix promo |
|-----------|-------------|----------------------|------------|
| TLZ133 | Burin | Ciseau plat de 35 mm | 149,00 |
| TLZ131 | Détartreur | 19 aiguilles | 159,00 |

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détenteur de vitesse haute/basse
- Vitesse en régime libre: 10000 tr/min
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT



TLZ137

| No modèle | Consommation moyenne d'air | Gamme de couple lb-pi | Prix promo |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| PRISE CARRÉE 3/8" | | | |
| TLZ137 | 10,6 | 90-280 | 239,00 |
| PRISE CARRÉE 1/2" | | | |
| TLZ138 | 13,7 | 400-1000 | 307,75 |

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| THZ674 | 165,75 |

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- 21000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| THZ677 | 54,95 |

COFFRES À OUTILS ROBUSTES

- Taquets en plastique ABS
- 1 plateau intérieur amovible
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- Noir

outilsaurora™



| No modèle | Dim. hors tout la" x p" x h" | Caractéristiques | Prix promo |
|-----------|---------------------------------|--|------------|
| TLV082 | 15 x 7 x 5-1/2 | - | 14,99 |
| TLV083 | 17-1/2 x 9-1/2 x 8 | - | 22,99 |
| TLV084 | 17-1/2 x 9-1/2 x 8 | 2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments | 26,99 |
| TLV085 | 22 x 11 x 10-1/2 | 3 classeurs à compartiments | 33,99 |
| TLV086 | 22 x 11 x 14-1/2 | 3 classeurs à compartiments, 2 tiroirs | 53,99 |
| TLZ117 | 5-1/2 x 5-1/2 x 1-1/2 | Boîtes à pièces | 3,49 |

BOÎTE POUR SOUDEUR & PETIT COFFRE

- Compacts et portatifs
- Fabrication fortement renforcée en acier de calibre 16 et charnières en acier soudées avec borne imperdable
- 30" la x 16" p x 12" h
- Capacité: 3,3 pi³
- TEP348 est une boîte à outils pour soudeur, offrant une paroi supérieure à encoches pour entreposer des outils branchés à des boyaux d'alimentation

**CRESCENT
JOBBOX**



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|---------|----------------------------|------------|
| TEP348 | 650990D | Boîte pour soudeur | 229,00 |
| TEP349 | 659990 | Coffre a/cadenas-moraillon | 269,00 |

ARMOIRES À TABLETTES JOBSITE

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches antibasculement Ez-Loader^{MD}
- Portes robustes avec canal Grip-Rite^{MC}
- Système de relâchement du verrou actionné par la main ou le pied
- Tablettes robustes et très solides
- Trois goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- 60-1/8" lo x 24-1/4" la x 60-3/4" h
- Pi³ utilisable: 47,5

**CRESCENT
JOBBOX**

Outils vendus
séparément



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|----------|---|------------|
| TEP168 | 1-694990 | 2 portes, 24" de profondeur | 1899,00 |
| TEP170 | 1-697990 | 2 portes, grande armoire sur le côté droit | 2149,00 |

SACS À OUTILS

- Matériau: Polyester



Outils vendus
séparément



| No modèle | No fab | Description | Nbre de pochettes | Prix promo |
|-----------|---------|-------------------------------|-------------------|------------|
| TEP215 | SW-1111 | Équipement tout usage | 4 | 39,90 |
| TJZ969 | SW-1578 | Souple à dessus ouvert de 14" | 21 | 67,90 |
| TEP217 | SW-1579 | Souple à dessus ouvert de 20" | 27 | 86,50 |

ÉTUIS POUR OUTILS



Outils vendus
séparément

| No modèle | No fab | Nbre de pochettes | Matériau | Prix promo |
|--|--------|-------------------|-----------|------------|
| PORTE-OUTILS À USAGES MULTIPLES | | | | |
| WI957 | PH-47 | 4 | Nylon | 12,90 |
| ÉTUI UTILITAIRE | | | | |
| TBN197 | PH-40 | 2 | Cuir | 10,50 |
| ÉTUI À PLUSIEURS POCHETTES POUR OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE | | | | |
| TJZ972 | PL-99 | 4 | Polyester | 15,50 |
| ÉTUI POUR OUTILS | | | | |
| TSW497 | PH-38 | 1 | Cuir | 12,50 |

COFFRES DE CHANTIER ROBUSTES

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD} de calibre 7 qui permettent l'accès à un chariot élévateur de tout côté
- Canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
- Bâti et couvercle fortement renforcés
- Fini à peinture en poudre texturée



| No modèle | No fab | Dim. la" x p" x h" | Pi ³ utilisables | Prix promo |
|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| TEP092 | 1-652990 | 36 x 20 x 23-3/4 | 8,3 | 540,00 |
| TEP136 | 1-653990 | 42 x 20 x 23-3/4 | 9,3 | 589,00 |
| TEP137 | 1-654990 | 48 x 24 x 27-3/4 | 15,4 | 695,00 |
| TEP156 | 1-655990D | 60 x 24 x 27-3/4 | 19,3 | 869,00 |
| TEP157 | 1-656990 | 48 x 30 x 33-3/8 | 24,3 | 889,00 |
| TEP158 | 1-658990 | 72 x 24 x 27-3/4 | 23,2 | 975,00 |

**CRESCENT
JOBBOX**

BROSSES MÉTALLIQUES INDUSTRIELLES


- Manche en bois
- Choix de soies en acier inoxydable ou au carbone



| No modèle | Soies | Rangées | Prix promo |
|----------------------------------|------------------|---------|-------------|
| BROSSES À MANCHE LONG | | | |
| NT607 | Acier au carbone | 3 x 19 | 2,39 |
| NT608 | Acier au carbone | 4 x 19 | 2,89 |
| NT611 | Acier inoxydable | 3 x 19 | 3,59 |
| NT612 | Acier inoxydable | 4 x 19 | 4,29 |
| BROSSES À MANCHE RECOURBÉ | | | |
| NT609 | Acier au carbone | 3 x 16 | 2,35 |
| NT610 | Acier au carbone | 4 x 16 | 2,45 |
| NT613 | Acier inoxydable | 3 x 16 | 4,35 |
| NT614 | Acier inoxydable | 4 x 16 | 4,59 |

JEU DE FORETS COURTS HYPER

- Pour l'entretien
- Pointe 118°, à droite
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Pour les perceuses stationnaires et portatives
- Fini à l'oxydation noire
- Boîtier en acier
- Nbre de morceaux: 29
- Dimensions: 1/16" à 1/2" par 1/64"



CLARKSON OSBORN

| No modèle | No fab | Prix promo |
|--------------|---------|--------------|
| QF420 | ZD16829 | 68,99 |

MEULES SILVER

- Meule avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour meulage rapide à basse température
- Aucun labourage
- Épaisseur: 1/4"
- Type: 27



| No modèle | No fab | Dia" | Dimension de l'arbre" | Tr/min max. | Prix promo |
|--------------|---------|-------|-----------------------|-------------|--------------|
| NV210 | AB87455 | 4 | 3/8 | 15 300 | 3,05 |
| NV211 | AB87456 | 4 | 5/8 | 15 300 | 3,05 |
| NV212 | AB87453 | 4-1/2 | 7/8 | 13 300 | 3,15 |
| NV213 | AB87454 | 5 | 7/8 | 12 250 | 3,35 |
| NV214 | AB87450 | 6 | 7/8 | 10 200 | 6,80 |
| NV215 | AB87451 | 7 | 7/8 | 8 500 | 7,55 |
| NV216 | AB87452 | 9 | 7/8 | 6 650 | 11,50 |

MEULES POUR MEULEUSES D'ÉTABLI ET SUR SOCLE

- Pour meulage général sur meuleuses d'établi et sur meuleuse d'établi sur base
- Grains 24 et 36 pour meulage rapide et grossier
- Grain 46 pour obtenir un résultat intermédiaire
- Grains 60 et 80 pour un travail au fini plus fin
- Dimension de l'arbre: 1"
- Type: 1



| No modèle | No fab | Dia" | Épaisseur" | Grain | Tr/min max. | Prix promo |
|--------------|--------|------|------------|-------------|-------------|--------------|
| VE775 | 12E324 | 6 | 3/4 | 36 grossier | 4100 | 34,25 |
| VE776 | 12E325 | 6 | 3/4 | 46 moyen | 4100 | 34,25 |
| YB806 | 12E328 | 6 | 3/4 | 80 fin | 4100 | 34,25 |
| VE778 | 12E345 | 6 | 1 | 46 moyen | 4100 | 40,25 |
| VE786 | 12E545 | 8 | 1 | 46 moyen | 3600 | 60,75 |
| VE787 | 12E547 | 8 | 1 | 60 fin | 3600 | 60,75 |
| VE790 | 12E643 | 10 | 1 | 24 grossier | 3600 | 88,75 |
| VE791 | 12E647 | 10 | 1 | 60 fin | 3600 | 88,75 |

MEULES DOUBLES DE PREMIÈRE QUALITÉ



- Type 27
- Série du fabricant: Meule double de première qualité 3 étoiles
- Offre confort, l'enlèvement de copeaux et une longue durée de vie
- Enlèvement rapide et confort pour l'utilisateur
 - Utilisé pour une gamme variée de travaux

| No modèle | No fab | Dimensions p" x ép." x A" | Tr/min max. | Prix promo |
|--------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| NU410 | 5293 | 4-1/2 x 9/32 x 7/8 | 13 300 | 3,75 |
| NU411 | 5313 | 5 x 9/32 x 7/8 | 12 250 | 4,15 |
| NU412 | 5330 | 6 x 9/32 x 7/8 | 10 200 | 5,15 |

MEULES À TRONÇONNER SILVER

- Meule à tronçonner avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour coupe rapide à basse température
- Aucun labourage



| No modèle | No fab | Dia" | Épaisseur" | Dimension de l'arbre" | Tr/min max. | Prix promo |
|----------------|---------|-------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| TYPE 1 | | | | | | |
| NV195 | AB87457 | 3 | 0,035 | 1/4 | 25 465 | 1,85 |
| NV196 | AB87458 | 3 | 0,035 | 3/8 | 25 465 | 1,85 |
| NV197 | AB87459 | 3 | 0,060 | 3/8 | 25 465 | 1,85 |
| NV198 | AB87460 | 4 | 0,035 | 1/4 | 19 100 | 1,50 |
| NV199 | AB87461 | 4 | 0,035 | 3/8 | 19 100 | 2,00 |
| NV200 | AB87463 | 4 | 0,050 | 3/8 | 19 100 | 2,00 |
| NV201 | AB87462 | 4 | 0,060 | 3/8 | 19 100 | 2,00 |
| NV202 | AB87464 | 4-1/2 | 0,040 | 7/8 | 13 300 | 2,45 |
| NV203 | AB87465 | 4-1/2 | 0,045 | 7/8 | 13 300 | 2,39 |
| NV204 | AB87467 | 5 | 0,045 | 7/8 | 12 250 | 2,75 |
| NV205 | AB87469 | 6 | 0,045 | 7/8 | 10 200 | 4,15 |
| NV206 | AB87471 | 7 | 0,045 | 7/8 | 8 500 | 4,80 |
| TYPE 27 | | | | | | |
| NV207 | AB87466 | 4-1/2 | 0,045 | 7/8 | 13 300 | 2,39 |
| NV208 | AB87468 | 5 | 0,045 | 7/8 | 12 250 | 2,79 |
| NV209 | AB87470 | 6 | 0,045 | 7/8 | 10 200 | 4,15 |

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5



| No modèle | élevé | Pi ³ /min moyen | bas | Prix promo |
|-----------|-------|----------------------------|------|------------|
| EA661 | 4900 | 4400 | 4150 | 119,00 |

VENTILATEURS LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz



EA778



| No modèle | Dia." | CV | Nbre de vitesses | Pi ³ /min élevé | moyen | bas | Prix promo |
|-----------|-------|------|------------------|----------------------------|-------|------|------------|
| EA778 | 24 | 3/10 | 3 | 7770 | 6000 | 4500 | 169,00 |
| EB114 | 30 | 1/3 | 2 | 9500 | - | 6700 | 229,00 |

VENTILATEURS DE PLANCHER

EA290



- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
 - Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
 - Rotation verticale pour ventiler vers le haut
 - Fini chromé



| No modèle | Dia." | élevé | Pi ³ /min moyen | bas | Prix promo |
|-----------|-------|-------|----------------------------|------|------------|
| EA528 | 16 | 2370 | 1950 | 1560 | 89,95 |
| EA290 | 18 | 4725 | 3850 | 2975 | 99,95 |

VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
 - Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
 - Tête inclinable sur 360°
 - Hauteur réglable
 - Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



| No modèle | élevé | Pi ³ /min moyen | bas | Prix promo |
|-----------|-------|----------------------------|------|------------|
| EA289 | 5950 | 4550 | 3850 | 179,00 |

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal
- Munis d'une poignée et de roulettes de 6"
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

EA286



| No modèle | Dia." | CV | Pi ³ /min élevé | bas | Prix promo |
|-----------|-------|-----|----------------------------|------|------------|
| EA286 | 28 | 2/5 | 8050 | 6650 | 345,00 |
| EA288 | 36 | 3/5 | 11 200 | 9100 | 399,00 |

VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"



| No modèle | Dia." | Prix promo |
|-----------|-------|------------|
| EA827 | 6 | 49,95 |



VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ



- Tête de ventilateur ajustable basculante
 - Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Mode oscillant ou non oscillant
 - Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
 - Tension: 120 V
 - CV: 1/5



| No modèle | Pi ³ /min élevé | Pi ³ /min moyen | Pi ³ /min bas | Prix promo |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| EA660 | 4800 | 4500 | 4000 | 145,00 |

VENTILATEUR REPLIABLE À DEUX POSITIONS

- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manoeuvrabilité
- CV: 1/4
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant



| No modèle | Diamètre" | Pi ³ /min élevé | Pi ³ /min moyen | Pi ³ /min bas | Prix promo |
|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| EB116 | 24 | 7000 | 4500 | 3500 | 299,00 |

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE



- Fabrication entièrement en métal
 - Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 12'
 - CV: 3/4
- Nbre de vitesses: 2



| No modèle | Diamètre" | Pi ³ /min élevé | Pi ³ /min bas | Prix promo |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------|
| EA662 | 42 | 17 900 | 7400 | 699,00 |

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS

- 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Non oscillant
- Nbre de vitesses: 2

EA655



EA571




| No modèle | Description | CV | Pi ³ /min élevé | Pi ³ /min bas | Prix promo |
|-----------|--------------|-----|----------------------------|--------------------------|------------|
| EA657* | 26" sur pied | 1/4 | 7700 | 6060 | 215,00 |
| EA571* | 30" sur pied | 1/3 | 8000 | 7000 | 239,00 |
| EA655 | 26" mural | 1/4 | 7700 | 6060 | 179,00 |
| EA656 | 30" mural | 1/3 | 8000 | 7000 | 199,00 |

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- 120 V
- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Oscillant
- Nbre de vitesses: 2

EA645



EA643



| No modèle | Description | CV | Pi ³ /min élevé | Pi ³ /min bas | Prix promo |
|-----------|--------------|-----|----------------------------|--------------------------|------------|
| EA643* | 24" sur pied | 1/4 | 11 800 | 7760 | 339,00 |
| EA647* | 30" sur pied | 1/3 | 13 200 | 6700 | 379,00 |
| EA645 | 24" mural | 1/4 | 11 500 | 7680 | 289,00 |
| EA649 | 30" mural | 1/4 | 10 780 | 7760 | 319,00 |

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR TURBO

- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Alimentation: 130 W
- Nbre de vitesses: 3



| No modèle | Diamètre" | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|
| EB117 | 20 | 62,95 |

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 août 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220042NA