

Équipements Industriels Joliette inc.

1295, De Lanaudière Joliette, Qc J6E 3N9

Tél.: 450 756.0564 800 567.5247 Fax: 450 756.8859

info@eij.ca www.eij.ca

PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC POUR USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux de 7/8") avec boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Capacité: 1400 lb

EA290





No	Type de	Dimensions					Prix
modèle	plateforme	la"	x	p"	x	h"	promo
MP091	Standard	18	х	24	х	7	119,00
MP092*	Avec tapis	18	х	24	х	7	159,00
MP093	Standard	18	Х	32	х	7	139,00
MP094*	Avec tapis	18	х	32	х	7	169,00

^{*} Socle roulant avec tapis qui prévient les marques et égratignures sur l'équipement

BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE

- Barrière de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'incline et se roule facilement
- Matériau: Plastique
- Couleur: Jaune
- Longueur déployé: 13'
- Hauteur: 40"

SGO660	389,00
No	Prix
modèle	promo



VENTILATEURS DE PLANCHER

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
 Fabriqué entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
 - Rotation verticale pour
 ventiler vers le haut
 - ventiler vers le haut


 Fini chromé
 - MATRIX

		PRODUITS INDUSTRIELS			
No modèle	Diamètre"	élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EA528	16 18	2370	1950 3850	1560	89,95

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER

- Idéal pour transporter les dossiers suspendus, les paquets et les fournitures de bureau
- Comprend trois diviseurs en treillis métallique et deux paniers amovibles
 - Capacité: 250 lb
 - Dimensions hors tout:
 42" lo x 23" p x 38" h
 - Nbre de tablettes: 2
 - Matériau du chariot: Chromé







ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE **AU FINI ÉPOXY VERT**

- Parfaite pour utilisation dans les environnements humides grâce à ses propriétés antirouille
 - Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
 - 4 tablettes

• Capacité par tablette: 800 lb distribuées également

Certifiée NSF



RL649





No		Prix					
modèle	Туре	la"	x	Ρ"	x	h"	promo
RL648 RL649	Unité de base Ajout			18 18			149,00 139,00
RL650 RL651	Unité de base Ajout		•	18 18	•		172,00 162,00

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE CHROMATÉ

 Tablettes plaquées chromate de fort calibre avec un concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation de poussière et améliorent la circulation de l'air

RL648

Facilement réglable à intervalles précis de 1"



TABLETTES

No modèle	Dimensions la" x p"	Cap lb*	Prix promo
RLO35	30 x 18	800	29,80
RL036	36 x 18	800	32,10
RL037	48 x 18	800	38,70
RL038	60 x 18	600	48,20
RL039	72 x 18	600	55,80
RLO40	36 x 24	800	35,10
RL041	48 x 24	800	46,95
RL042	60 x 24	600	56,20
RL043	72 x 24	600	66,30

* Distribuées également



MONTANTS

No modèle	Hauteur"	Prix promo
RL331	63	13,10
RL332	74	14,80
RL333	86	16,95

CASIERS EN ACIER PRÊTS À ASSEMBLER

- Assemblage requis, prêt à assembler avec écrous et boulons compris
- Cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24
- Fini à revêtement de peinture en poudre durable gris
- Plaques numérotées offertes séparément
- Dim. du modèle à un niveau: 12" la x 18" p x 72" h
- Hauteur de la porte du modèle à deux niveaux: 33-1/4"





BASE EN RETRAIT

- Prévient l'infiltration de liquide
 - Augmente la hauteur du casier de • Augmente la hauteur 4" au dessus du sol
- Aide à prévenir l'accumulation de poussière
 - du dessus de 10"





HIHIH

UN NIVEAU

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix promo
DE BASE			
FL362	1	52	166,00
FL363	2	96	289,00
FL364	3	139	438,00
A/DESSUS IN	ICLINÉ		
FL380	1	56	177,00
FL381	2	104	323,00
FL382	3	151	484,00
A/BASE EN R	ETRAIT		
FL392	1	56	181,00
FL393	2	104	323,00
FL394	3	151	484,00

A/DESSUS INCLINE & BASE EN RETRAIT

FL404	1	60	199,00
FL405	2	112	353,00
FL406	3	163	527,00



Un niveau

DEUX NIVEAUX

DEGN HIVE	HUA		
No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix promo
DE BASE			
FL366	1	54	192,00
FL367	2	98	335,00
FL368	3	141	501,00
A/DESSUS II	ICLINÉ		
FL384	1	57	208,00
FL385	2	106	361,00
FL386	3	153	547,00
A/BASE EN F	RETRAI		
FL396	1	57	208,00
FL397	2	106	353,00
FL398	3	153	531,00
A/DESSUS II	ICLINÉ & B	ASE EN RETR	AIT
		/1	

FL408	1	61	219,00
FL409	2	114	384,00
FL410	3	165	566,00



Deux niveaux

BACS EMPILABLES & À SUSPENDRE

- Conçu pour être suspendu à des supports, des panneaux, des rails ou des chariots
- Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires, réduisent également les temps d'assemblage et minimisent la manipulation des pièces
- Nervures de renforcement sur les deux côtés, ce qui empêche l'écrasement du bac
- Résiste aux acides doux et aux alcalis







	No modèle			Dim.	extérie	ures		Cap.	Prix		Prix
Rouge	Jaune	Noir	la"	x	p"	х	h"	lЬ	promo	Diviseur	promo
CF822	CF823	CF824	4-1/8	х	5-3/8	х	3	10	0,99	CB825	0,78
CF827	CF828	CF829	4-1/8	х	7-3/8	х	3	10	1,31	CB826	0,86
CF832	CF833	CF834	5-1/2	х	10-7/8	х	5	30	3,19	CB829	1,32
CF837	CF838	CF839	11	х	10-7/8	х	5	50	4,24	CB829	1,32
CF842	CF843	CF844	8-1/4	х	10-3/4	х	7	50	4,94	CB830	2,12
CF847	CF848	CF849	8-1/4	х	14-3/4	х	7	60	6,37	CB831	2,84
CF852	CF853	CF854	16-1/2	х	14-3/4	х	7	<i>7</i> 5	11,10	CB831	2,84

CONTENANTS STACK-N-NESTMD POLYLEWTON

• Idéal pour les usines de fabrication générale, de traitement des aliments et pour la distribution

Prix

promo

944,00

- Fabriqué de polyéthylène à haute densité
- Empilable lorsque pleins et emboîtables en positions alternatives de 180° lorsque vides
- Ne rouille pas, résiste à la pourriture et à la corrosion ainsi qu'aux dommages causés par l'huile, la plupart des solvants chimiques, l'eau et la vapeur
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA



No mo	dèle	Dessous	ext.	Hauteur	Prix
Gris Ble	u Rouge	lo" x	la"	hors tout"	promo
CA341 CC8	68 CC859	18,5 x	11,5	6,2	15,90
CA344 CC8	69 CC860	21,8 x	11,5	7,9	21,80
CA342 CC8	70 CC861	17,3 x	10,9	12,1	24,90
CA343 CC8	71 CC862	18,8 x	15,0	12,0	35,90

DURHAM MFG^{*} Est. 1922

modèle

FN372

ARMOIRE DE RANGEMENT MODULAIRE AVEC TIROIRS

- Étagère idéale pour l'organisation et le rangement de petites pièces à usages multiples et d'une gamme variée d'autres composants de formats variés
- Comprend: (3) grands râteliers coulissants, (12) grandes boîtes à compartiments et (1) base surélevée
 - Ne comprend pas: accessoires de montage/ fixation (requiert 8 boulons et écrous 1/4")
 - Fabriqué en acier
 - Fini à revêtement de poudre gris
 - Dimensions hors tout:
 20-3/8" la x 16" p x 60-1/8" h
 - Dimensions d'étagère à grande glissière:
 20" la x 15-3/4" p x 15" h
 - Dimensions de grande boîte à compartiments: 18" la x 12" p x 3" h
 - Dimensions de la base:
 20-9/16" la x 16-1/8" p x 15" h

SUPPORT COMBINÉ BAC/PANNEAU PERFORÉ

- Support mobile conçu avec un panneau perforé latéral & un panneau à persienne (deux continus)
- Fabrication entièrement soudé
- Cadre en tube carré avec base angulaire en fer
- Comprend quatre roulettes de 5" non marquantes en caoutchouc bleu, deux pivotantes et deux fixes
- Dimensions hors tout:
 38" la x 24-1/2" p x 55" h
- Capacité: 1000 lb





_	A IIII	O
•		
_	1211	OW

No Prix modèle promo RN555 499,00

UNITÉ DE STOCKAGE MODULAIRE POUR PETITES PIÈCES

- Étagère idéale pour l'organisation et le rangement de petites pièces à usages multiples et d'une gamme variée d'autres composants de formats variés
- Comprend: (1) armoire avec porte double, (1) une étagère avec 40 orifices de fixation pour bacs et (1) base surélevée
- Ne comprend pas: accessoires de montage/fixation (requiert 12 boulons et écrous 1/4")
- Fabriqué en acier
- Dimensions hors tout:
 33-3/4" la x 12-1/4" p x 53-1/2" h
- Dimensions d'armoire utilitaire: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de la base:
 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

FN376	527,00
No modèle	Prix







FEUILLARD EN ACIER

- Idéal pour les envois lourds nécessitant une meilleure protection que celle offerte par le polypropylène et le polyester
- Dim. du centre: 16" x 3"
- Épaisseur de feuillard: 0,020"
- Peint noir, fini ciré
- À enroulement oscillé



KLETON

No modèle	Largeur du feuillard"	Résistance lb	Bobine'	Prix promo
PF404	1/2	1200	2940	119,00
PF405	5/8	1500	2360	119,00
PF406	3/4	1800	1960	119,00

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS EN PLASTIQUE & ACIER

 Peut accommoder les feuillards de trois dimensions différentes: 8" x 8", 16" x 3" et 16" x 6" grâce à des disques pouvant se placer à différentes hauteurs sur une rallonge filetée

- Rouleaux en caoutchouc qui préviennent le déroulement accidentel des feuillards
- Roues robustes en caoutchouc pour des déplacements faciles
- Comprend un grand plateau de rangement pour les accessoires
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" 3/4"
- Utiliser avec matériau du feuillard: Polyester/Polypropylène/Acier

PE555	179,00
modèle	promo
No	Prix



0.20		300
IKK III		
	KIL	KLET

PC399

SCELLEURS DE FEUILLARD D'ACIER

- Double cran qui crée un joint de fermeture solide
- Fabrication en acier traité thermiquement pour une durabilité supplémentaire

• Poignées en boule qui offrent une prise supérieure

 Idéal pour utilisation avec les tendeurs à roue d'avance

 Utiliser avec type de joint: Ouvert




KLETON

No modèle	Convient à largeur de feuillard"	Prix promo
PA550	1/2	66,95
PA562	5/8	66,95
PA551	3/4	66,95

TENDEURS DE FEUILLARD D'ACIER

- Fonctionnement rapide et facile
- Tensions moyenne/intense
- Embuvage illimité
- Idéal pour les utilisations sur surfaces planes
- · Pour utilisation avec joints ouverts
- Type: À roue d'avance





JOINTS EN ACIER

- En acier entièrement galvanisé
- Joints ouverts pour surfaces planes et lisses
- 2000 par boîte



KLETON

No modèle	Largeur du feuillard"	Prix promo
PF408	1/2	54,95 /boîte
PF409	5/8	58,95/boîte
PF410	3/4	62,95 /boîte

COUPOIRS POUR FEUILLARDS MÉTALLIQUES

USAGE STANDARD

 Conception sécuritaire maintenant le feuillard en place empêchant ainsi les blessures causées par des embouts qui claquent lorsque coupés

 Tampons en caoutchouc relâchant délicatement le feuillard au moment de sa coupe

USAGE INTENSIF

- Conception puissante en acier matricé
- Performance à usage intensif pour les utilisations industrielles
- 24" de longueur





PC446

No modèle	Description		feuillards épaisseur"	Prix promo
PC446	Usage standard	3/8 à 1-1/4	0,036	85,00
PC479	Usage intensif	3/8 à 2	0,050	159,00

SERTISSEURS DE FEUILLARDS **EN POLYPROPYLÈNE**

- Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
- Empêchent le desserrage du feuillard lors du transport
- Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
- Utilisez sur les joints en acier ouverts





No modèle	Largeur du feuillard"	Prix promo
PA555	1/2	79,95
PA556	5/8	79,95

FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE

• Idéal pour la palettisation légère et l'enliassement

PF984

• Léger, facile à utiliser et recyclable





PF987

No modèle	Calibre	Largeur feuillard"	Couleur	Force lb		Prix promo
DIM. DU NOYAU: : 8" x 8"						
PF987	Manuel	1/2	Noir	600	7200	59,00
PF988	Manuel	5/8	Noir	700	6000	69,65
PF984	Machine	1/2	Blanc	300	9900	63,45
DIM. DU NOYAU: : 16" x 6"						
PF986	Manuel	1/2	Noir	600	7200	59,00
PF985	Manuel	1/2	Noir	<i>7</i> 50	5600	79,00

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE & POLYESTER

- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" 3/4"
- Roues en caoutchouc robuste de 8" pour faciliter la manoeuvrabilité
- Convient à largeur de rouleau: 8"
- Convient au diamètre de noyau: 8"



KLETON

No	Prix
modèle	promo
PF807	198,00

TENDEUR POUR FEUILLARDS EN **POLYPROPYLÈNE & POLYESTER**

Idéal pour utilisation sur surfaces planes

Accepte des feuillards de 3/8" - 3/4" de largeur

Conception et performance supérieur

Bagues en laiton de première qualité

Coupoir de feuillard intégré

Pour utiliser avec des joints ouverts

Épaisseur de feuillard: 0,027"



No	Prix
modèle	promo
PC939	82,50

FEUILLARD EN POLYESTER

- Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
- Résistant à l'humidité, manipulation sécuritaire et recyclable
- Homologué par «Association of American Railroads» (AAR)
- Calibre: Manuel
- Largeur du feuillard: 5/8"
- Épaisseur de feuillard: 0,035"
- Couleur: Vert
- Force: 1400 lb
- Pieds/bobine: 4000'
- Dimension du noyau:





No modèle promo PG175 104,00

SYSTÈME DE CERCLAGE POUR FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE DE 1/2"

Efficace et facile à utiliser pour l'emballage, le groupage et la palettisation

Contient:

1 PF985 feuillard en polypropylène de 1/2" x 5600', résistance à la traction de 750 lb

1 PE555 distributeur

1 PA555 sertisseur de feuillard en polypropylène de 1/2"

1 PC939 tendeur de feuillard en polypropylène et polyester

1 **PF408** joints ouverts de 1/2", 2000/boîte



illouele	promo
No modèle	Prix

ENVELOPPE DE PROTECTION POUR MOBILIER

PF460

• Protège le mobilier contre les égratignures lors du déménagement

• Couture solide en zigzag qui offre durabilité et protection optimale

• Matériau: coton et polyester

• 80" lo x 72" la

PF461



No modè	le Type	Couleur	Trame oz	Prix promo
PF460	Première qualité	Bleu foncé et bleu pâle	40	20,25
PF461	Standard	Bleu foncé et vert	29	16,50

DIABLES EN ALUMINIUM A/ROUES EN CAOUTCHOUC

- Diables robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Fabrication sans soudure pour un entretien plus facile
- Dim. de roue: 8" h x 2" la
- Capacité: 500 lb







Type de Dim. hors tout **Plaque Prix** No modèle prise la" h" la" p" promo MO073 En P х 52 х 7-1/2 185,00 **MN027** 7-1/2 En P 21 48 185,00 х MN024 48 x 7-1/2 175.00 Continue 16 х **MN025** 20 48 x 7-1/2 184,00 Continue 18 х

SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR

- Séchés au four
- Boulons à tête fraisée qui préviennent les égratignures
- Épaisseur du bois: 7/8"

Coins arrondis et poignées qui facilitent l'entreposage et la mobilité

Roulettes de 4" non marquantes



No modèle	Din la" x		Roulettes	Capacité lb*	Prix promo
MN201	18 x	24	Polyoléfine	1000	46,96
MN207	18 x	24	Polyuréthane	1600	<i>74,</i> 95
MN213	18 x	24	Élastique bleu	1400	64,95
MN204	18 x	30	Polyoléfine	1000	49,95
MN210	18 x	30	Polyuréthane	1600	<i>77,</i> 95
MN216	18 x	30	Élastique bleu	1400	66,95

^{*} Distribuées également

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
- Retient ses qualités de rebondissement
- Crochets en S durables en acier zingué



modèle	Comprend	promo
ENSEMBLE DE	BASE (10 MCX)	
PF090 4 x	21" (PE369), 2 x 31" (PE370), 4 x 41" (PE371)	21,90
ENSEMBLE TO	OUT USAGE (16 MCX)	
PFO91 2 x	9" (PE367), 2 x 15" (PE368), 4 x 21" (PE369), 4 x 31" (PE370), 4 x 41" (PE371)	29,90
ENSEMBLE PR	OFESSIONNEL (20 MCX)	
PF092	10 x 21" (PE369), 10 x 41" (PE371)	42,30

DIABLE POUR ÉLECTROMÉNAGERS

- Fabrication de qualité industrielle entièrement soudée
 - Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
 - Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
 - Dim. de la plaque avant: 24" la x 5" p
 - Capacité: 550 lb
 - Dimensions hors tout: 14-1/2" lo x 24" la x 59" h
 - Calibre d'acier de la plaque frontale: 8
 - Calibre d'acier du tube: 8
 - Poignée continue
 - Roues en caoutchouc plein de 8" h x 1,5" la
 - Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge

ML616	299.00
modèle	promo
No	Prix



CHARIOTS À PLATEFORME A/POIGNÉE PLIANTE

- Fabriqué en acier de calibre 16 avec surface en vinyle antidérapant
- Plateforme entourée d'un pare-chocs en vinyle
 - Hauteur de la poignée: 33"
 - Roulettes boulonnées en caoutchouc; deux fixes, deux pivotantes





No modèle	Platforme lo" x la"		Dim. roulettes"	Prix promo
MK988	29 x 19	400	4	<i>74,</i> 95
MK989	35 x 23	660	5	105,00

COUTEAUX UTILITAIRES PROFESSIONNELS

- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Dimension de la lame: 18 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Longueur de la lame: 100 mm




PE813

outils aurora"

No modèle	Mécanisme de verrouillage	Prix promo
PE813	Verrou-écrou	3,99
PE814	Autoverrouillage	3,99
PF205	Lames de rechange autocassables, 10/pat	2,75/pat

RUBANS A/MESSAGES PRÉ-IMPRIMÉS



- Trilingue (anglais, français, espagnol)
 - 2" x 328' (48 mm x 100 m)
 - Épaisseur: 2 mils
 - Rouleaux/caisse: 36



No modèle	Message	Prix promo
PA601	Fragile manipuler avec précaution	11,75/rouleau

FILM DE CERCLAGE

- Film d'emballage coulé de première qualité
- Idéal pour grouper plusieurs petits articles en un seul emballage
- S'applique sur le dessus d'un chargement sur palette pour augmenter la stabilité
- Comprend une poignée par caisse
- Couleur: Transparent



Sigma Stretch Film®

No modèle	Largeur	Longueur	Rouleaux /caisse	Prix promo
CALIBRE 80	(20,3 MICR	DMÈTRES)		
PF727	3"	1500'	18	74,50/caisse
PF729	5"	1500'	12	85,90 /caisse
CALIBRE 11	5 (29,2 MICF	OMÈTRES)		
PF730	3"	<i>7</i> 00'	18	51,95/caisse
PF728	5"	700'	12	57,60 /caisse

BOÎTES EN CARTON ONDULÉ

 Plus besoin de retarder les expéditions pendant que vous attendez la livraison de vos boîtes spéciales ou d'entreposer plus de boîtes que nécessaire

 Ces boîtes en carton-fibre ondulé d'une capacité de 125 livres à l'essai sont très résistantes à la manutention

• Style de cannelure: C



No		Din	nensio	ons		Prix
modèle	lo"	x	la"	ж	h"	promo
PA136	6	х	6	х	6	0,76 /boîte
PA140	8	х	8	х	8	1,13/boîte
PA141	9	х	6	х	6	0,59 /boîte
PA112	10	х	10	х	10	1,58/boîte
PA114	12	х	12	x	12	2,18/boîte

RUBANS D'EMBALLAGE POUR BOÎTES

- Scotch #371: connu pour son adhésif consistant qui colle instantanément à n'importe quelle forme ou surface
- Adhésif agressif, idéal pour les boîtes recyclées, cirées, à revêtement en poly, et à parois doubles ou triples
- Épaisseur: 2 mils
- Dimensions:
 - 2" x 328' (48 mm x 100 m)
- Couleur: Transparent
- Rouleaux/caisse: 36




modèle	promo
No	Prix

FILM ÉTIRABLE À LA MAIN, MOYEU ALLONGÉ

- Largeur de 20" pour un emballage plus rapide
- Film coulé coextrudé de première qualité
- Poignées d'utilisation allongées de 5"
- Type: Distributeur de film intégré
- Couleur: Transparent
- Qté/caisse: 4 rouleaux





TRANSPALETTES HYDRAULIQUES ROBUSTES • Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux • Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large MJ489 Hauteur: abaissée 2-7/8"; élevée 7-3/4" • Longueur des fourches: 48" • Capacité: 5500 lb Garantie limitée de deux ans

No modèle	Largeur hors tout"	Prix promo
MJ486	20-1/2	425,00
MJ489	27	425,00



MN061	529,00
modèle	promo
No	Prix

CHARIOTS DE SÉCURITÉ À 3 TABLETTES

• Fabrication robuste en acier entièrement soudé, prêts à utiliser

• Châssis fabriqué de cornière de 1-1/2" et de treillis métallique de 2" x 2", tablette en acier de calibre 14, rebords de 1-1/2" vers le haut



ML250

- Comprend: deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes, boulonnées et non marquantes de 5" et un moraillon pour cadenas
 - Hauteur hors tout: 62,5"
- Hauteur de la paroi intérieure: 55"
 - Hauteur de la poignée: 42"
 - Capacité: 1200 lb distribuées également
- Dégagement entre les tablettes: 16"



No	Base	Prix
modèle	la" x lo"	promo
ML250	24 x 36	829,00
ML254	30 x 60	1069,00
ML255	30 x 72	1179,00

CHARIOTS À TABLETTES/PLATEFORME

Chariot de conception efficace de type 2 dans 1

Hauteur hors tout: 40"

Dimensions de plateforme: 24" la x 36" p

Roulettes boulonnées en caoutchouc non marquant de 5"

Capacité de tablette supérieure: 500 lb distribuées également

Capacité de tablette inférieure: 800 lb distribuées également



No	Prix
modèle	promo



ML450

CHARIOTS UTILITAIRES ROBUSTES

- Fabriqué en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosses, des ébréchures et des écornures
- Tablette supérieure de 2-3/4" de profondeur

Poignée ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur


Roulettes en TPR non marquant de 5" deux fixes, deux pivotantes

Hauteur: 38-1/4"

Capacité: 500 lb distribuées également







CHARIOT UTILITAIRE EN PLASTIQUE A/TABLETTE SANS REBORD

- Fabriqué en mousse structurée durable qui ne bosselle pas,
- ne rouille pas et ne plie pas;
- Roulettes de 5" non marquantes Tablette sans rebord qui facilite le chargement et le déchargement de boîtes et de pièces lourdes
- Dimensions hors tout: 25-1/2" la x 40-1/2" p x 32-1/2" h
- Capacité: 500 lb distribuées également

151	0,00
	Prix omo





Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Pour les liquides ininflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Fini naturel moulé sous pression
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Filetage pour tuyau de 3/4"



KLETON

No	Prix
modèle	promo

PE365 16,90

AVERTISSEMENT! Avant de commander un robinet, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application

VANNE À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Fabrication robuste en laiton
- Pour les liquides visqueux et non corrosifs plus épais que l'huile à moteur SAE30
- Convient au bondes de barils de 2" en acier ou en plastique

Lame en PTFE à fermeture automatique munie d'une fermeture positive lorsque la poignée est relâchée

Large poignée de 4-1/2"




KLETON

PE363	139,00
modèle	promo
No	Prix

AVERTISSEMENT! Avant de commander une vanne, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application

OUVRE-SEAUX EN ACIER

- Fabrication en acier moulé qui offre de la durabilité
- Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous types de seaux en acier ou en plastique
- en plastique bleu moulé
- Muni d'un outil spécial de coupe pour ouvrir les couvercles scellés sur les seaux en plastique
- Poids: 2 lb





DC041	39,90
modèle	promo
No	Prix


Baril

non compris

DA072

CHAUFFE-BARILS À THERMOSTAT

- Lampe-témoin au néon
- Atteint et maintient une température donnée
- Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximums; le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximums; le LOW (bas), 1/4 des watts maximums



- Diamètre du baril: 22,5"
- Matériau du baril: Acier
- Gamme du thermostat: 60°F - 250°F

MODÈLE DA087

- Convient aux barils: 16 gal. US (13,32 gal. imp.)
- Diamètre du baril: 14-1/2"

No modèle	Puissance Watts	Tension	No NEMA type de fiche	Prix promo
DA072	1750	120	5-15	529,00
DA092	1920	120	5-20	519,00
DA094	3000	240	6-15	519,00
DA087	1500	120	5-15	479,00

PORTE-BARILS EN ACIER

- Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser

Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par deux écrous à oreilles

• Capacité de levage: 1000 lb

Dim. intérieur des trous pour fourches: 5-1/2" la x 2" h

DC424	309,00
No modèle	Prix promo



APPAREIL DE LEVAGE POUR BARILS

Permet un chargement rapide et en douceur; les barils sont soulevés en position verticale

Capacité de baril: 30 - 85 gal. US

Lève les barils en plastique ou en acier à rebord d'un diamètre de 18"-26"

Lève les barils en fibres à rebord d'un diamètre de 18,5"-23"

Matériau du cadre: Acier

Nbre de barils: 1

Capacité de levage: 1000 lb/454 kg




No modèle promo 281,00 **DA876**

PORTE-OUTILS POUR PERSONNEL EN ENTRETIEN

- Fermeture à glissière double pour une accès rapide
- Bouton-pressoir permettant de maintenir le couvercle ouvert et d'y loger les outils plus longs
- Comprend cinq pochettes extérieures, un mousqueton et une pince porte-ruban à mesurer
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2-3/4" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir



Dimensions:





outils aurora

PETIT ÉTUI POUR COUTEAU UTILITAIRE

- Comprend une pochette extérieure, deux pochettes intérieures, une pince pour ruban à mesurer et un fourreau porte-crayon
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir

|||NOUVEAU!|

Dimensions:

6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h



outils aurora"

TERO25	6,80	
No	Prix	
modèle	promo	

PORTE-OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE À PLUSIEURS POCHETTES

- Comprend quatre pochettes extérieures
- Pochette pour téléphone cellulaire munie d'une doublure douce pour protéger contre les égratignures, convient à la plupart des téléphones cellulaires
- Attachez-le à votre ceinture à l'aide du bouton-pression ou du large rabat rembourré
- Lanière détachable pour ruban électrique
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Dimensions: 6-1/4" lo x 2" la x 9-1/2" h



modèl<u>e</u> promo 10,40 **TER026**



PLATEFORMES DE TRAVAIL

- Construction solide entièrement soudée
- Soulève les travailleurs à des hauteurs de travail confortables
- Fournit une base solide autour de la machinerie et autres zones de travail
- Fini émail durable bleu Kleton
- Conforme à la norme ANSI A14.7
- Cap. de chargement: 800 lb
- Type de marche: Perforé



No	Plat	Plateforme		Hauteur	Prix
modèle	la"	x	P"	marche supérieure"	promo
VC127	24	х	32	6	149,00
VC128	32	х	32	6	165,00
VC129	24	х	32	12	149,00
VC130	32	х	32	12	169,00

CHEVALETS ROBUSTES

- Fabrication tellement robuste que vous n'aurez jamais à le remplacer
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité
- Capacité: 2000 lb
- Matériau: Acier



KLETON

No			Prix			
modèle	la"	ж	p"	×	h"	promo
VC157	36	х	20	х	24	246,00
VC158	48	х	20	х	36	312,00

FOURRE-TOUT PACKOUTMC

- Composant du système de rangement modulaire PACKOUTMC
- Base moulée antichocs
- Couleur: Rouge/noir
- Matériau: Nylon balistique
- Nbre de pochettes: 32





178,00
promo
Prix

No

ESCABEAUX INDUSTRIELS EN ALUMINIUM MULTI-WAY (SÉRIE 2700)

- Se transforme facilement et se verrouille sécuritairement dans toutes les positions
- Montants en aluminium extrudé durables et marches et barreaux antidérapants
- Pieds fixes sécuritaires en caoutchouc sur la section avant
- Pieds pivotants en caoutchouc sur la section arrière
- Capacité: 250 lb
- ANSI type: 1
- CSA calibre: 1



VC027

No modèle	Hauteur d'échafaud'	Hauteur l'escabeau'	Longueur d'échelle droite'	Hauteur échelle en extension'	Longueur ouverte en extension max.'	Hauteur nominale'	Prix promo
MF402	9	6	12	12	9	6	205,00
MF403	11	7	14	14	11	7	235,00
MF404	13	8	16	16	13	8	255,00

ÉCHELLES À COULISSE EN ALUMINIUM INDUSTRIELLES & ROBUSTES (SÉRIE 3200D)

- Fabriquées de profilés en C robustes
- Capacité: 300 lb
- Largeur extérieure: 17,75"
- Type d'échelon: D
- ANSI type: 1A
- CSA calibre: 1A

VC322



FEATHERLITE

VC329

	auteur max ouverte'				ır Prix promo
VC322	13	16	16	13	299,00
VC323	1 <i>7</i>	20	20	17	359,00
VC324	21	24	24	21	429,00
VC325	25	28	28	25	489,00


ÉCHELLES À COULISSE INDUSTRIELLES ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6900)

- Montants durables non conducteurs en fibre de verre et de couleur jaune très visible
- Conception d'échelon au travers du montant
- Échelons en D rainurés et antidérapants pour grimper de façon sécuritaire et confortable
- Embouts noirs en ABS qui n'égratignent pas et qui résistent aux chocs
- Capacité: 300 lb
- Largeur extérieure: 17,75"
- ANSI type: 1A
- CSA calibre: 1A
- Section base Largeur interne: 14,75"
- Section base Largeur externe: 17,125"
- Section coulisse Largeur interne: 13,75"
- Section coulisse Largeur externe: 16,125"
- Hauteur max. Hauteur modèle nominale¹ ouverte¹ promo VC329 349,00 13 16 VC330 17 409,00 20 VC331 21 24 499,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6300)

- Montants avant durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Dessus utilitaire très robuste en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches larges de 3" en aluminium, rainurées et antidérapantes, pour grimper de façon sécuritaire
- Branches d'écartement extérieures robustes en acier zingué
- Capacité: 250 lb
- ANSI type/CSA calibre 1





COUVRE-ÉCHELLE LADDER MITTSMC

- Idéal pour la plupart des échelles en fibre de verre, aluminium et simples
- Couleur: Jaune
- Matériau: Uréthane





VD436	16.59/paire
No	Prix
modèle	promo

RAMASSE-DÉCHETS

- Incorpore une longue tige légère en aluminium qui facilite le ramassage des objets dans les endroits difficiles d'accès
- Un aimant placé à la base de la mâchoire facilite le ramassage des objets magnétisés
- Longueur hors tout: 38"
- Matériau de la tige: Aluminium
- Matériau de la poignée: Plastique







modèle	promo
JK230	12,49

RACLETTES ÉPONGES

- Combinaison d'une éponge avec un racloir
- Tête zinguée avec protecteur latéral, filet de qualité supérieure et lame spéciale Kleen Edge^{MC}

 Lame à contour spécial oblique, montée sur une structure en aluminium, permettant de nettoyer les fenêtres jusqu'au bord sans jamais laisser de striures

Matériau du cadre: Métal







modèle NC730	de la lame" 8	promo 3,85
NC731	10	4,49
MANCHE DE 20-3/4"		
NI581	-	2,59

CENDRIERS SMOKERS CEASE-FIREMD

 Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre les cigarettes rapidement et en toute sécurité

• En polyéthylène haute densité

• 16-1/2" dia. x 38-1/2" h

• Capacité: 4 gallons US

Homologués FM



NI694



⊘ Justrite

No modèle	Couleur	Prix promo
NH832	Gris étain	69,99
NI694	Noir déco	79,99
NI378	Beige adobe	79,99



No		Dimensions			Prix
modèle	Description	lo"	ж	la"	promo
JH488	Porte-poussières a/balai		-		16,95
JH525	Porte-poussières	24	х	12	13,85
JH526	Balai	27	х	9-1/2	5,20

NETTOYANT POUR VITRES & POUR TOUTES SURFACES

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO^{MD} 2759
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace, de film ni de résidu
- Cruche de 4 L

ICO08	8 25
modèle	promo
No	Prix





NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Super concentré avec huile essentielle de tangerine
- Dissout la graisse, l'huile, l'encre, la crasse et les taches tenaces au contact
- Biodégradable, non toxique et non corrosif
- Certifié UL ECOLOGO^{MD} 2759
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Cruche de 4 L





JC002	13,40
modèle	promo
No	Prix

PELLES À USAGE ROBUSTE

- Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité
- Dimension de la lame: 11" x 9"
- Matériau du manche: Fibre de verre

outilsaurora"



No	Type de	Longueur	Longueur	Prix
modèle	de prise	du manche"	hors tout"	promo
TLZ466	En D	30	41	23,25
TLZ467	Droite	45-1/2	56-1/2	24,50

ÉBRANCHOIR

- Manche en fibre de verre de 12' extensible
 - Lame de scie de 14"
 - Lame enduite de Teflon^{MD} pour une coupe douce sans friction
- Capacité de coupe de la lame de déviation: 1-1/4"
 - Longueur du manche: 90"
 - Matériau de la lame: Acier



NE455	54,90
modèle	promo
No	Prix

BÂCHES TRANSPARENTES

- Bâche en polyéthylène avec grille en nylon renforcé
- Revêtement imperméable et résistant à la moisissure
- Oeillets robustes antirouille
- Tissage serré 3 x 3
- Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)



No modèle	Dim la'	ensi X	ons* lo'	Prix promo
JD414	8	х	10	12,50
JD415	10	х	12	18,65
JD416	16	х	20	49,40
JD417	20	х	30	92,25
JD418	30	х	40	189,00
JD419	40	х	60	372,00

* Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets


PELLES À DRAIN ROBUSTES À DOS CREUX

- Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité
- Dimension de la lame: 14" x 5-1/2"
- Matériau du manche: Fibre de verre
- Type de prise: Prise en D
- Longueur du manche: 29"

Longueur hors tout: 45"

No





BROUETTE TRUE TEMPER^{MC} ROBUSTE PROMC

- Poignées en bois dur
- Cuve monopièce en acier
- Roue pneumatique de 16"

Capacité de chargement: 600 lb



Prix promo

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION CONFORMENT À CSA

• Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable

Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos

Bandes réfléchissantes jaune argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit

Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal

Lavable à la machine

Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2

Couleur: Orange haute visibilité

Couled. Ordinge flable visibilite				
No modèle	Taille	Prix promo		
SGI273 SGI274	Moyen Grand	9,25 9,25		
SGI275 SGI276	T-Grand 2T-Grand	9,25 9,25		
3012/0	Z1-Grana	9,23		



GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ **EN CUIR FLEUR DE VACHE**

- Première qualité, bonne résistance à l'abrasion
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Endos fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises pour une visibilité maximale
- Poianet de sécurité caoutchouté
- Grand





No modèle	Couleur	Doublure	Prix promo
SEK239	Vert	Non doublé	6,59
SEK242	Orange	Doublé de coton	6,59

T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA

- Tissu en maille « miniature » de polyester à 100 % de couleur vert lime fluorescent
 - Deux bandes réfléchissantes oranges/argentées fluorescent de 3"
 - Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
 - Deux boucles pour radio
 - Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

No modèle	Taille	Prix promo
SEF109	Moyen	13,50
SEF110 SEF111	Grand T-Grand	13,50 13,50
SEF112	2T-Grand	13,50

VESTES POUR LA CIRCULATION

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
 - Bandes réfléchissantes jaune de 2"
 - Bandes réfléchissantes brillantes aui offrent une visibilité sur 360° la nuit
 - Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
 - Couleur: Orange haute visibilité

No modèle	Taille	Prix promo
SEF093	Moyen	7,49
SEF094	Grand	7,49
SEF095	T-Grand	7,49
SEF096	2T-Grand	7,49

VESTE HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES

ZENTH^{MC}



- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Fente pour anneau en D Deux boucles pour radio
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Couleur: Orange haute visibilité

No modèle	Taille	Prix promo
SGF136 SGF137	Moyen Grand	13,95 13,95
SGF138	T-Grand	13,95
SGF139	2T-Grand	13,95



ZEN TH®

VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEUR

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq
- points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2, niveau 2
- Couleur: Jaune lime haute visibilité

No modèle	Taille	Prix promo
SEK232 SEK233	Moyen Grand	11,00 11,00
SEK234	T-Grand	11,00
SEK235	2T-Grand	11,00





ZENTH^{MD}

CÔNES MONOBLOC POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Couleur: Orange



Produits	•
de sécurité	
ZEN	PTH

No	Dim. de la base			Prix	
modèle	Hauteur"	la"	x	lo"	promo
SEH138	18	10-1/4	х	10-1/4	9,50
SDP595	28	14	х	14	12,95

BARRE RÉTRACTABLE **POUR CÔNE DE CIRCULATION**

- Concue pour être utilisée avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger qui permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Orange fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant 3MMD assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales
- Longueur replié: 4'5"

No

SDP614



27,70



POTEAUX DÉLINÉATEURS **DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**



SEC153

Potegu standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile

Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui procure un maximum de souplesse et de durabilité

Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids


Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée

Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité 3MMC de 4"

Hauteur de la poignée: 5-1/2"

No modèle	Base	Dimensions"	Prix promo
SEC153	Octogonale avec poignée	16 x 16	32,50
SGG105	Rectangulaire	15 x 17	32,50

CÔNES POUR LA CIRCULATION SEB772 DE PREMIÈRE QUALITÉ SDS934



 Offerts avec des bandes de haute intensité 3MMC de 6" et 4"



No modèle	Description	Dim. de la base la" x lo"	Prix promo
ORANGE			
SEB770*	18" a/bande de 6"	10-1/4 x 10-1/4	15 <i>,</i> 75
SEB826**	28" a/bande de 4"	13-3/4 x 13-3/4	20,50
SEB772*	28" a/bandes de 6" & 4"	13-3/4 x 13-3/4	28,50
SGD774	36" a/bandes de 6" & 4"	14-3/4 x 14-3/4	35,80
VERT LIME			
SDS934*	18" a/bande de 6"	10-1/4 x 10-1/4	17,95
SDS935*	28" a/bandes de 6" & 4"	13-3/4 x 13-3/4	33,95
BLEU			
SGD694**	28" a/bande de 4"	13-3/4 x 13-3/4	23,95
JAUNE			
SGC936**	28" a/bande de 4"	13-3/4 x 13-3/4	23,95

- *Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta
- *Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

SGD694

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
- Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente (vendues séparément)
- 11" la x 2" h
- Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h





No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	Prix promo
BOSSES DE DI	ÉCÉLÉRATION		
SEH142	4'	5	74,95
SEH143	6'	4	105,00
BARRE D'ANC	RAGE		
SEH144	14"	-	4,10

SEH144

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANTS

- Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Facile à assembler





No modèle	Dia."	Prix promo
EA658	16	29,95
EA551	18	44,95

VENTILATEURS LÉGERS MINCES À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

• Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium

Cordon d'alimentation de 6' SJT

- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz



|||NOUVEAU!

No modèle	Dia."	cv		Pi³/ı élevé moy		Prix promo
EA778	24	3/10	3	7770 600	0 4500	169,00
EB114	30	1/3	2	9500 -	6700	229,00

MATRIX

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



|||NOUVEAU!

No modèle	Dia."		Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EB115	30	7200	5500	3800	309,00

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLE

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Réglage de vitesse variable
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Réglage de vitesse variable
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- Type: Plancher
- Couleur: Jaune
- Tension: 24 V
- · Alimentation: 25 W
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A

No	Dia."	Pi³/min	Prix
modèle		élevé	promo
EA828	12	1600	159,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS MATRIX

- 120 V
- Fabriqué entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Nbre de vitesses: 3



MATRIX

No modèle Description CV		Pi³/min élevé bas		Prix promo	
EA284	26" mural	1/4	7525	4050	215,00
EA654	30" mural	1/3	8775	6780	239,00

MATRIX

VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration de cadre et chariot qui procure un fonctionnement stable et silencieux
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT



