

PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

ARMOIRE DE DÉSINFECTION DE LUNETTES

- Désinfecte jusqu'à 36 lunettes en 15 minutes
- Une lampe UVC de 25 W à l'intérieur de l'armoire tue 100 % des germes présents sur les lunettes
- La lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets fonctionne uniquement lorsque les portes sont bien fermées et verrouillées
- Lunettes non comprises
- **Comprend** : lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets, clés, fenêtre d'observation avec filtre UV, minuteur 15 minutes, cordon d'alimentation de 8', fusible de rechange et vis
- Dimensions: 26" x 10" x 29"
- Tension: 120 V, 50/60 Hz
- Matériau: Acier
- Fini: Mat
- Longueur du cordon: 8'
- Possibilités de montage:
Murale ou sur table



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SGU559 | 875,00 |

SEAU & ESSOREUSE POUR VADROUILLE

- La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Fabriqués pour les utilisations industrielles
- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Compatible avec les chariots de nettoyage
- Roulettes amovibles
- Mises en garde de prudence visiblement inscrites sur les côtés du seau
- Type d'essoreuse: Pression vers le bas
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| JG952 | 105,00 |

LUNETTES DE SOUDEUR Z1100

- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Type de ventilation: Indirecte
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Antibuée
- Type de bandeau: Élastique

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SGR808

| No modèle | Teinte des lentilles | Prix promo |
|-----------|----------------------|------------|
| SGR808 | 3,0 | 11,75 |
| SGR809 | 5,0 | 13,95 |

CONTENANTS POUR SEL ET SABLE

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglacage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

NO615



| No modèle | Couleur | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| NO614 | Jaune | 156,00 |
| NO615 | Gris | 156,00 |

Prix en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221101NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Sa conception autoportante permet de maximiser l'espace de plancher
 - Fabriqué en polyéthylène qui résiste aux étincelles, à la rouille et à la corrosion
- Empêche le basculement accidentel avec des courroies en nylon durables pour bien retenir les bouteilles
 - Idéal pour un entreposage bon marché à montage au mur
 - Accepte deux bouteilles avec un diamètre de 3" à 12 3/8"
 - Capacité de manutention: 400 lb
 - Couleur: jaune
 - Homologué OSHA 29 CFR.1910
 - Hauteur: 30"
 - Largeur: 28"
 - Profondeur: 14"
 - Capacité de bouteille: 2



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| SE966 | 7212-YE | 249,00 |

COLLIER POUR BOUTEILLES DE GAZ MODULAIRE UNIVERSEL

- Union de plusieurs colliers pour autant de bouteilles nécessaires
 - Rattachement sécuritaire et facile à n'importe quel mur
 - Pour les bouteilles de 3" à 10" de diamètre
 - Polyéthylène jaune
- Homologué OSHA 29 CFR.1910
 - 15,3 la x 3,3 p x 6,3 h



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| SED115 | 7216-YE | 25,95 |

ÉCRAN À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} cousues et dos en cuir de vache renforcé pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Calibre: Première qualité
- Vendu à l'unité



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SE549 | 9,69/écran |

TAPIS ANTIFATIGUE WELDSAFE^{MD} NO 447

- Spécialement conçu pour le soudage
- Repousse les étincelles et les morceaux de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur de 9/16"
- Garantie de quatre ans



| No modèle | No fab | Dimensions la' x lo' | Prix promo |
|-----------|---------------|----------------------|------------|
| NG181 | 447.916X2X3BK | 2 x 3 | 79,00 |
| NG182 | 447.916X3X5BK | 3 x 5 | 195,00 |

FILTRES AUTOASSOMBRISANTS NOVA

- S'assombrit automatiquement à une intensité 10
- Alimentation solaire
- Champ de vision: 2" la x 4-1/4" h
- Pour utilisation avec: Nova



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SAJ757 | 5012.238 | 219,00 |

MASQUES DE SOUDAGE PASSIF WH10

- Concept de coquille étroite, idéale pour le travail dans les espaces restreints
- Section frontale prolongée protégeant le cou contre les étincelles, les éclaboussures et autres dangers
- Équipement standard comprenant plaque frontale et plaque filtrante en polycarbonate d'intensité 10
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Couleur: Noir



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|--------|--|------------|
| SD617 | 14975 | Masques HSL-100 - 4 1/2" x 5 1/4", Plaque fixe | 52,50 |
| PB193 | 14982 | Masques HSL-2 - 2" x 4 1/4", Plaque mobile | 60,25 |

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance aux abrasifs
- Non doublé
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SAV008



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|---------|-------------|
| SAV008 | Grand | 10,65/paire |
| SEB930 | T-Grand | 11,75/paire |

TABLIER À LA TAILLE EN CUIR BRUN

- Conçus pour une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue
- Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- 24" de longueur



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| TTU392 | 35,25 |

GUÊTRES EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur



TTU390



| No modèle | Longueur" | Prix promo |
|-----------|-----------|-------------|
| TTU390 | 6 | 28,25/paire |
| TTU391 | 14 | 63,25/paire |

GANTS DE SOUDAGE DE PREMIÈRE QUALITÉ, DOUBLÉS DE MOUSSE

- Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande renforcée sur les pouces, ce qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton qui offre une protection supérieure contre la chaleur
- Style de pouce: Latéral
- Coupe: Américaine
- Taille: Grand



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SAN277 | 7,95/paire |

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MD} EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- Gants de 14-1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Type de cuir sur la paume: Cuir de daim refendu
- Style de pouce: Latéral
- Coupe: Américaine



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|-------------|
| 610-2850 | Grand | 36,95/paire |

TABLIERS À BAVETTE EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification: EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



TTU393

| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| TTU393 | 36" lo | 53,75 |
| TTU394 | 42" lo | 59,25 |
| TTU395 | 48" lo | 69,50 |



PROTÈGE-ORTEILS

- Fabrication résistante en acier au carbone de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- Résistant à un impact de 75 lb
- Courroies ajustables pour un port optimal
- Largeur de 4,5"
- Taille unique
- Poids: 21 oz par paire

Chaussure non inclus



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Prix promo |
|-----------|-------------|
| SEE903 | 19,50/paire |

PROTÈGE-PIEDS

- Résistant à un impact de 30 lb
- Fabrication en plastique léger et résistant
- Courroies en caoutchouc au talon et sur la semelle pour un ajustement optimal
- Largeur de 4,5"
- Taille unique
- Couleur: Vert
- Poids: 14 oz par paire

Chaussure non inclus



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| Mode modèle | Prix promo |
|-------------|-------------|
| SEE902 | 14,50/paire |

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ET ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Comprend 10 crampons en laiton durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Matériau antidérapant : Laiton
- Type de traction: Crampon

Botte non inclus



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Pour grandeur | Prix promo |
|-----------|---------|---------------|-------------|
| SGO246 | Moyen | 5-8 | 18,70/paire |
| SGO247 | Grand | 8-11 | 18,70/paire |
| SGO248 | T-Grand | 11-13 | 18,70/paire |

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- Conçus pour être portés sur les bottes de travail à lacets
 - Fabrication en aluminium léger et résistant
 - Taille unique
- Attaches à ressort pour un ajustement optimal
 - Résistance aux chocs: 33 lb
 - Poids: 7 oz par paire



Botte non inclus

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Prix promo |
|-----------|-------------|
| SEE904 | 20,50/paire |

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ROBUSTES POUR LA GLACE

- Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier
- Type de traction: Crampon



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Pour grandeur | Prix promo |
|-----------|---------|---------------|-------------|
| SDN085 | Moyen | 5-8 | 16,95/paire |
| SDN086 | Grand | 8-11 | 16,95/paire |
| SDN087 | T-Grand | 11-13 | 16,95/paire |

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier
- Type de traction: Crampon

Botte non inclus



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Pour grandeur | Prix promo |
|-----------|---------|---------------|-------------|
| SEA004 | Moyen | 5-8 | 12,95/paire |
| SEA005 | Grand | 8-11 | 12,95/paire |
| SEA006 | T-Grand | 11-13 | 12,95/paire |

CASQUES DE PROTECTION V-GARD^{MD}

- Offrent une protection confortable et légère
- Système de protection composé d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension Fas-Trac III^{MD}
- Munis de fentes latérales et s'inspirent d'un style avant-gardiste
- Conformes aux exigences du casque de type I (chocs verticaux) selon les normes ANSI Z89.1 et CSA Z94.1 classe E, ou les surpassent



SAF971

| No modèle | No fab | Couleur | Prix promo |
|-----------|--------|---------|------------|
| SAF970 | 475358 | Blanc | 12,95 |
| SAF971 | 475359 | Bleu | 12,95 |
| SAF972 | 475360 | Jaune | 12,95 |
| SAF973 | 475361 | Orange | 12,95 |



ENSEMBLE DE PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE

- Contient:

- 1 SAF960 casque de sécurité jaune V-Gard^{MD}
- 1 SEJ998 monture pour le V-Gard^{MD}
- 1 SEK030 visière claire en polycarbonate



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|------------|------------|
| SAM401 | SAM401-KIT | 27,95 |

CASQUETTES ANTICHOCS GRAND SLAM II

- Pour une protection contre les petits chocs et lacérations
- Coquille dure avec coussinets en mousse sur la couronne pour un confort et un ajustement maximum
- Ultra léger
- Bien ventilé pour un confort accru pendant les journées chaudes et ensoleillées

SGC422



| No modèle | No fab | Couleur | Prix promo |
|-----------|---------|-------------|------------|
| SGC425 | HP94611 | Noir | 10,55 |
| SGC422 | HP94608 | Bleu marine | 10,55 |

LAMPE FRONTALE À DEL

Casque de sécurité non compris

*outilsaurora*SM




- Trois niveaux d'intensité lumineuse, 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistante à l'eau
 - Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable
- Couleur de la lampe: Argent
- Piles requises: 3 AAA (non comprises)
 - Lumens (élevé): 28
- Distance du faisceau (élevé): 10 m

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| XC658 | 8,99 |

SUPPORT DE CASQUE DE SÉCURITÉ POUR SIÈGES DE VÉHICULES

- S'accroche à l'avant ou à l'arrière d'un siège d'auto ou de camion



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SA660 | STR-1-SM | 22,50 |

ÉCRANS FACIAL BIONIC^{MC}

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Hauteur: 8-1/2"
- Largeur: 16-1/2"
- Épaisseur: 0,06"
- Matériau: Polycarbonate
- Teinte de visière: Transparent
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

SAK422



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|--------|-------------|------------|
|-----------|--------|-------------|------------|

ÉCRANS FACIAL BIONIC^{MC}

| | | | |
|--------|-------|----------------------------|-------|
| SAK421 | S8500 | Sans revêtement | 32,00 |
| SAK422 | S8510 | Antibuée, a/revêtement dur | 48,00 |

VISIÈRES DE RECHANGE

| | | | |
|--------|-------|---------------------------------|-------|
| SAK423 | S8550 | Transparente sans revêtement | 7,07 |
| SAK424 | S8555 | Revêtement transparent antibuée | 24,75 |
| SAK425 | S8560 | Intensité 3,0, sans revêtement | 24,75 |
| SAK426 | S8565 | Intensité 5,0, sans revêtement | 29,75 |

LUNETTES DE SÉRIE Z900

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
 - Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
 - Branches en caoutchouc antidérapant
 - Pont nasal antidérapant ultra doux
 - Sans distorsion
 - Monture beige avec lentilles transparentes
- Conformés à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SAX444 | 4,45 |

LUNETTES DE SÉCURITÉ OTG Z2700

- Conçues pour être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance ordinaires
- Branches à rochet qui offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Protection contre les rayons UVA & UVB à 99,9%
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3
- Teinte des lentilles: Transparent
- Couleur de la monture: Noir

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SGF734

| No modèle | Revêtement des lentilles | Prix promo |
|-----------|--------------------------|------------|
| SGF734 | Anti-égratignures | 2,95 |
| SGF735 | Antibuée | 3,75 |

POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES

- **SEE380** Contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution 237 ml/8 oz
- **SEE382** Contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution 473 ml/16 oz

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEE382



SEE380



| No modèle | Description | Prix promo |
|-----------|--|------------|
| SEE380 | Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes | 11,50 |
| SEE382 | Une bouteille de 473 ml/16 oz a/pompe et 1200 serviettes | 19,50 |

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800

- Conception sportive sans monture avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SGI623



SGI622

| No modèle | Teinte des lentilles | Monture | Prix promo |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|
| SGI622 | Transparent | Transparent | 1,69 |
| SGI623 | Fumée | Noir | 1,89 |
| SGI624 | Transparent, Antibuée | Transparent | 2,19 |

LUNETTE À COQUE A/VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformés à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEL095 | 12,25 |

LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉTANCHES V2G^{MD}

- Lentille et monture ventilées augmentant le débit d'air
- Branches interchangeables et bandeau compris avec chaque paire de V2G
- Lentille courbée sur base 9,75 qui procure une protection latérale complète
- Conforme aux normes d'impacts à haute vitesse MIL-PRF 32432
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3

SEL259

PYRAMEX



| No modèle | No fab | Teinte des lentilles | Revêtement des lentilles | Prix promo |
|-----------|----------|----------------------------|----------------------------|------------|
| SEL259 | GB1810ST | Transparent | Anti-égratignures | 9,95 |
| SFQ537 | GB1820ST | Grise/fumée | Antibuée/anti-égratignures | 10,50 |
| SFQ538 | GB1880ST | Miroir intérieur/extérieur | Antibuée/anti-égratignures | 10,50 |

GANTS EN TRICOT AVEC POIS

- Kevlar^{MD} à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrues
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Calibre: 7
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau 3
- Fini: Un côté, à pois
- Niveau de résistance à la chaleur de contact EN 407: 1



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------------|------------|
| SFP796 | Petit (7) | 7,59/paire |
| SFP797 | Moyen (8) | 7,59/paire |
| SFP798 | Grand (9) | 7,59/paire |
| SFP799 | T-Grand (10) | 7,59/paire |

GANTS À PAUME ENDUITE HI-TECH ASSEMBLY

- Sans coutures de calibre 13, doublure en nylon noir à 100%
- Résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux petites coupures
- Dos sans enduit, ce qui élimine la transpiration et qui offre plus de confort au porteur
- Paume enduite de polyuréthane gris
- Calibre: 13
- Enveloppe: Nylon
- Revêtement: Polyuréthane
- Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: Non doublé
- Fini: Lisse
- Style de poignet: Tricot
- Couleur: Gris/Noir



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

| No modèle | No fab | Taille | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|------------|
| SAO085 | BO500B-S | 6, Petit | 2,89/paire |
| SAO086 | BO500B-M | 7, Moyen | 2,89/paire |
| SAO087 | BO500B-L | 8, Grand | 2,89/paire |
| SAO088 | BO500B-XL | 9, T-Grand | 2,89/paire |

GANTS AUX ÉPAULES EN NITRILE

- Gants en nitrile sans couture, donc étanches à l'eau
- Fermeture élastique à proximité de l'épaule assurant sécheresse et confort
- Fini rugueux pour une excellente adhérence et pour une résistance à l'abrasion
- Longueur: 26"
- Épaisseur: 30 mils
- Doublure: Non doublé
- Couleur: Jaune



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

| No modèle | No fab | Taille | Prix promo |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| SAP527 | 772M-08 | 8, Moyen | 18,25/paire |
| SAP528 | 772L-09 | 9, Grand | 18,25/paire |
| SAP529 | 772XL-10 | 10, T-Grand | 18,25/paire |

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

- Extensibilité qui offre une excellente dextérité
- Résistance à l'abrasion et à l'eau
- Surface rugueuse qui assure une prise solide
- Utilisations: assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et travaux d'entretien
- Calibre: Non tricoté
- Matériau de l'enveloppe: Vinyle
- Revêtement: PVC
- Doublure: Non doublé
- Style de poignet: À enfiler
- Couleur: Rouge



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| SEF065 | Dames | 1,69/paire |
| SEF066 | Hommes | 1,69/paire |

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Procure une prise supérieure
- Calibre: 13
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|---------------|------------|
| SFU852 | Petit (7) | 4,35/paire |
| SFU853 | Moyen (8) | 4,35/paire |
| SFU854 | Grand (9) | 4,35/paire |
| SFU855 | T-Grand (10) | 4,35/paire |
| SFU856 | 2T-Grand (11) | 4,35/paire |

GANTS À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant en coton interlock
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manutention générale de produits chimiques
- Taille: 9, Grand
- Matériau de l'enveloppe: PVC
- Doublure: Interlock
- Fini: Lisse
- Couleur: Rouge



SEE806

SEE804

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Longueur" | Style de poignet | Prix promo |
|-----------|-----------|-------------------|------------|
| SEE804 | 12 | Manchette | 1,85/paire |
| SEE805 | 14 | Manchette | 2,25/paire |
| SEE806 | 10 | Poignet en tricot | 1,65/paire |

TAPIS D'ENTRÉE EXTÉRIURE

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
 - Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Beveled edging to help prevent tripping
 - Facile à nettoyer
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé
 - Type: Grattoir
 - Épaisseur 1/2"

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SFQ527

| No modèle | Dimensions | | | Prix promo |
|-----------|------------|---|-------|------------|
| | la' | x | lo' | |
| SFQ527 | 2 | x | 2-2/3 | 49,75 |
| SFQ528 | 2-2/3 | x | 3-1/4 | 68,50 |
| SFQ529 | 2-1/3 | x | 3-5/6 | 83,45 |
| SFQ530 | 3 | x | 5 | 117,00 |
| SFQ531 | 3 | x | 6 | 136,00 |

TAPIS ECO-STEP^{MC}

- Support en vinyle de qualité supérieure incorporant un mélange de résine organique naturelle prévenant les dommages causés par l'eau sur les planchers
- Pour les aires de circulation légère à l'intérieur incluant les petites entreprises, les boutiques et les entrées latérales
- Type: Essuie-pieds
- Couleur: Charbon
- Motif de la surface: Texturé

MAT TECH
FIÈREMENT CANADIEN



SAX714

| No modèle | No fab | Dim. la' x lo' | Épaisseur | Matériau | Prix promo |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|------------|
| USAGE LÉGER | | | | | |
| SAX714 | ETM3554 | 3 x 5 | 1/4 | Fibre P.E.T./Vinyle | 65,25 |
| SAX715 | ETM31054 | 3 x 10 | 1/4 | Fibre P.E.T./Vinyle | 132,00 |
| SAX717 | ETM4654 | 4 x 6 | 1/4 | Fibre P.E.T./Vinyle | 130,00 |
| LÉGÈRE/MOYENNE | | | | | |
| SAX718 | ETM454SM-10 | 4 x 10 | 5/16 | Caoutchouc | 196,00 |

ENSEMBLE DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

Master Lock




- Comprend:
 - 1 cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**,
 - 1 morillon **SA875**,
 - 1 mallette de transport sécuritaire **SEC446**,
 - 1 morillon encliquetable **SAL541**,
 - 1 couvre-interrupteur mural **SAO708**,
 - 12 étiquettes «DO NOT OPERATE»,
 - 2 verrous pour disjoncteur **SAO594**,
 - 3 verrous pour disjoncteur **SAO595**,
 - 3 cadenas en Zenex^{MC}, à clés identiques

| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|------------|------------|
| SAL536 | 1457E410KA | 217,00 |

GRATTOIR POUR BOTTES

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
 - Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
 - Facile à nettoyer
 - Longueur hors tout: 12"



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SFQ526 | 32,65 |

MIROIRS EN DEMI-DÔME 180°

- Améliore la surveillance et prévient les accidents dus aux intersections sans visibilité
- Fabriqués en acrylique durable
- Muni d'une bordure protectrice noire et de supports de montage
- Type: Dessus ouvert



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Diamètre du miroir** | Prix promo |
|-----------|----------------------|------------|
| SEJ879 | 20 | 44,85 |
| SEJ880 | 24 | 52,90 |
| SEJ881 | 31 | 97,50 |

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

MIROIR D'INSPECTION

- Idéal pour observer les endroits peu visibles comme les coins ou sous les véhicules et équipement
- Roue pivotante de 1" qui permet des déplacements sans efforts
- Léger
- Miroir en acrylique durable
- Revers et cadre en plastique
- Longueur de la poignée: 47"
- Dimension du miroir: 8,5" dia
- Forme de miroir: Ronde

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SFQ773 | 59,80 |

DÉTECTEUR DE TENSION C.A.

- Utiliser avec les circuits 50/60 Hz
- Lampe de poche intégrée avec commutateur on/off
- Indicateur à DEL clignotante rouge
- Boîtier en plastique double moulé
- Alimentation: deux piles AAA de 1,5 V
- Dimensions: 6,25" x 1"
- Listé UL

REED



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| IA976 | R5100 | 22,50 |

REED

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE A/AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE

- Grand affichage double à cristaux liquides affiche à la fois les mesures de monoxyde de carbone (CO) et de température
 - Limites d'alarme réglables
- Indicateur de la puissance des piles
- Consommation en mode d'arrêt automatique
 - Gamme de mesure: 1 - 1000 ppm
 - Précision CO: 5 ppm ±
 - Poids: 0,5 lb
- Gamme de température: -4°F à 158°F (-20°C à 70°C)
 - Précision lecture CO: 5% ±
 - Résolution: 1 ppm, 0,1°F
- Précision de la température: 0,8°C (+/-), 1,5°F (+/-)
 - Durée de vie du bloc-pile: 200 heures



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| IB731 | R9400 | 225,00 |

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

- Mesure le monoxyde de carbone (CO), la température et l'humidité relative de l'air
- Muni d'un grand affichage à ACL, d'une horloge et d'un calendrier intégrés, d'une fonction de maintien de la valeur maximale, et d'une limite d'alarme ajustable par l'utilisateur
- Pour montage mural ou sur table
- Calibrage manuel du niveau de CO à zéro
- **Comprend:** Compteur de monoxyde de carbone (CO) avec température et humidité, piles
- Gamme CO: 0 - 999 ppm
- Gamme de température: 32° - 122°F (0° - 50°C)
- Gamme d'humidité: 10% - 90% RH
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a. (optionnel)
- Certifications du produit: CE
- Humidité de fonctionnement: 0 à 90% (sans condensation)

REED



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| IB911 | R9450 | 239,00 |

TESTEUR DE PRICE AVEC DDFT

- Vérifie si la prise est correctement câblée
- Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en branchant simplement l'appareil dans la prise
- Graphique des lumières facile à lire
- Conception compacte
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Tension: 110 - 125V CA
- Gamme de fréquence: 50 - 60Hz
- Courant maximal: 15 A
- Certification(s): CE, UL
- Température de fonctionnement: 32 - 122°F (0 - 50°C)
- Humidité de fonctionnement: 0% - 85%
- Température d'entreposage: -4 - 140°F (-20 - 60°C)
- Garantie du fabricant: 1 an

REED



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| IC455 | R5210 | 10,95 |

SONOMÈTRE COMPACT

- Conçu pour l'utilisation d'une seule main
 - Haute précision de ±1.5 dB
- Rapide & lente pondération temporelle
 - Affichage rétro-éclairé ACL
 - Pondération fréquentielle: A
- Gamme de mesure: 30 - 130 dB
- Sans enregistrement des données
 - Résolution: 0,1 dB
- Alimentation: Trois piles AAA
- Dimensions: 5,9 x 2 x 1,1" (150 x 52 x 27 mm)



REED

| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| IB975 | R1920 | 89,50 |

DÉTECTEUR DE GAZ COMBUSTIBLES

- Voici une liste partielle des gaz communs détectés: gaz naturel, propane, butane, méthane, acétone, alcool, ammoniac, vapeur, monoxyde de carbone, essence, carburant pour moteur à réaction, hydrogène sulfuré, fumée, solvants industriels, diluant à peinture-laque, naphtha
- Alarme audible et visible
- Capteur semi-conducteur de faible puissance
- **Comprend:** étui souple et piles

REED



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| IA394 | R9300 | 126,00 |

CÔNE DE SÉCURITÉ A/AVERTISSEMENT BILINGUE



- Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents
 - Fabrication en polyester facile à nettoyer à la main et qui résiste aux dommages causés par l'huile et les solvants chimiques divers
- Boîtier en plastique et quincaillerie de montage mural inclus
 - Hauteur: 30"



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| J1455 | 37,00 |

VADROUILLES HUMIDE SWINGER^{MC}

- Fabriqué avec des fils mélangés RYSYN à 4 brins qui peuvent résister aux lavages répétés
- Aucune période de rodage nécessaire
- Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite pour le nettoyage général ou pour le service alimentaire
- Style: Boucle
- Largeur de la bande: Étroite
- Couleur: Bleu



JN056

JM895



| No modèle | No fab | Taille | Prix promo |
|-----------|----------------|--------|------------|
| JM894 | MW-SWB16-NB-BL | 16 oz | 6,55 |
| JM895 | MW-SWB20-NB-BL | 20 oz | 7,55 |
| JM896 | MW-SWB24-NB-BL | 24 oz | 8,40 |
| JM897 | MW-SWB32-NB-BL | 32 oz | 10,35 |

MANCHE EN MÉTAL, 60"

| | | | |
|-------|-----------|---|-------|
| JN056 | HW-8160-M | - | 10,50 |
|-------|-----------|---|-------|

RACLETTE À PLANCHERS POUR SERVICE INTENSIF MOSS

- Comprend un pare-éclaboussures et une emboîture de manche renforcée
- Emboîture universelle avec vis et écrou intégrés s'adaptant à tout manche droit ou effilé avec un diamètre inférieur à 23 mm
- Parfait pour un usage professionnel et pour nettoyer de grandes surfaces
- Cadre en acier galvanisé résistant à la rouille
- Style de la lame: Droit
- Longueur de la lame: 30"
- Matériau de la lame: Caoutchouc naturel



JM822

JM829

| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| JM829 | FS-MH30 | 21,69 |

MANCHE EN BOIS, 60"

| | | |
|-------|------------|------|
| JM822 | FH-W360-1T | 4,79 |
|-------|------------|------|

RACLETTES À MAIN POUR VITRES

- Matériau du cadre: Laiton
- Matériau de la raclette: Caoutchouc



| No modèle | Longueur de la lame" | Prix promo |
|-----------|----------------------|------------|
| JO141 | 14 | 16,50 |
| JO142 | 18 | 19,50 |

NETTOYANT & PRODUIT D'ENTRETIEN CHALLENGER

- Nettoie et régénère le lustre en une seule opération
- Spécialement formulé pour les finis à plancher qui ont été polis à haute vitesse
- Demeure plus propre pour plus longtemps, prolongeant ainsi le cycle de décapage
- Fonctionne très bien sur les planchers de bois finis
- Contenants de taille: 5 L
- Type de contenant: Cruche
- Qté/caisse: 4 cruches



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|--------------|
| JH348 | 51330 | 21,20/cruche |

NETTOYANTS POUR VITRES WINDEX^{MD} AVEC AMMONIA-D^{MD}

- Parfait pour nettoyer les fenêtres, miroirs, portes de douche en verre, dessus de four en verre et plus
- Avant le premier essuyage, Ammoniac-D^{MD} commence à agir sur les marques de doigts, la crasse et toute autre saleté



JO155

OQ982



| No modèle | No fab | Contenants de taille | Type de contenant | Prix promo |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| JO155 | 1 00 198000 00309 5 | 32 oz liq. | Bouteille à gâchette | 5,45 |
| OQ982 | 1 00 19800 70759 7 | 3,8 L | Cruche | 13,15 |

PAPIER-MOUCHOIR SELECT^{MC}

- Idéal pour les salles de classe, les installations, les bureaux et les toilettes
- Boîte de style plat idéal pour la table de toilette ou un distributeur encastré dans le mur
- Largeur des feuilles: 8,1"
- Longueur des feuilles: 7,3"
- Pli: 2
- Feuilles/boîte: 100
- Boîtes/caisse: 30
- Couleur: Blanc

Cascades PRO
Select



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|--------------|
| JH330 | F950 | 25,69/caisse |

CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ P60 TASKBRAND^{MD}

- Chiffons à service moyen de matériau « hydrospun »
- Toucher similaire au tissu
- Absorbants et résistants
- Peu pelucheux
- Type: Tout usage
- Longueur: 16-3/4"
- Largeur: 9"
- Qté/bte: 125
- Couleur: Blanc



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|-----------|-------------|
| JM635 | N-P060IDW | 12,85/boîte |

CONTENANTS ROULANTS À PÉDALE BRUTE^{MD}

- Roues robustes avec semelle à haute performance optimisées pour l'intérieur et l'extérieur
- Bordure renforcée pour une intégrité structurelle supérieure et couvercle robuste offrant plus de résistance
- Couvercles s'ouvrant complètement et demeurant en place, prévenant les basculements durant les déplacements
- Conforme à la norme ANSI Z245,60 (types B et G) pour la compatibilité avec les appareils de levage automatique
- Capacité: 32 gal. US
- Matériau: Polyéthylène
- Dimensions: 28,6" lo x 20,7" la x 37,2" h
- Dimensions du sac: 50" x 50"



| No modèle | No fab | Couleur | Prix promo |
|-----------|---------|---------|------------|
| JH421 | 1971944 | Gris | 189,00 |
| JH422 | 1971946 | Bleu | 175,00 |

ESSUI-MAINS EN ROULEAUX SELECT^{MD}

- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Sont fabriqués à 100% de fibres recyclées, avec un minimum de 50% de matières recyclées après consommation et sont certifiés Vert Seal^{MD}
- Fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Convient à la plupart des distributeurs universels
- Pli: 1
- Longueur du rouleau: 350'
- Largeur: 7,8"
- Couleur: Naturel
- Rouleaux/caisse: 12

Cascades PRO
Select



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|--------------|
| JH136 | H235 | 27,40/caisse |

BALAI-BROSSE À SOIES COMBINÉES

- Deux types de soies souples et rigides aidant à déloger la saleté tenace, à balayer les débris lourds et à ramasser les fines particules
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Matériau des soies: Polyester
- Longueur du bloc: 24"
- Balayage: Corsé/Fin



JL197

| No modèle | No fab | Couleur | Prix promo |
|-----------|--------|---------|------------|
| JL197 | 31942 | Vert | 56,50 |
| JL198 | 31943 | Bleu | 56,50 |
| JL104 | 31944 | Rouge | 56,50 |
| JL199 | 31945 | Blanc | 56,50 |
| JL200 | 31946 | Jaune | 56,50 |
| JL880 | 31949 | Noir | 56,50 |

BALAI DE VESTIBULE

- Longueur hors tout: 35"
- Fabriqué de soies de polypropylène qui ne tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
- Manche en métal enduit de vinyle

PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY PRO^{MD}

- Roulettes arrière durables qui améliorent la résistance à l'usure
- 12-3/4" lo x 11-1/4" la x 5" h



NG002



| No modèle | No fab | Prix promo |
|--------------------------|-------------|------------|
| BALAIS NG002 | FG637400BLA | 13,45 |
| PORTE-POUSSIÈRE NH386 | FG253100BLA | 25,50 |

CONTRÔLE DES MOISSURES

- Solution unique pour détruire et prévenir la croissance des moisissures
- Sans eau de Javel, sans ammoniac, sans COV
- Fongicide et fongistat avec homologation DIN
- Sans odeur et ne requiert aucune période d'isolement
- Taille: 3,78 L
- Type de contenant: Cruche



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| JL775 | 620004 | 37,95 |

DÉCAPANT POUR CALCIUM, CHAUX ET ROUILLE

- Non corrosif
- Sans COV
- Biodégradable
- Sans danger pour les fosses septiques
- Format: 946 ml
- Type de contenant: Bouteille à gâchette



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| JL782 | 628257 | 5,95 |

NETTOYANT DÉSINFECTANT EP50 ECOPURE^{MC}

- Produit tout-en-un à base de peroxyde d'hydrogène, à la fois désinfectant, nettoyant surpuissant, nettoyant à usages multiples, nettoyant à vitres, nettoyant à planchers, nettoyant à tapis et détachant à tapis
- Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon le mode d'emploi, ce produit élimine 99,99% des bactéries suivantes: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis et Pseudomonas aeruginosa en plus d'éliminer les virus suivants: Herpès simplex de type 2, Influenza de type A2/Japon et le VIH-1 (Virus de l'immunodéficience humaine)
- Très bas en VOC, ce qui le rend parfait pour son utilisation dans les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les hôtels, les écoles et les établissements de service alimentaire
- Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE
- Contenants de taille: 4 L
- Format: Cruche



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|------------|------------|
| JL453 | 2135278001 | 37,65 |

PURIFICATEUR D'AIR GLADE^{MD}

- Élimine rapidement les odeurs fortes et persistantes et apporte une fraîcheur à l'air
- Type: Canette aérosol

NG036



SC Johnson
PROFESSIONAL.
A Family Company™

| No modèle | No fab | Parfum | Prix promo |
|-----------|--------------------|-------------------------------|------------|
| NG036 | 1 00 46500 77044 6 | Fraîcheur extrême | 2,95 |
| OQ986 | 1 00 46500 77045 3 | Brise exotique ^{MD} | 2,95 |
| OQ987 | 1 00 46500 77048 4 | Lessive fraîche ^{MD} | 2,95 |
| OQ988 | 1 00 46500 77801 5 | Lavende et vanille | 2,95 |

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD} AVEC PIERRE PONCE

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes

JA328



| No modèle | No fab | Description | Prix promo |
|-----------|---------|-----------------------------|------------|
| JA328 | 0958-04 | Bouteille à pompe de 1,89 L | 10,20 |
| NI254 | 0955-04 | Bouteille à pompe de 3,78 L | 21,95 |

NETTOYANT DÉGRAISSANT A707

- Nettoyant puissant et polyvalent pour éliminer les salissures des surfaces lavables à l'eau
- Conçu pour éliminer rapidement et efficacement les résidus huileux, la graisse, la suie et le carbone
- Ce produit contient un inhibiteur pour lutter contre l'oxydation rapide
- Type de contenant: Cruche
- Contenants de taille: 4 L



| No modèle | No fab | Prix promo |
|-----------|------------|------------|
| NH882 | 2122278001 | 18,95 |



BARRIÈRE EXTENSIBLE


- Fabriquée en acier et aluminium
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
 - Légère et autonome pour une installation facile
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
 - Longueur déployé: 11'
 - Hauteur: 37"

Produits de sécurité
ZENITH[™]

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDK990 | 225,00 |

BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE

- Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'inclinent et se roulent facilement
- Matériau: Plastique
- Longueur déployé: 13'
- Hauteur: 40"
- Couleur: Jaune



Produits de sécurité
ZENITH[™]

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SGO660 | 429,00 |

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéale pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Construction en acier soudé solide
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Distance entre les barres verticales: 7"
- Type: Emboîtables
- Hauteur: 40"
- Longueur: 102"
- Diamètre du rail: 1-5/8"



SEE395

Produits de sécurité
ZENITH[™]



SEE396

| No modèle | Couleur | Fini | Prix promo |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| SEE395 | Argent | Fini galvanisé | 229,00 |
| SEE396 | Jaune | Fini jaune sécurité | 229,00 |

TROUSSE DE PLAQUES TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

- Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
 - Installation et rangement facile et rapide
 - Base lestée pour une meilleure stabilité
- Directives pour une utilisation appropriée imprimées sur le boîtier et sur chaque triangle
 - Trousse comprend 3 triangles et un boîtier de transport rouge
 - Conformes aux normes DOT FMVSS 125



Produits de sécurité
ZENITH[™]

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SGD773 | 29,95 |

FANION POUR LE DÉNEIGEMENT

- Drapeau de forme triangulaire de 9" x 12" avec poteau en fibre de verre de 6'
- Pour localiser les bornes fontaines, les robinets, les sentiers et autres points de repère pouvant être recouverts par la neige
- Fabriqué en tissu de vinyle rouge haute visibilité pouvant résister aux basses températures
- Diamètre du poteau de drapeau: 1/2"
- Hauteur: 6'
- Couleur: Rouge



Produits de sécurité
ZENITH[™]

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SGG309 | 6,10 |

RUBAN RENFORCÉ POUR BARRICADE

- Offre une durabilité ultime sur les chantiers
- Imprimé sur un matériau similaire à celui utilisé pour la fabrication des sacs de sable, ces rubans ne s'étirent pas et ne se déchirent pas sous des conditions de tension normales
 - Ne se déforme pas dans la pluie et résiste aux vents très forts
 - Épaisseur: 5 mils
 - Longueur: 500'
 - Largeur: 3"

SGC187



SGC186

INCOM

| No modèle | No fab | Couleur | Message | Prix promo |
|-----------|----------|----------------|---------|------------|
| SGC187 | REBT2058 | Noir sur jaune | Caution | 24,95 |
| SGC186 | REBT2057 | Noir sur rouge | Danger | 24,95 |

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE



- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
 - Thermostat réglable
 - Mode ventilateur seulement
 - Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
 - Classement BTU min: 4435 BTU/H
 - Classement BTU max: 5120 BTU/H
 - Ampères: 10.8/12.5



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA598 | 52,99 |

RADIATEUR PORTATIF À SERPENTINS OUVERT

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU/ min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8.3/12.5



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA469 | 72,99 |

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Puissance: 10080 W



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA786 | 1250,00 |

RADIATEUR CÉRAMIQUE PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA650 | 72,99 |

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
 - Air radiant - 600 W
 - Air soufflé - 900 W
 - Air soufflé et radiant - 1500 W
 - Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
 - Classement BTU min: 2048 BTU/H
 - Classement BTU max: 5120 BTU/H
 - Ampères: 5/12.5



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA466 | 129,00 |

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25/12.5



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA597 | 42,99 |

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS

- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Dos fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Taille: Grand



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| SED428 | Jaune | 9,15/paire |
| SEK237 | Orange | 9,15/paire |

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

SAP249



- Fabrication de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
 - Offrent un pouvoir thermique supérieur
 - Bonne dextérité
- Poignet de sécurité en caoutchouc
 - Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
 - Poids de la doublure: 100 g

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Couleur | Prix promo |
|-----------|----------|------------|------------|
| SAS500 | Dames | Rouge/Gris | 5,65/paire |
| SAN637 | Moyen | Jaune/Gris | 5,90/paire |
| SAL544* | Grand | Jaune/Noir | 5,65/paire |
| SM609 | Grand | Rouge/Noir | 6,25/paire |
| SAP248 | T-Grand | Bleu/Noir | 6,45/paire |
| SAP249 | 2T-Grand | Vert/Noir | 6,70/paire |

* Poids de la doublure: 40g

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Fabriqués en cuir fleur de qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les applications humides
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Taille: Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SAP295 | 5,05/paire |

GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME EN DRITE DE MOUSSE DE PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Endos sans enduit permettant la respirabilité et limitant la transpiration
- Justement et confort exceptionnels
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C

| No modèle | Taille | Style d'enduction | Prix promo |
|-----------|--------|---------------------|------------|
| SGW876 | 8 | Trempés aux 3/4 | 7,50 |
| SGW877 | 9 | Trempés aux 3/4 | 7,50 |
| SGW878 | 10 | Trempés aux 3/4 | 7,50 |
| SGW879 | 11 | Trempés aux 3/4 | 7,50 |
| SGW880 | 8 | Entièrement trempée | 8,40 |
| SGW881 | 9 | Entièrement trempée | 8,40 |
| SGW882 | 10 | Entièrement trempée | 8,40 |
| SGW883 | 11 | Entièrement trempée | 8,40 |
| SFQ726 | 8 | Paume trempée | 6,75 |
| SFQ727 | 9 | Paume trempée | 6,75 |
| SFQ728 | 10 | Paume trempée | 6,75 |
| SFQ729 | 11 | Paume trempée | 6,75 |



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

MITAINES D'HIVER EN GRAIN FENDU DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
 - Bonne résistance à l'abrasion
 - Taille: Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SGV409 | 4,55 |

CHAUFFE-MAINS & CHAUFFE-ORTEILS

SGO961

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines, gants ou bottes ou chaussures
- Utilisation unique
- Qté/pqt: 2



| No modèle | Description | Heures de chaleur efficace | Prix promo |
|-----------|-----------------|----------------------------|------------|
| SGU490 | Chauffe-orteils | 6 heures | 1,15/pqt |
| SGO961 | Chauffe-mains | 8 heures | 0,95/pqt |

CHARIOTS POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Choix de chariots pour une vaste gamme de dimensions de bouteilles et de terrains



ML413



ML414



ML415



ML416



ML417



| No modèle | Base la" x p" | Roues | Capacité | Nbre de bouteilles | Prix promo |
|-----------|---------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|
| ML413 | 25 x 13 | Pneumatique de 16" de dia. | Bouteilles d'oxygène de 244 pi ³ et d'acétylène de 300 pi ³ | 2 | 461,00 |
| ML414 | 12 x 10 | Semi-pneumatique de 10" de dia. | Bouteille de 9" de dia et de 300 pi ³ | 1 | 212,00 |
| ML415 | 25 x 13 | Caoutchouc de 14" de dia. x 3" | Bouteilles d'oxygène de 244 pi ³ et d'acétylène de 300 pi ³ | 2 | 440,00 |
| ML416 | 12 x 16 | Semi-pneumatique de 10" de dia. | Bouteilles d'oxygène de 144 ou de 244 pi ³ et d'acétylène de 130 pi ³ | 1 | 226,00 |
| ML417 | 19 x 10 | Semi-pneumatique de 10" de dia. | Bouteilles d'oxygène de 144 ou de 244 pi ³ et d'acétylène de 130 pi ³ | 2 | 234,00 |

ARMOIRES POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Montants en cornières de 2" x 2" en acier profilé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour la ventilation
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- Porte au design innovateur qui permet de l'ouvrir à droite ou à gauche
- Comprend des étiquettes d'avertissement en français et en anglais
- Entièrement soudé, aucun assemblage requis
- Nbre de bouteilles: 2

Fabriquées pour être conformes au code international rigoureux B149.2-00 de la CSA, qui régit l'entreposage et la manutention du propane, ou pour le surpasser.

Les bouteilles doivent être entreposées à la verticale en tout temps.



SEB838



SEB837

| No modèle | Dimensions | | | | | Prix promo |
|---|------------|---|----|---|----|------------|
| | la" | x | p" | x | h" | |
| BOUTEILLES DE 35 LB DE PROPANE LIQUIDE | | | | | | |
| SEB837 | 30 | x | 17 | x | 37 | 557,00 |
| SEB838 | 17 | x | 17 | x | 69 | 673,00 |

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
- Taille unique

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SGJ655 | 4,95 |

RAMPES DE SÉCURITÉ

- Faite d'un tube carré de 4" x 4" soudé à une base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



KD139

| No modèle | Dimensions | | | Prix promo |
|-----------|------------|---|----|------------|
| | la" | x | h" | |
| KD136 | 24 | x | 42 | 414,00 |
| KD856 | 36 | x | 42 | 513,00 |
| KD139 | 48 | x | 42 | 458,00 |

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protègent l'équipement dans votre entrepôt et les aires à dense circulation
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2"
- Base munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



| No modèle | Hauteur" | Poids lb | Prix promo |
|-----------|----------|----------|------------|
| KD125 | 24 | 30 | 142,00 |
| KH857 | 36 | 40 | 161,00 |
| KD126 | 48 | 50 | 171,00 |

KD126



RB925



PROTECTEURS EN ACIER DE 1/4" POUR MONTANTS

- Protègent les coins des étagères et des systèmes de rayonnage
- Quatre trous de 1/2" préparés pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

| No modèle | Dimensions | | | | | Prix promo |
|-----------|------------|---|----|---|--------|------------|
| | la" | x | p" | x | h" | |
| KH858 | 7 | x | 7 | x | 12 | 33,90 |
| RB925 | 7 | x | 7 | x | 18-1/4 | 44,90 |

Prix en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221101NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.