

# PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

## COFFRE À OUTILS PORTATIF ATB100 A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée
- Couleur: Rouge
- Capacité de l'unité: 50 lb



TEP336

*outilsaurora™*

No modèle	Dimensions					Prix promo
	p"	x	la"	x	h"	
TEP336	8-3/4	x	21	x	9	55,75
TEP516	6	x	16	x	6-1/2	33,75

## CONTENANTS POUR SEL ET SABLE

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h



NO615

NO614

No modèle	Couleur	Prix promo
NO614	Jaune	156,00
NO615	Gris	156,00



## TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
- Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
- Produit 500000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
- **Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	110,00

## JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX

- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
- Douilles six pans marquées au laser
- **Comprend:** 35 douilles standards en acier au chrome vanadium et six accessoires



*outilsaurora™*

No modèle	Prix promo
TLV360	69,95

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221102NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

## PELLES À NEIGE EN POLY

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D



NM809

*outilsaurora™*

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	30,25
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	29,50

## GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau du manche: Polypropylène



NM811

*outilsaurora™*

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	24,99
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	30,99

## RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE

- Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
- Préviend les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde
- Assemblage requis
- Manche léger extensible jusqu'à 16'
- Matériau du manche: Polypropylène
- Hauteur de la lame: 6"
- Largeur de la lame: 24-3/4"
- Longueur de la poignée: 61"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Droit



*outilsaurora™*

No modèle	Prix promo
NN009	51,99

## GRATTOIRS

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci



No modèle	No fab	Séries	Lame"	Prix promo
ND067	NHSW7	NordicMC	7 x 5-1/2	22,95
ND040	AFSW7	AlpineMC	7 x 6	44,95
ND115	YFSW9	YukonMC	8-1/2 x 6-1/4	54,95

## PELLES TRINEAU

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Type de manche: Tubulaire



ND307

NJ233



No modèle	No fab	Lame"	Longueur manche"	Prix promo
<b>MANCHE EN ACIER A/BANDE D'USURE EN ACIER</b>				
ND307*	APSS22	23-1/2 x 27-3/4	56	57,95
NE299	EPSS24	23-1/2 x 30-1/2	42-1/2	69,95
<b>MANCHE EN ALUMINIUM</b>				
NJ233	YEPG424	25-3/4 x 8	56	49,95

\* Manche ergonomique

## PELLES CARRÉE TOUT USAGE ALPINE<sup>MC</sup>

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Dimension de la lame: 13-3/4" x 11-1/4"
- Matériau de la lame: Acier
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Prise en D
- Longueur de la poignée: 34-3/4"



No modèle	No fab	Prix promo
ND973	AS112D	28,50



## ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie
- Dimensions des roues pneumatiques: 12" x 4"
- Largeur d'épandage: 10'-12'



**outilsaurora™**

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi <sup>2</sup>	Prix promo
NN137	50	11 000	182,00
NJ142	100	22 000	269,00

## ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie

**outilsaurora™**



No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi <sup>2</sup>	Dim. de roues"	Prix promo
NN138	70	15 000	10	269,00
NN139	125	27 000	14	419,00

## PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM<sup>MC</sup>

- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Contenants de taille: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -32°C (-25°F)



No modèle	No fab	Prix promo
JB597	F0042B	25,95

## DÉGIVREUR ÉCOLOGIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Amélioré avec MCI3 pour un rendement sûr et optimal
- Idéal pour l'épandage
- Faible impact sur la végétation
- Plus sécuritaire pour le béton, l'asphalte, les trottoirs et les pavés
- Contenants de taille: 50 lb (22,7 kg)

**meltco**



No modèle	No fab	Prix promo
NO413	8409055	18,89

## CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains
  - Capacité: 5,5 pi<sup>3</sup>
  - 30" lo x 24" la x 24" h



No modèle	Couleur	Prix promo
ND337	Jaune	169,00
ND202	Gris	169,00

## PELLES POUR SEL ET SABLE

- Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux
- Capacité: 1 gallon



No modèle	Couleur	Promo promo
PE095	Jaune	18,95
PE096	Blanc	18,95

## NETTOYANT GERMICIDE D'USAGE GÉNÉRAL VANGARD

- Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule étape, réduisant le travail nécessaire
- Détruit une grande variété de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes sur les surfaces dures, de façon très efficace
- Empêche efficacement la prolifération des moisissures malodorantes
- Ce produit figure sur la liste de désinfectants destinés à être utilisés contre la COVID-19 de Santé Canada
- Conteneurs de taille: 5 L
- Type de contenant: Cruche
- DIN: 02213109



No modèle	No fab	Prix promo
JH310	53023	27,95

JN127



JN126

## NETTOYANT POLYVALENT EXTRA PUISSANT MEAN GREEN<sup>MD</sup>

- Un nettoyant et dégraissant tout usage puissant qui élimine la graisse et la crasse sur la plupart des surfaces



No modèle	No fab	Type de contenant	Conteneurs de taille	Prix promo
JN126	136FE	Bouteille à gâchette	946 ml	5,99
JN127	196FE	Cruche	2,84 L	9,49

## PAPIER-MOUCHOIR DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Les feuilles sont distribuées une par une pour une meilleure hygiène personnelle
- Largeur des feuilles: 8,4"
- Longueur des feuilles: 7,4"
- Pli: 2
- Feuilles/boîte: 100
- Boîtes/caisse: 30

SnowSoft<sup>TM</sup>



No modèle	No fab	Prix promo
JO166	F10030	24,49/caisse

## SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS

- Laisse les mains propres, fraîches et douces
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type: Liquide
- Type de contenant: Cruche
- Volume net: 4 L
- Parfum: Parfumé



No modèle	Prix promo
NI343	9,50

## NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE

- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
  - Parfum d'agrumes frais et naturel
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
  - Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
  - Cruche de 4 L
  - Type: Crème



No modèle	Prix promo
JL018	22,50

## ESSUIE-MAINS EN ROULEAU PRO SELECT<sup>MC</sup>

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Sont fabriqués à 100% de fibres recyclées, avec un minimum de 50% de matières recyclées après consommation et sont certifiés Green Seal<sup>MD</sup>
- Fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Pli: 1
- Type de rouleau: Standard
- Longueur du rouleau: 425'
- Largeur: 8"
- Rouleaux/caisse: 12

JC102



Cascades PRO  
Select<sup>®</sup>

JC029

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
JC029	H245	Naturel	37,95/caisse
JC030	H240	Blanc	42,50/caisse
DISTRIBUTEUR MANUELLE			
JC102	DH37	Noir	77,50

## SACS À DÉCHETS INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP<sup>MD</sup> certifiés UL EcoLogo<sup>MD</sup> par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL EcoLogo<sup>MD</sup> sont moins nocifs pour l'environnement
- Longueur: 50" • Largeur: 35"
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



JM684



No modèle	Force	Épaisseur mils	Qté /pqt	Prix promo
JM683	2T-Fort	1,9	75	26,99
JM684	3T-Fort	3,0	50	28,99

## BROSSE À BOTTES DE DEUX NIVEAUX

- Comprend un support en acier inoxydable
- Soies jaunes rigides
- Longueur hors tout: 12"
- Couleur des soies: Jaune



No modèle	No fab	Prix promo
JN089	BB-410	84,95

## CONTENANT ROULANT BRUTE<sup>MD</sup>

- Conteneurs fabriqués en polyéthylène durable à l'épreuve de l'écaillage, du craquement et du pelage
- Couvercles à charnière demeurent fixes et verrouillés pour une manipulation efficace
- Fabrication monobloc qui procure une meilleure durabilité et plus de résistance
- Barre à poignée en acier compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Capacité: 65 gal. US
- Hauteur: 41,8"
- Longueur: 25"
- Largeur: 32,3"
- Couleur: Gris



No modèle	No fab	Prix promo
NI485	FG9W2100GRAY	209,00

## SERVIETTES POUR ATELIER

- Matériau: Coton
- Couleur: Blanc
- Poids: 6,35 lb
- Dimensions: 13" x 13"
- Paquet de 100



No modèle	No fab	Prix promo
JN605	RSTW-100C	38,95/pqt

## VADROUILLE HUMIDE SYNRAY<sup>MC</sup>

- Fibre de rayonne quatre plis
- Quatre rangées de coutures sur la bande
- Absorbe cinq fois son poids
- Aucun prétrempage nécessaire
- Type: Usage général
- Style: Coupé
- Matériau: Polyester/Rayonne
- Revêtement de la bande: PVC
- Largeur de la bande: Étroite



JN055

JM874

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix promo
JM874	MW-SC20	20 oz	6,29
JM875	MW-SC24	24 oz	6,99
JN103	MW-SC32	32 oz	9,19

## MANCHE DE VADROUILLE EN FIBRE DE VERRE, 60"

JN055	HW-7000F-BL	-	17,49
-------	-------------	---	-------

## BALAI ANGULAIRE LISSE JUMBO


- Idéal pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre
- Les poils sont durables et résistants aux taches
- Les poils fusionnés permanents restent en place
- Face de 10 po idéale pour le nettoyage et le balayage en général
- Longueur hors tout: 56-7/8"
- Longueur du bloc: 11-7/8"
- Couleur: Noir



No modèle	No fab	Prix promo
JD647	FG638906BLA	15,49

## MANOMÈTRES EN LAITON

- Boîtier en laiton
- Lentille recouverte de Lexan<sup>MC</sup>
- Entrée 1/4" NPT
- Connexion: Fixation inférieure
- Type de cadran: Analogique



NT618

NT616



No modèle	Diamètre du cadran	Gamme de pression	Prix promo
NT616	2	100 psi	9,99
NT618	2	30 psi I – ligne rouge	9,99
NT619	2	400 psi	9,99
NT620	2	4000 psi	11,49
NT622	2-1/2	200 psi	11,49
NT623	2-1/2	30 psi I – ligne rouge	11,49
NT624	2-1/2	400 psi	11,49
NT625	2-1/2	4000 psi	11,49

## TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE SILVER SERIES - USAGE INTENSIF

- Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 3/4"
- Idéal pour les utilisations commerciales et industrielles
  - Compatible à Victor<sup>MD</sup> Cutskill<sup>MD</sup>
  - Emballage écologique pour faciliter le transport
- **Comprend:** Manche de chalumeau avec clapet anti-retour ; Dispositif de coupe ; Détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètres de 2 1/2" à double échelle ; Tête de coupe #1 ; Buse de soudage #2 ; Tuyau double de 17,5' de catégorie T ; Lunettes étanches ; Allume-gaz
  - Style: Équivalent Victor<sup>MD</sup>
  - Coupe jusqu'à: 3/4"
  - Soude jusqu'à: 1/2"



No modèle	No fab	Prix promo
TTV022	7130	579,00

## CHALUMEAU À MAIN À ALLUMAGE AUTOMATIQUE

- Flamme tourbillonnante à haut débit
- Utilisé avec les réservoirs de gaz propane ou MAPP<sup>MD</sup>
- Fabrication en fonte durable
- Ajustement précis de la flamme
- Type de flamme: Tourbillonnante
- Type de gaz: Air propane
- Bout de rechange pour buse: 4TPESL
- Raccord d'entrée CGA600



No modèle	No fab	Prix promo
333-9120750400	8Q-44TPSP	162,00

## TROUSSE D'ALÉSOIRS POUR BUSES

- Nettoient les buses et une variété d'autres orifices et injecteurs de carburant
- Comprend 12 alésoirs (grandeurs: 52 à 74)
- Favorisent un usage plus efficace du carburant et augmentent la performance dans les applications de soudage et de coupe ainsi que la performance des buses de préchauffage
  - Possibilité de ranger les alésoirs à l'intérieur de la poignée



No modèle	Prix promo
NT660	7,95

## DISPOSITIF DE COUPE 4 EN 1

- Transforme tout chalumeau standard en outil multifonction précis et pratique
- Coupez des cercles parfaits allant jusqu'à 25" de diamètre
- Effectuez des coupes de bordure et d'extrémité droites et précises
- Guides en rouleaux réglables fournissent une base ferme facilitant la découpe de motifs et de lignes irrégulières



No modèle	No fab	Prix promo
TTV221	4N1	29,95

## DÉTENDEUR À PROPANE

- Détendeur industriel/commercial à haute pression
- Pour usage à la vapeur avec chalumeaux portatifs ou radiateurs de construction
- Performance nominale: 2000000 BTU
- Raccords inclus: 0-60 PSIG
- Tuyau vendu séparément



No modèle	Prix promo
TTV219	52,95

## TUYAUX À PROPANE

- Pour usage avec détendeur à propane
- Tuyaux flexibles de qualité
- Classement 350 PSI
- Homologué CGA



No modèle	Longueur'	Prix promo
722-1010	10	29,95
722-1040	25	63,95

## SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Sa conception autoportante permet de maximiser l'espace de plancher
- Fabriqué en polyéthylène qui résiste aux étincelles, à la rouille et à la corrosion
- Empêche le basculement accidentel avec des courroies en nylon durables pour bien retenir les bouteilles
  - Idéal pour un entreposage bon marché à montage au mur
  - Accepte deux bouteilles avec un diamètre de 3" à 12 3/8"
- Capacité de manutention: 400 lb
  - Couleur: jaune
- Homologué OSHA 29 CFR.1910
  - Hauteur: 30"
  - Largeur: 28"
  - Profondeur: 14"
- Capacité de bouteille: 2



No modèle	No fab	Prix promo
SE966	7212-YE	249,00

## COLLIER POUR BOUTEILLES DE GAZ MODULAIRE UNIVERSEL

- Union de plusieurs colliers pour autant de bouteilles nécessaires
  - Rattachement sécuritaire et facile à n'importe quel mur
  - Pour les bouteilles de 3" à 10" de diamètre
  - Polyéthylène jaune
- Homologué OSHA 29 CFR.1910
  - 15,3 la x 3,3 p x 6,3 h



No modèle	No fab	Prix promo
SED115	7216-YE	25,95

## BOÎTES POUR ÉLECTRODES SAFETUBE<sup>MD</sup>

- Protège contre la saleté, la graisse et la moisissure
- Joint torique à pression offre une étanchéité à l'eau
- Peut contenir des électrodes chauffées jusqu'à 250°F
- Ne requiert qu'un quart de tour pour enlever le couvercle



382-4010

TTV109



No modèle	No fab	Capacité	Prix promo
382-4010	1205441	Jusqu'à 10 lb d'électrodes de 14"	11,25
382-4040	1205455	Jusqu'à 15 lb d'électrodes de 18"	16,95
TTV109	1205488	Jusqu'à 15 lb de tiges TIG de 36"	28,95

## TROUSSES DE RÉPARATION POUR TUYAU

- La trousse de dimension B contient 12 articles différents les plus fréquemment utilisés pour la réparation de tuyaux
- Trousse avec pince à sertir C-5 pour tuyaux de 3/16" x 1/4" dia int
- Offert dans un coffret en polyéthylène durable qui identifie chaque raccord
- **Comprend:** écrous pour tuyaux raccords joints d'accouplement bagues d'extrémité pince à sertir
- Matériau: Laiton



No modèle	No fab	Prix promo
NP497	CK-24	107,00

## JEUX DE RACCORDS À BRANCHEMENT RAPIDE

- Pour les travaux de soudage, de coupe, de brasage et au plasma
- Fabrication durable en laiton massif
  - Pression maximale de 125 PSI
- Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18 avec clapets antiretour à inversion de débit



No modèle	No fab	Description	Prix promo
312-4276	QDB10	Du chalumeau au tuyau	64,50
312-4280	QDB20	Du tuyau au tuyau	67,75
312-4284	QDB30	Du détendeur au tuyau	54,50

## ANTIRETOURS PARE-FLAMMES

- Chromocodés pour service de gaz pour offrir une sécurité additionnelle - oxygène (vert), gaz combustibles (rouge)
- Clapets antiretour internes pour prévenir le débit inversé et le mélange accidentel des gaz combustibles
- Pressions d'opération maximale: 15 PSIG pour l'acétylène, 22 PSIG pour les autres gaz combustibles, et 125 PSIG pour l'oxygène
- Débit prévu de 40 PCNH à une baisse de pression de 5 PSIG
- Capacité de coupe de 10" maximale
- Listés UL et testés à 100%



No modèle	No fab	Type de connexion	Composants	Prix promo
312-3376	FA-10	Chalumeau	FA-100P, FA-200P	63,25
312-3377	FA-30	Adaptateur de détendeur	FA-130P, FA-230P	68,95

## LUNETTES DE SOUDEUR Z1100

- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Type de ventilation: Indirecte
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Antibuée
- Type de bandeau: Élastique

SGR808



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Teinte des lentilles	Prix promo
SGR808	3,0	11,75
SGR809	5,0	13,95

## MASQUES DE SOUDAGE PASSIF WH10

- Concept de coquille étroite, idéale pour le travail dans les espaces restreints
- Section frontale prolongée protégeant le cou contre les étincelles, les éclaboussures et autres dangers
- Équipement standard comprenant plaque frontale et plaque filtrante en polycarbonate d'intensité 10
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Couleur: Noir



**JACKSON**<sup>®</sup>  
SAFETY World

No modèle fab	Description	Prix promo
SD617 14975	Masques HSL-100 - 4-1/2" x 5-1/4", Plaque fixe	52,50
PB193 14982	Masques HSL-2 - 2" x 4-1/4", Plaque mobile	60,25

## TABLIER À LA TAILLE EN CUIR BRUN

- Conçus pour une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue
- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- 24" de longueur



**WELD-MATE**

No modèle	Prix promo
TTU392	35,25

## GUÊTRES EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur



TTU390

**WELD-MATE**

No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU390	6	28,25/paire
TTU391	14	63,25/paire

## GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX<sup>MC</sup> DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu qui résiste aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
  - Coutures à trépointe en Kevlar<sup>MD</sup>
    - 13-1/2" de longueur avec pouce renforcé
    - Style de pouce: Droit
    - Coupe: Américaine



**WELD-MATE**

No modèle	Taille	Prix promo
610-0328	Grand	11,50/paire

## TABLIERS À BAVETTE EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification: EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



TTU393

**WELD-MATE**

No modèle	Taille	Prix promo
TTU393	36" lo	53,75
TTU394	42" lo	59,25
TTU395	48" lo	69,50



## SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier
- Type de traction: Crampon



Botte non inclus



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille	Pour grandeur	Prix promo
SEA004	Moyen	5-8	12,95/paire
SEA005	Grand	8-11	12,95/paire
SEA006	T-Grand	11-13	12,95/paire

## SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ET ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Comprend 10 crampons en laiton durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Matériau antidérapant: Laiton
- Type de traction: Crampon



Botte non inclus



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille	Pour grandeur	Prix promo
SGO246	Moyen	5-8	18,70/paire
SGO247	Grand	8-11	18,70/paire
SGO248	T-Grand	11-13	18,70/paire

## SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ROBUSTES POUR LA GLACE

- Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier
- Type de traction: Crampon



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille	Pour grandeur	Prix promo
SDN085	Moyen	5-8	16,95/paire
SDN086	Grand	8-11	16,95/paire
SDN087	T-Grand	11-13	16,95/paire

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800

- Conception sportive sans monture avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SGI623

SGI622

No modèle	Teinte des lentilles	Monture	Prix promo
SGI622	Transparent	Transparent	1,69
SGI623	Fumée	Noir	1,89
SGI624	Transparent, Antibuée	Transparent	2,19

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Procure une prise supérieure
- Calibre: 13
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Taille	Prix promo
SFU852	Petit (7)	4,35/paire
SFU853	Moyen (8)	4,35/paire
SFU854	Grand (9)	4,35/paire
SFU855	T-Grand (10)	4,35/paire
SFU856	2T-Grand (11)	4,35/paire

## ÉCRANS FACIAL BIONIC<sup>MC</sup>

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Hauteur: 8-1/2"
- Largeur: 16-1/2"
- Épaisseur: 0,06"
- Matériau: Polycarbonate
- Teinte de visière: Transparent
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

Honeywell  
UVEX

SAK422



No modèle	No fab	Description	Prix promo
-----------	--------	-------------	------------

### ÉCRANS FACIAL BIONIC<sup>MC</sup>

SAK421	S8500	Sans revêtement	32,00
SAK422	S8510	Antibuée, a/revêtement dur	48,00

### VISIÈRES DE RECHANGE

SAK423	S8550	Transparente sans revêtement	7,07
SAK424	S8555	Revêtement transparent antibuée	24,75
SAK425	S8560	Intensité 3,0, sans revêtement	24,75
SAK426	S8565	Intensité 5,0, sans revêtement	29,75

## JEU DE 4 PINCES DE SOUDEUR

### Comprend:

- TJZ096 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 6"
- TJZ097 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 11"
- TJZ098 Serre-joints verrouillable pour soudure - 9"
- TJZ099 Outil verrouillable pour feuille de métal - 8"



No modèle	Prix promo
TLV133	59,95

## MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc en uréthane
  - Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
  - Orange très visible

*outilsaurora™*



No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	11,95
TJZ036	16	12,95
TJZ037	24	13,99
TJZ038	32	15,99

## POINÇON EFFILÉ

- Parfaits pour faire sortir et retirer les goupilles et les clés qui ont d'abord été dégagées à l'aide d'un poinçon de déblocage
- Fabriqués en acier au carbone de haute qualité
- Fabrication monopièce avec tige hexagonale pour une durabilité accrue
- Durcis avec précision pour une durée de vie prolongée

TLZ402



*outilsaurora™*

No modèle	Diamètre de la pointe	Épaisseur de la lame	Longueur hors tout"	Prix promo
TLZ402	3/32	5/16	4-1/2	3,95
TLZ403	1/8	5/16	4-3/4	3,95
TLZ404	5/32	5/16	5	3,95
TLZ405	3/16	5/16	5-1/4	3,95
TLZ406	1/4	3/8	5-3/4	4,75
TLZ407	5/16	7/16	6	5,95

## ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- Comprend:
  - Tournevis à fentes 7/32" x 5"
  - Tournevis à fentes 5/32" x 4"
  - Tournevis à fentes 3/32" x 3"
  - Tournevis Phillips<sup>MD</sup> no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis Phillips<sup>MD</sup> no 2 x 4"
  - Tournevis Pozidriv<sup>MD</sup> no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis Pozidriv<sup>MD</sup> no 2 x 4"
  - Pinces pour monteur de ligne de 6"
  - Pinces à bec long de 6"
  - Pinces coupantes latérales de 6"

*outilsaurora™*



No modèle	Prix promo
TYP305	94,99

## JEUX DE 3 PINCES DE BASE

- Mâchoire meulée avec précision
- Fini nickel noir résistant à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- Jeu comprend:
  - TJZ078: À jointure, 6" lo
  - TJZ083: Coupante en diagonale, 6" lo
  - TJZ086: Coupante à bec long, 6" lo

*outilsaurora™*



No modèle	Prix promo
TLZ795	22,25

## CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES

- Conçues pour tous les types de coupe, à la maison ou sur le chantier
- Verrou facilitant le rangement des lames
- Poignée caoutchoutée pour un meilleur confort
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 10-1/4"

UAE007



UAE006

UAE008

*outilsaurora™*

No modèle	Direction de coupe	Longueur de la coupe"	Couleur	Prix promo
UAE006	Gauche	1-3/8	Rouge	17,50
UAE007	Droite	1-1/8	Vert	17,50
UAE008	Tout droit	1-1/2	Jaune	17,50

## MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE

- Manche en noyer de haute qualité
- Tête thermotraitée et forgée
- Tête fixée avec coins en bois et en acier



No modèle	Poids de la tête	Longueur hors tout"	Prix promo
TV681	8 oz	12	21,95
TV682	12 oz	12	22,95
TV683	16 oz	14	24,95
TV684	24 oz	16	29,95
TV685	32 oz	16	34,95

## JEU DE CLÉS

- La caractéristique Surface Drive<sup>MD</sup> élimine pratiquement les arrondissements d'attache
- Excède les exigences de puissance ANSI pour les clés polygonales
- Métal forgé
- Fini miroir chromé
- Nbre de morceaux: 13
- Norme de taille: Impérial
- Type: Combinaison
- Dimensions: 1/4" à 1"



**GEARWRENCH**

No modèle	No fab	Prix promo
TDS803	9312	149,00

## NIVEAU TORPILLE

- Fabriqué en plastique haute résistance
- Visibilité au-dessus de l'outil avec lecture à partir de la partie supérieure
- Fioles tintées avec visibilité 360° plus faciles à lire
  - Longueur: 9"
- Matériau: Plastique
  - Nbre de fioles: 3
  - Magnétique



**STANLEY**

No modèle	No fab	Prix promo
TQ055	42-264	12,95

## POINTEAU À CENTRER AUTOMATIQUE ROBUSTE

- Diamètre de la pointe: 2/25"
- Longueur hors tout: 6"
- Matériau: Acier


**GENERAL**



No modèle	No fab	Prix promo
TV162	78	49,95

## SERRE-JOINTS PROFESSIONNELS

- Service intensif
  - Les tampons Morpad<sup>MC</sup> de Bessey<sup>MD</sup> permettent un plus grand angle de pivotement
    - Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation
  - Force de serrage: 4880 lb
  - Profondeur de la gorge: 7"



**BESSEY**

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Prix promo
TN047	4800S-12	12" (304,8 mm)	349,00
THZ886	4800S-18	18" (457,2 mm)	389,00
TKZ901	4800S-24	24" (609,6 mm)	429,00

## CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

TLV412 **GEARWRENCH**



No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Gamme de couple	Prix promo
TLV412	85061	3/8	25 - 250 lb-po	169,00
TLV413	85062	3/8	10 - 100 lb-pi	159,00
TLV414	85066	1/2	30 - 250 lb-pi	169,00

## RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES DE 1/4"

- Arbre à roulement double
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



No modèle	Description	Tr/min	CV	Prix promo
THZ678	Mini	25000	0,35	59,99
THZ679	Angulaire	18000	0,45	75,95

## OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- 21 000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi<sup>3</sup>/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



No modèle	Prix promo
THZ677	56,95

## CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE TRONQUÉE 1/4"

- Consommation d'air: 3 pi<sup>3</sup>/min
  - Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 87
  - Prise: 1/4"
  - Tr/min à vide: 230
- Diamètre du tuyau: 5/16" (8 mm)
- Vibrations inférieures à m/s<sup>2</sup>: 4,4 m/s<sup>2</sup>
  - Gamme de couple: 5-30 lb-pi
  - Longueur Hors Tout: 7-1/4"



No modèle	Prix promo
THZ140	109,00

## BURIN & DÉTARTREUR À AIGUILLES À FLUX PNEUMATIQUE

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Course: 1-1/2" (38 mm)
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi<sup>3</sup>/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s<sup>2</sup>: 10,2 m/s<sup>2</sup>



No modèle	Description	Comprend	Prix promo
TLZ133	Burin	Ciseau plat de 35 mm	165,00
TLZ131	Détartreur	19 aiguilles	185,00

## SOUFFLETTE AVEC BUSE EN LAITON

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur
  - Entrée d'air de 1/4" (F) - 18 NPT
- Buse en laiton qui augmente le débit d'air
  - Manette d'actionnement coussinée
    - Entrée d'air: 1/4" NPTF
    - Consommation d'air: 29 pi<sup>3</sup>/min
- Pression d'utilisation maximum: 120 PSI
  - Embout: Sécurité



No modèle	Prix promo
TLV118	9,95

## DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum
- Diamètre interne du tuyau: 3/8"
- Sortie du dévidoir: 1/4" NPTM



No modèle	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ483	25	169,00
TLZ484	35	210,00
TLZ485	50	279,00

## MEULE À MOYEU DÉPORTÉ SILVER



- Meule avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M<sup>MC</sup> formés avec précision pour meulage rapide à basse température
- Aucun labourage • Épaisseur: 1/4"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Type: 27



No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max.	Prix promo
NV212	AB87453	4-1/2	13 300	3,15
NV213	AB87454	5	12 250	3,35

## DISQUES À LAMELLES 967A CUBITRON<sup>MC</sup> II

- Idéal pour grande variété de travaux de basse à moyenne pression
- Utiliser pour la préparation de peinture et la fabrication de l'acier inoxydable nécessitant une finition et une résistance aux entailles
  - Sécuritaire pour l'acier inoxydable et au carbone, l'aluminium et les métaux non ferreux
  - Un agent de mouture aide à garder le produit froid sur les métaux thermosensibles
    - Dimension de l'arbre: 7/8"
    - Matériau abrasif: Céramique
    - Type: 27



No modèle	No fab	Grain	Dia."	Tr/min max.	Prix promo
NU325	AB55605	40+	4-1/2	13 300	5,99
NU326	AB55606	60+	4-1/2	13 300	5,99
NU327	AB55607	80+	4-1/2	13 300	5,99
NU345	AB86715	40+	5	12 000	6,59
NU348	AB86718	60+	5	12 000	6,59
NU349	AB86719	80+	5	12 000	6,59

## FORET POUR MÉCANICIEN SÉRIE COURTE 135° - 1/16" À 1/2" PAR 1/64"


- Comprend 29 forets pour mécanicien série courte, de 1/16" à 1/2" par 1/64"
  - Trois côtés plats sur la queue
- Pointe en croix pour faciliter la pénétration
  - Boîtier compris
    - Nbre de morceaux: 29
    - Matériau: Acier rapide
    - Angle de la pointe: 135°
    - Fini: Oxyde noir/bronze
  - Série du fabricant: 321MDSET29
  - Direction de la coupe: Vers la droite
  - Calibre du foret: Robuste



No modèle	No fab	Prix promo
TCP824	46481073	119,00

## MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES ZIPCUT<sup>MC</sup> POUR MEULEUSE À ANGLE DROIT

- Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température, ce qui requiert moins de puissance que les disques à tronçonner minces standards
- Renfort important pour sécurité accrue, très flexible et résilient afin de résister à la torsion et au pliage
- Zipcut<sup>MC</sup> avec concept de nervures intégrées
- Les nervures relevées réduisent la surface de friction
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Type 1 • Épaisseur: 3/64"
- Calibre: A-60-ZIP



No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max.	Prix promo
VV150	11T042	4-1/2	13 300	3,95
VV151	11T052	5	12 200	4,65

## MEULES À TRONÇONNER POUR SCIE DE DÉCOUPAGE CHOPCUT<sup>MC</sup>

- Disques spécialement conçus pour usage avec les scies fendeuses portatives
- Ils imposent une charge minimale sur le moteur et sont donc plus conviviales pour l'opérateur et la scie
- Tout usage: la meule de choix pour les solides; débit de coupe rapide et durée de vie prolongée
- Haute performance: la meule de choix pour les tubes et les pièces fabriquées par extrusion; optimisé pour les scies fendeuses de petit calibre - réduit la charge sur la machine et génère moins de bavures
- Dimension de l'arbre: 1"
- Type: 1
- Calibre: A-30-HC+



No modèle	No fab	Dia."	Épaisseur"	Tr/min max.	Prix promo
VV161	10Q143	14	3/32	4400	11,85
VV162	10Q163	16	7/64	3800	22,95

## JEU DE FORETS EN ACIER RAPIDE, SÉRIE COURTE

- Jeu de 29 morceaux
  - 1/16" à 1/2" par 64e
- Jeu fractionnaire pour usage industriel
  - Pointe en croix 135°, à droite, élimine le déplacement
- Pour usage général sur l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
  - Fini deux tons, oxydation noire et bronze, idéal pour l'évacuation des copeaux et la résistance à l'abrasion
  - Comprend un boîtier en acier



No modèle	No fab	Prix promo
WJ188	DR06228	169,00

## DÉGRAISSANT À BASE D'AGRUMES D3

- Dégraissant naturel à base d'agrumes s'attaque à l'huile, à la saleté, à la graisse, au goudron et à d'autres contaminants à base d'huile sur les surfaces dures
- Agit au contact et ne laisse pratiquement aucun résidu
- Non chloré
- Format: 15 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol
- Vendu par caisse de 12

**Sprayway**



No modèle	No fab	Prix promo
JN557	SW286	9,08/canette

## NETTOYANT POUR SURFACES EN PLASTIQUE

- Conçu pour une utilisation sur de nombreuses surfaces, notamment l'acrylique, le Plexiglas, le verre, les polycarbonates, le chrome, le Formica, la porcelaine, la fibre de verre et le marbre
- Réduit les reflets, repousse les traces de doigts, la saleté et la poussière
- Antistatique, antibuée, à séchage rapide, ne laisse aucune trace
- Ne contient aucun produit chimique ou abrasif susceptible d'endommager les surfaces transparentes
- Format: 19 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol
- Vendu par caisse de 12

**Sprayway**



No modèle	No fab	Prix promo
JN579	SW848	5,55/canette

## AGENT DE PROTECTION POUR PIÈCES EN MÉTAL MP

- Protège les pièces en métal contre la corrosion et la rouille
- Non collant
- Efficace de -40°F à 175°F
- S'enlève facilement au solvant de sécurité
- Très résistant aux embruns salins et aux intempéries
- Non chloré et sans danger pour la couche d'ozone
- Format: 14 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol
- Vendu par caisse de 12

**Sprayway**



No modèle	No fab	Prix promo
JN568	SW478	9,92/canette

## NETTOYANT POUR SERPENTINS ET AILETTES CD887

- Nettoyant de bobines moussant et à base d'eau, conçu pour enlever la graisse, saleté récalcitrantes, et l'accumulation de chlore
- Action moussante et pénétrante
- Ininflammable et non corrosif
- Sécuritaire pour tous les métaux
- Type de contenant: Canette aérosol
- Volume Net: 18 oz
- Format: 20 oz

**Sprayon**



No modèle	No fab	Prix promo
AD056	SC0887000	6,75

## MARQUEURS DE PEINTURE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

- Sec au toucher en 15 minutes
- Séchage complet en 4 jours
- Chaque tube muni d'un embout allongé en plastique
  - Format: 1,7 oz
- Température de marquage: -20°C à 70°C
- Résistance de température de marquage: 200°C



KP859

**MARKAL**

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
KP859	096671	Bleu	5,85
KP860	096672	Vert	5,85
KP862	096674	Orange	5,85

## PRODUIT RÉFRIGÉRANT À VAPORISER

- Système de refroidissement en aérosol gelant instantanément les surfaces à une température de -60 °F, dissipant la chaleur et refroidissant l'équipement
- Aide à identifier les composants thermiques intermittents, les défaillances et les courts-circuits
- Sécuritaire pour l'usage sur les composants sensibles et tous les finis de surfaces
- Apparence: Gaz liquéfié transparent et incolore
- Sécuritaire pour le plastique: Oui
- Point d'inflammabilité: Aucun
- Taux d'évaporation: Très rapide
- Volume net: 355 ml
- Format: 284 g
- Type de contenant: Canette aérosol

**CRC**



No modèle	No fab	Prix promo
AE971	74086	21,50

## RADIATEUR PORTATIF À SERPENTINS OUVERT

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU/ min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8.3/12.5



No modèle	Prix promo
EA469	72,99

## RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
  - Air radiant - 600 W
  - Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
  - Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
  - Classement BTU min: 2048 BTU/H
  - Classement BTU max: 5120 BTU/H
  - Ampères: 5/12.5



No modèle	Prix promo
EA466	129,00

## RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR PULSÉ POUR ENTREPRENEUR

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P

EB100



EA477



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19 100	23,34	5600	229,00
EB100	Fermé	16 380	20	4800	169,00

## RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
  - Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
  - Thermostat réglable
  - Appareil éconergétique
  - Poignée de transport pratique
  - Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
  - Classement BTU max: 19 107 BTU/H
  - Tension: 240 V
  - Température max.: 100°F
    - Type: Céramique
    - Puissance: 5600 W
    - Ampères: 23,3
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Prix promo
EB021	259,00

## RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type: Fixé au plafond
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- Ampères: 10,41/20,83
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

EA532



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H min.	Classement BTU/H max.	Prix promo
EA532	Ouvert	8530	17 060	235,00
EA652	Fermé	8530	25 600	399,00

## RADIATEUR CÉRAMIQUE PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



No modèle	Prix promo
EA650	72,99

## RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Intensité de courant: 12.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 750W/1500W
- Dim. hors tout: 23" h x 13" la x 9,3" p



No modèle	Prix promo
EB184	75,99

## RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Puissance: 10080 W



No modèle	Prix promo
EA786	1250,00

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur



No modèle	Taille	Prix promo
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
SEI681*	Grand	5,30/paire
<b>QUALITÉ PREMIÈRE</b>		
SAO053	Grand	7,05/paire
SDL882	T-Grand	7,55/paire
SDL883	2T-Grand	8,05/paire

\* Pièce sur la paume

## RADIATEURS OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750W/1500W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Muni d'une fonction d'oscillation
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Classement BTU max: 5120 BTU/H



EB020



EB019

No modèle	Dim. la" x p" x h"	Prix promo
EB019	6.7 x 5 x 9.6	67,99
EB020	7.4 x 6.9 x 18.5	78,99

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabrication de qualité supérieure
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur procure une protection accrue
- Poignet de sécurité caoutchouté



No modèle	Taille	Prix promo
SD614	Grand	4,60/paire
SAP247	T-Grand	4,85/paire
SDL890	2T-Grand	5,15/paire

## GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
- Fabriqué en cuir de porc de première qualité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Doublure rouge complète en mousse molletonnée procurant un excellent pouvoir thermique



No modèle	Taille	Prix promo
SDL465	Petit	7,15/paire
SDL021	Moyen	7,25/paire
SDS860	Grand	7,30/paire
SDS861	T-Grand	7,50/paire
SDN053	2T-Grand	7,60/paire

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221102NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.